

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ministère chargé de
l'environnement

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION - INSTALLATION FIXE DE DESAMIANTAGE

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

M. LINGENHELD

RCS / SIRET

5 1 2 5 7 1 5 8 9 0 0 0 1 3

Forme juridique SARL

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

| N° de catégorie et sous-catégorie | Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)) |
|-----------------------------------|--|
| 1.a | ICPE SOUMISE AU REGIME D'AUTORISATION (NON MENTIONNE AUX ARTICLES L.515-28 ET L.515-32 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) |

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX exploite à Oberschaeffolsheim une installation de stockage de déchets d'amiante soumise à Déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 2718).

Une salle blanche dédiée aux travaux de désamiantage existe sur le site d'Oberschaeffolsheim. Elle accueille des travaux de désamiantage d'équipements voués à être remis en service, comme des bras d'écluse dont la peinture amiantée doit être retirée par exemple. Cette activité n'est pas visée par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La société souhaite à présent pouvoir réaliser une activité de démantèlement de déchets d'amiante au sein de cette salle blanche. L'activité de démantèlement de déchets d'amiante relève de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et nécessite le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale (rubrique n°2790).

Le projet n'engendre aucun travaux de démolition ou de construction, l'activité s'implantant au sein de bâtiments existants.

4.2 Objectifs du projet

Objectif du projet : exploitation d'une unité fixe de désamiantage

L'activité projetée est classée sous le régime de l'autorisation au titre des rubriques ICPE suivantes :

- 2718 - transit de déchets dangereux (déchet contenant de l'amiante)
- 2790 - traitement de déchets dangereux (opérations de désamiantage de déchets contenant de l'amiante)

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Les locaux exploités par la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX sont situés au sein d'un bâtiment "atelier" exploité par la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS.

La phase de travaux prévoit uniquement un réaménagement intérieur des locaux.

Aucun travaux de démolition ou construction n'est prévu dans le cadre du projet.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

La société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX prévoit d'exploiter une salle blanche afin de réaliser :

- la maintenance de ses équipements utilisés dans le cadre des travaux de désamiantage : notamment le remplacement des filtres sur les unités déprimogènes, et la maintenance sur les matériels et équipements utilisés en zone amiante (aspirateur THE et rectifieuse/ponceuse par exemple).
- des opérations de désamiantage sur des pièces nobles ou des déchets.

Les opérations de désamiantage visent différents objectifs, par exemple :

- tri de la partie amiantée d'un déchet dans le but de réduire au minimum la quantité à envoyer en enfouissement et maximiser la valorisation des parties non amiantées

exemple : découpe d'une porte de chaudière contenant un joint amianté

--> Corps de la chaudière = valorisation matière (métal)

--> Porte avec joint amianté = enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)

- décapage d'un matériel revêtu d'une peinture amiantée dans le but de réutiliser ce matériel rénové à l'aide d'un revêtement neuf, conforme aux normes actuelles

exemple : sablage d'un élément de porte d'écluse

Les locaux sont composés au RDC d'une zone de réception des pièces amiantées, de la salle blanche, d'une zone de regroupement/expédition, d'un bureau de surveillance de l'activité de la salle blanche ainsi que d'un sas de décontamination du personnel entrant et sortant de la salle blanche. Des locaux "magasin" sont situés à l'étage pour l'entreposage des équipements.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à la procédure d'Autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

| Grandeurs caractéristiques | Valeur(s) |
|--|--------------------|
| Surface des locaux exploités par LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX (R0 et R+1) | 380 m ² |

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX
Carrefour Bellevue
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Coordonnées géographiques¹

Long. 07° 38' 47" 12 Lat. 48° 36' 30" 7

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___

Point d'arrivée :

Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui

Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

| Le projet se situe-t-il : | Oui | Non | Lequel/Laquelle ? |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZNIEFF de type 2 : Milieux agricoles à Grand hamster et à Crapaud vert au Nord de la Bruche Rappel : terrains aménagés et exploités, le projet s'implante au sein d'un bâtiment existant Voir annexes volontaires |
| En zone de montagne ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sur le territoire d'une commune littorale ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) du Bas Rhin approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 février 2015 Dans le secteur du projet, la N4 est concernée par le PPBE. Le terrain du projet n'est pas situé dans une zone exposée au bruit de la N4. |
| Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voir annexes volontaires : cartographie des zones à dominante humide |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans un site ou sur des sols pollués ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans une zone de répartition des eaux ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voir annexes volontaires |
| Dans un site inscrit ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité : | Oui | Non | Lequel et à quelle distance ? |
| D'un site Natura 2000 ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voir annexes volontaires |
| D'un site classé ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

| Incidences potentielles | | Oui | Non | De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Ressources | Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Est-il excédentaire en matériaux ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Milieu naturel | Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|---|
| | Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Risques | Est-il concerné par des risques technologiques ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Est-il concerné par des risques naturels ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engendre-t-il des risques sanitaires ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Est-il concerné par des risques sanitaires ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nuisances | Engendre-t-il des déplacements/des trafics | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Véhicules légers du personnel (environ 3 personnes) Poids lourds et camionnettes pour l'approvisionnement et l'expédition (estimé aujourd'hui à 1 véhicule/j au maximum) |
| | Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Emissions | Engendre-t-il des rejets dans l'air ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Un d'aspiration garanti la mise en dépression du local de désamiantage. Le rejet de cet organe déprimogène est équipé d'un filtre de très haute efficacité (groupe H14), assurant la qualité des rejets atmosphériques vers l'extérieur et l'absence de risque pour les tiers. |
| | Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Les eaux industrielles rejetées sont issues des sas de décontamination du personnel et du matériel sortant de la salle blanche, ainsi qu'aux eaux issues d'opération d'hydrogommage (décapage à l'eau de peinture par exemple). Le réseau d'évacuation des eaux industrielles est équipé d'un filtre de très haute efficacité à 3 niveaux (20, 5 et 1 µm), assurant la qualité des rejets aqueux vers le réseau public d'assainissement. |
| | Engendre-t-il des effluents ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Voir ci-dessus |
| | Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Le site est dédié à la gestion et au traitement de déchets contenant de l'amiante L'exploitation du site engendrera peu de production de déchets, en dehors des déchets d'entretien/maintenance des équipements et des déchets non dangereux banals. |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Patrimoine / Cadre de vie / Population | Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Rappel : terrains aménagés et exploités, le projet s'implante au sein d'un bâtiment existant |

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Mesures d'évitement :

La société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX s'implante au sein d'un bâtiment existant, évitant de nouveaux travaux et de nouvelles consommations d'espaces.

Mesures de réduction :

La société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX prévoit la mise en place de système de traitement par filtration de très haute performance pour les eaux et les rejets atmosphériques.

Les voiries et plateformes du site au sein duquel s'implante la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX sont imperméabilisées, les eaux de ruissellement sont collectées et traitées avant leur rejet au milieu naturel.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet de la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX à OBERSCHAEFFOLSHEIM ne justifie pas d'être soumis à évaluation environnementale :

- il s'implante sur un site existant, au sein d'une zone d'activité et d'un secteur à vocation industrielle forte,
- l'activité de désamiantage à l'intérieur d'un bâtiment engendre peu d'émissions vers les différents compartiments de l'environnement (eau, air, sol),
- toutes les mesures de prévention nécessaires à la réduction et la maîtrise des risques ont été intégrées dans le cadre du projet

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

| Objet | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets. | <input type="checkbox"/> |

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

| Objet |
|---|
| 1. Carte des zones Natura 2000 les plus proches 2. Carte des ZNIEFF 3. Cartes des périmètres de protection des captages d'eau potables les plus proches 4. Carte des zones à dominante humide les plus proches |

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à

OBERSCHAEFFOLSHEIM

le, 16/10/2019

Signature

