



PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DU GRAND EST

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2020/120

relatif à la liste des données sensibles

**de l'inventaire du patrimoine naturel du Grand Est pouvant faire l'objet d'une diffusion restreinte
au regard des nécessités de la protection de l'environnement**

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

- VU** le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.124-4, L.127-4 à 7, L.411-1-A et D.411-21-3 ;
- VU** le protocole du Système d'information sur la nature et les paysages annexé à la note du 2 octobre 2017 ;
- VU** l'avis du Muséum national d'histoire naturelle du 27 août 2018 ;
- VU** l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel Grand Est du 19 juin 2019 ;

Considérant que la diffusion de la localisation précise d'observations de faune, de flore et de fonge peut porter atteinte à certaines espèces auxquelles elles se rapportent et remettre ainsi en cause le bon accomplissement de leur cycle biologique ;

Considérant que ces observations peuvent faire l'objet d'une diffusion floutée à une échelle géographique supérieure ;

Sur proposition du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du Logement du Grand Est ;

ARRÊTE

Article 1^{er}

La liste annexée au présent arrêté, dénommée « liste des données sensibles » du Grand Est, énumère les données de faune, de flore et de fonge de la région Grand Est intégrées à l'inventaire national du patrimoine naturel et pouvant faire l'objet d'une diffusion restreinte conformément à l'article D411-21-3 du code de l'environnement.

Article 2

Chacune des 140 données de la liste des données sensibles du Grand Est est définie par :

- le nom scientifique et le nom vernaculaire de l'espèce concernée,
- la précision maximale de diffusion : commune ou maille 10km x 10 km ou département,
- la durée temporelle de la sensibilité après la date d'observation,
- le périmètre géographique de la sensibilité : région Grand Est ou département(s),
- Les statuts biologiques de sensibilité.

Article 3

La présente liste de données sensibles constitue le référentiel de sensibilité utilisé par la plate-forme régionale du Système d'information sur la nature et les paysages (SINP Grand Est) pour l'attribution de la sensibilité des données et leur diffusion dans les conditions prévues par la charte régionale du SINP.

La présente liste de données sensibles sera également le référentiel de sensibilité utilisé par le SINP national (INPN) pour les données du Grand Est.

Article 4

La liste des données sensibles du Grand Est pourra faire l'objet d'évolutions après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est.

Article 5

Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et européennes et le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est.

Fait à Strasbourg, le **26 FEV. 2020**

La Préfète,



Josiane CHEVALIER

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr. Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification.

ANNEXE à l'arrêté préfectoral n° 2020/

LISTE DES DONNÉES SENSIBLES DU GRAND EST

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRECISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DUREE SENSIBILITE (P permanent ou années)	PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITE	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Amphibiens	<i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1760)	Sonneur à ventre de feu	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Amphibiens	<i>Bufotes viridis</i> (Laurenti 1768)	Crapaud vert	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Amphibiens	<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti 1768)	Pélobate brun	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Amphibiens	<i>Rana arvalis</i> (Nilsson, 1842)	Grenouille des champs	commune	5	Bas Rhin, Haut-Rhin	Tout statut biologique
Angiospermes	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis des marais	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Angiospermes	<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753	Sabot de Vénus	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Angiospermes	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Malaxis des tourbières	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Angiospermes	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill., 1768	Pivoine mâle	maille 10x10 km	20	Haute-Marne	Tout statut biologique
Bivalves	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	Muleté perlière	commune	20	Grand Est	Tout statut biologique
Crustacés	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Écrevisse à pieds rouges	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Crustacés	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Écrevisse à pieds blancs	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Crustacés	<i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803)	Écrevisse des torrents	maille 10x10 km	20	Moselle, Bas-Rhin	Tout statut biologique
Insectes	<i>Arctia matronula</i> (Linnaeus, 1758)	Écaille brune	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Calosoma europunctatum</i> (Herbst, 1784)	Calosome à points d'or	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Carabus nodulosus</i> (Creutzer, 1799)	Carabe noduleux	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Fadet de l'Élyme	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Erebia manto</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré variable	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Erebia manto bubastis</i> (Meisner, 1818)	Moiré variable spp bubastis	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Eriogaster catorax</i> (Linnaeus, 1758)	Laineuse du Prunellier	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Osmia eremita</i> (Scopoli, 1763)	Osmoderme	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton foulon	maille 10x10 km	5	Bas Rhin, Haut-Rhin	Tout statut biologique
Insectes	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Aeshne des joncs	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Aeshna subarctica</i> (Walker, 1908)	Aeshne subartique	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercuré	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Nacré de la Canneberge	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRÉCISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DURÉE SENSIBILITÉ (P permanent ou années)	PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITÉ	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Insectes	<i>Carcharodus fuscifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie à toupet	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Coenagriion hastatum</i> (Charpentier, 1825)	Agrion hasté	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Coenagriion ornatum</i> (Selys, 1850)	Agrion orné	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Caenonympha tulia</i> (O.F. Müller, 1764)	Fadet des tourbières	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Dytiscus circumcinctus</i> (Ahrens, 1811)	Dytique ceinture	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1750)	Ergate forgeron	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du Frêne	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Gortyna borellii</i> (Piéret, 1837)	Noctuelle des Peucédans	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Leucorrhine douteuse	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Leucorrhine à gros thorax	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ascalaphe souffré	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764)	Ascalaphe ambié	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Lycena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuvré mauvin	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Lycaea helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cuvré de la Bistorte	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Lycaea helle perretei</i> (Weiss, 1977)	Cuvré de la Bistorte ssp perretei	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Modicogryllus frontalis</i> (Fieber, 1844)	Grillon à front jaune	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du Méliot	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840)	Cordulie alpestre	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	Cordulie arctique	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	Sympétrum déprimé	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Müller in Allioni, 1766)	Sympétrum du Piémont	commune	P	Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges	Tout statut biologique
Insectes	<i>Zygæna fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène à col rouge	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Insectes	<i>Zygæna osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène de l'Orbe	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Sérotié de Nilsson	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotié commune	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Hypsugo savii</i> / Bonaparte, 1837	Vespère de Savii	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRÉCISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DURÉE SENSIBILITÉ (P permanent ou années)	PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITÉ	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Mammifères	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis alcathoe</i> (Helversen & Heller, 2001)	Murin d'Alcathoe	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Murin des marais	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Murin à oreilles échancrées	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Pipistrelle pygmée	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	Oreillard gris	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRÉCISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DURÉE SENSIBILITÉ (P permanent ou années)	PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITÉ	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Mammifères	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Vesperugo murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Sérothe bicolore	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut sauf chasse/alimentation et passage en vol
Mammifères	<i>Canis lupus</i> (Linnaeus, 1758)	Loup gris	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx boréal	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Arvicola sapidus</i> (Miller, 1908)	Campagnol amphibia	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Castor fiber</i> (Linnaeus, 1758)	Castor d'Europe	commune	1	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, 1758)	Grand hamster	commune	1	Bas Rhin, Haut-Rhin	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique
Mammifères	<i>Neomys anomalus</i> (Cabrera, 1907)	Crossope de Miller	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	département	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	département	20	Grand Est	Uniquement statut reproduction
Oiseaux	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pygargue à queue blanche	département	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Tetrao urogallus</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Tétras	département	P	Meurthe et Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oie rieuse	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	Oie à bec court	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Oie naïne	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Anser fabilis</i> (Lotham, 1787)	Oie des moissons	maille 10x10 km	P	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766)	Héron pourpré	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Butastur teesa</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Bulard des roseaux	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Bulard Saint-Martin	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Bulard cendré	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRECISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DUREE SENSIBILITE (P permanent ou années)	PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITE	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Oiseaux	<i>Crex crex (Linnaeus, 1758)</i>	Râle des genêts	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)</i>	Élanion blanc	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Falco peregrinus (Tunstall, 1771)</i>	Faucon pèlerin	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)</i>	Échasse blanche	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)</i>	Gorgebleue à miroir	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Merops apiaster (Linnaeus, 1758)</i>	Guêpier d'Europe	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Milvus milvus (Linnaeus, 1758)</i>	Milan royal	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)</i>	Balbuzard pêcheur	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Porzana porzana (Linnaeus, 1766)</i>	Marouette ponctuée	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)</i>	Rémiz penduline	maille 10x10 km	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)</i>	Outarde canepetère	maille 10x10 km	5	Marne	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Upupa epops (Linnaeus, 1758)</i>	Huppe fasciée	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Zapornia parva (Scopoli, 1769)</i>	Marouette poussin	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Zapornia pusilla (Pallas, 1776)</i>	Marouette de Baillon	maille 10x10 km	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)</i>	Autour des palmiers	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)</i>	Chouette de Tengmalm	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)</i>	Héron cendré	commune	10	Grand Est	Uniquement statut reproducteur
Oiseaux	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>	Chevêche d'Athéna	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)</i>	Oedicnème criard	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Caprimulgus europeus (Linnaeus, 1758)</i>	Engoulevent d'Europe	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Corvus corax (Linnaeus, 1758)</i>	Grand corbeau	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)</i>	Aigrette garzette	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)</i>	Faucon hobereau	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	Bécassine des marais	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)</i>	Chevêchette d'Europe	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)</i>	Pie-grièche grise	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Lanius senator (Linnaeus, 1758)</i>	Pie-grièche à tête rousse	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Limosa limosa (Linnaeus, 1758)</i>	Barge à queue noire	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Numenius arquata (Linnaeus, 1758)</i>	Courlis cendré	commune	20	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)</i>	Bihoreau gris	commune	10	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Cotus scops (Linnaeus, 1758)</i>	Hibou petit-duc	commune	5	Grand Est	Tout statut biologique
Oiseaux	<i>Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)</i>	Grand Cormoran	commune	10	Grand Est	Uniquement statut reproduction
Poissons	<i>Mugurnus fossilis (Linnaeus, 1758)</i>	Loche d'étang	maille 10x10 km	20	Grand Est	Tout statut biologique
Poissons	<i>Salmo salar (Linnaeus, 1758)</i>	Saumon atlantique	maille 10x10 km	10	Bas Rhin, Haut-Rhin	Uniquement statut reproduction

GROUPE TAXONOMIQUE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	PRÉCISION MAXIMALE DE DIFFUSION	DURÉE SENSIBILITÉ (P permanent ou années)	PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITÉ	STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE
Reptiles	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	maille 10x10 km	P	Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges	Tout statut biologique
Reptiles	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliaude	maille 10x10 km	P	Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne	Tout statut biologique
Reptiles	<i>Lacerta bilineata bilineata</i> (Daudin, 1802)	Lézard vert occidental	commune	P	Grand Est	Tout statut biologique

Légende

PRÉCISION MAXIMALE DE DIFFUSION : niveau de diffusion le plus précis pour la donnée, soit commune ou maille 10x10 km ou département

DURÉE SENSIBILITÉ: durée de sensibilité à partir de la date d'observation, soit durée permanente (P) ou nombre d'années

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SENSIBILITÉ : zone géographique sur laquelle s'applique le référentiel de sensibilité

STATUT BIOLOGIQUE SENSIBLE : stade de développement, phase d'activité où l'espèce est sensible