

ANNEXES

Annexe 1 : signification des sigles

A.A.P.P.M.A.	: Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
A.A.P.P.	: Association "les Pêcheurs de Madine"
A.M.A.	: Association Madine Accueil
B.M.I.	: Brigade Mobile d'Intervention
C.B.N.N.	: Conservatoire Botanique National de Nancy
C.E.L.R.L.	: Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
C.O.L.	: Centre Ornithologique Lorrain
C.R.E.U.M.	: Centre de Recherche Ecologique de l'Université de Metz
C.S.L.	: Conservatoire des Sites Lorrains
C.S.P.	: Conseil Supérieur de la Pêche
D.D.A.F.	: Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
D.I.R.E.N.	: Direction Régionale de l'Environnement
F.D.P.	: Fédération Départementale de Pêche
I.G.N.	: Institut Géographique National
L.P.O.	: Ligue pour la Protection des Oiseaux
O.G.A.F.	: Opération Groupée d'Aménagement Foncier
O.N.C. / O.N.C.F.S.	: Office National de Chasse et de Faune Sauvage
O.N.F.	: Office National des Forêts
P.N.R.L.	: Parc Naturel Régional de Lorraine
R.N.C.F.S.	: Réserve Nationalc de Chasse et de Faune Sauvage
S.A.U	: Surface Agricole Utile
S.D.G.	: Service Départemental de Garderie
S.M.A.M. / S.M.A.	: Syndicat Mixte d'Aménagement de Madine
S.M.E.	: Société Mosellane des Eaux
U.G.B.	: Unité Gros Bétail
Z.I.C.O.	: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Z.N.I.E.F.F.	: Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Z.P.S.	: Zone de Protection Spéciale

Annexe 2 : liste et statut des oiseaux de la R.N.C.F.S. du lac de Madine et de l'étang de Pannes

(source : O.N.C.F.S., L.P.O.)

Légende

directive Oiseaux (79/409/CEE du 2 avril 1979, en tenant compte des modifications successives)

Annexe I : espèces qui font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

Les Etats membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière.

Annexe II : espèces pouvant être l'objet d'actes de chasse dans la législation nationale.

Les Etats membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

Annexe II 1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

Annexe II 2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées.

Pour les autres annexes, voir l'acte de publication du Journal Officiel du 25/4/79, N°L 103/1.

En France

P : liste des espèces protégées en France (arrêté du 17 avril 1981, art.1 &2)

G : espèce gibier dont la chasse est autorisée (arrêté du 26/6/1987)

Sur la R.N.C.F.S.

N : nicheur, M : migrateur, H : hivernant, d : disparu, R : rare, O : occasionnel

D'après les "Oiseaux menacés et surveiller en France (SEOF / LPO, 1999)"

N : nicheur, H : hivernant, dang : en danger, vuln. : vulnérable, décl. : en déclin, local. : localisé

CMAP 1 : espèces très vulnérables de la liste rouge mondiale : Aucune espèce sur la RNCFS

CMAP 2 : espèces très menacées en Europe et en France.

* Espèces nicheuses possibles sur la RNCFS : Butor étoilé, Blongios nain, Canard chipeau.

* Espèces hivernantes sur la RNCFS : aucune.

CMAP 3 : espèces très menacées en France (en danger ou vulnérables) mais moins en Europe (rares ou en déclin) ou bien à l'inverse, très menacées en Europe mais moins en France.

* Espèces nicheuses possibles sur la RNCFS : Nette rousse, (Balbuzard pêcheur), Marouette ponctuée, Bécassine des marais, (Cigogne blanche), Effraie des clochers.

* Espèces hivernantes sur la RNCFS : Pygargue-à-queue-blanche, Canard chipeau, Bécasse des bois.

CMAP 4 : espèces très menacées ou vulnérables en France et au statut non défavorable en Europe.

* Espèces nicheuses possibles sur la RNCFS : Rémiz penduline, Vanneau huppé, Tarier des prés, Rousserolle turdoïde, Rougequeue à front blanc, Torcol fourmilier.

* Espèces hivernantes sur la RNCFS : Plongeon catmarin, Plongeon arctique, Plongeon imbrin, Grèbe esclavon, Fuligule milouinan, Macreuse brune.

CMAP 5 : espèces à surveiller en Europe et en France.

* Espèces nicheuses possibles sur la RNCFS : Cygne tuberculé, Sarcelle d'hiver, Canard souchet, Fuligule morillon, Chevalier guignette, Fuligule milouin, (Hypolaïs icterine), Râle d'eau, (Pigeon colombin), Milan royal, Busard des roseaux, Pic mar, Gobe mouche à collier, Moineau friquet, Bruant jaune, Faucon crécerelle, Courlis cendré, Martin pêcheur d'Europe, Pic cendré, Pic vert, Hirondelle de rivage, Gobemouche gris, Milan noir, Bécasse des bois, Alouette lulu, Touterelle des bois, Hirondelle rustique, Pie-grièche écorcheur, Caille des blés, Alouette des champs, Tarier pâtre.

* Espèces hivernantes sur la RNCFS : Harle piette, Garrot à oeil d'or, Canard siffleur, Combattant varier, Harle bièvre, Busard-Saint-Martin, Grue cendrée, Vanneau huppé, Bécassine des marais.

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS		directive Oiseaux (annexe)	en France					
					nicheur		hivernant		protection	
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>		MO	HO	I			H vuln.	H. cmap 4	P
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>		MO	HO	I			H vuln.	H. cmap 4	P
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>		MR	HR	I			H vuln.	H. cmap 4	P
Grèbe castagneux	<i>Podiceps ruficollis</i>	N	M	H						P
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	N	M	H						P
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>		MO	HO						P
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>		MR	HR	I			H vuln.	H. cmap 4	P
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>		MO			N rare	N. cmap 5			P
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		M	H						P
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	NR	MO	H	I	N vuln.	N. cmap 2			P
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	NR	MR		I	N dang.	N. cmap 2			P
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>		MR		I		N. cmap 5			P
Héron gardeboeufs	<i>Bulbulcus ibis</i>		MR							P
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>		MR		I		N. cmap 5			P
Grande aigrette	<i>Egretta alba</i>		M	H	I	N vuln.	N. cmap 5	H vuln.	H. cmap 5	P
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	N	M	H						P
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>		MR		I	N décl.	N. cmap 3			P
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>		MR		I	N vuln.	N. cmap 3			P
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>		M		I	N rare	N. cmap 3			P
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>		MA		I				H. cmap 5	P
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	N	M	H	II 2	N rare	N. cmap 5			P
Cygne de Bewick	<i>Cygnus colombianus</i>		MR		I			H vuln.	H. cmap 5	P
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>		MR		I					P
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>		MR	HR	II 1			H vuln.	H. cmap 4	G
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>		MR	HR	II 2			H vuln.	H. cmap 5	G
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>		M	H	II 1 et III 2	N vuln.	N. cmap 5	H rare	H. cmap 5	G
Ouette d'égypte	<i>Neochen jubata</i>		MO							
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>		MR		II 1					P
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>		MO		II 2				H. cmap 4	P
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>		MR		I			H vuln.	H. cmap 5	P

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS		directive Oiseaux (annexe)	en France					
					nicheur	hivernant	protection			
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>		MR		I				P	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>		MO						P	
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>		M	H	II 1 et III 2	N vuln.		H. cmap 5	G	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	N	M	H	II 1		N. cmap 2	H local.	H. cmap 3	G
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>		M	H	II 1 et III 2	N rare	N. cmap 5		H. cmap 5	G
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>		M		II 1	N dang.	N. cmap 2			G
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	N	M	H	II 1 et III 1					G
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>		M	HO	II 1 et III 2				H. cmap 4	G
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	NR	M	H	II 1 et III 2	N rare	N. cmap 5		H. cmap 5	G
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	NR d?	M	HO	II 2	N dang.	N. cmap 3			G
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	NO	M	H	II 1 et III 2	N décl.	N. cmap 5			G
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	NR	M	H	II 1 et III 2	N rare	N. cmap 5			G
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>		M	HO	II 2 et III 2			H rare	H. cmap 4	G
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>		MO	HO	I					G
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>		M	HR	II 2 et III 2		N. cmap 5		H. cmap 5	G
Harelde boréale	<i>Clandula hyemalis</i>		MR	HR	II 2					G
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>		MR	HR	II 2 et III 2					G
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>		M	HO	II 2			H rare	H. cmap 4	G
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>		M	H	II 2			H rare	H. cmap 5	G
Harle huppée	<i>Mergus serrator</i>		MO	HR	II 2	N vuln.	N. cmap 5	H rare	H. cmap 5	P
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>		M	H	II 2	N vuln.	N. cmap 4	H rare	H. cmap 5	P
Harle piette	<i>Mergus albellus</i>		M	H	I			H vuln.	H. cmap 5	P
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	N?	M		I					P
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	N	M		I		N. cmap 5			P
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	N	M	H	I		N. cmap 5			P
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>		M	HO	I			H vuln.	H. cmap 3	P
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	N	M		I		N. cmap 5			P
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>		M	H	I		N. cmap 4		H. cmap 5	P
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>		MO		I		N. cmap 5			P
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	NR	M	H						P
Epervier d'Europe	<i>Acciper nisus</i>	N	M	H						P
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>		MR							P
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	N	M	H						P
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>		M		I	N vuln.	N. cmap 3			P
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	N	M	H			N. cmap 5			P
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>		MR							P

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT							
		sur la RNCFS			directive Oiseaux (annexe)	en France			
						nicheur	hivernant	protection	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>		MR	HR	I			H. cmap 5	P
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	NR	M						P- R
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>		MO	HR	I				P
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	NR d	M		II 1 et III 1	N décl.	N. cmap 3		G
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	NR d?	M		II 2		N. cmap 5		G
Faisan de colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	NR		H	II 1 et III 1				G
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	N	M	H	II 2		N. cmap 5		G
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	N	M	H	II 2				G
Marouette ponctuée	<i>Porzana prozana</i>	NR ?	M		I	N dang.	N. cmap 3		?
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>		MR		I	N vuln.	N. cmap 4		P
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	NR d?	MR		I	N vuln.	N. cmap 4		?
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	N	M	H	II 1 et III 2				G
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>		M	H	I	N vuln.	N. cmap 2	H. cmap 5	P
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>		MR		II 2				G
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>		MO		I			H. cmap 5	P
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>		MA		I		N. cmap 5		
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	NR ?	M						
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>		M				N. cmap 5	H. cmap 5	R
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>		MO		I et II 2 et III 2			H. cmap 5	G
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>		M		II 2			H. cmap 5	G
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	N	M	H	II 2	N décl.	N. cmap 4	H décl.	H. cmap 5
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>		MR						
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canatus</i>		MO		II 2			H vuln..	H. cmap 3
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>		MO						H. cmap 5
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>		M					H rare	H. cmap 5
Bécasseau de temminck	<i>Calidris temminckii</i>		MO						P
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>		M						P
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>		M					H décl.	H. cmap 2
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>		MR						
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>		M		I et II 2			H vuln..	H. cmap 5
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>		MR		I				
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>		M	HR	II 1 et III 2				H. cmap 4
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	NR d?	M	H	II 1 et III 2	N dang.	N. cmap 3		H. cmap 5
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	NR	M	H	II 1 et III 2		N. cmap 5		H. cmap 3

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS		directive Oiseaux (annexe)	en France					
					nicheur		hivernant		protection	
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>		M		II 2	N vuln.	N. cmap 2	H vuln.	H. cmap 2	G
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>		MR		I et II 2				H. cmap 2	G
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>		MR		II 2					G
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>		M		II 2		N. cmap 5	H décl.	H. cmap 4	G
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>		M		II 2					G
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>		M		II 2		N. cmap 4	H rare	H. cmap 4	G
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>		MR							
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>		M		II 2					G
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>		M							
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>		M		I					
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	NR ?	M			N rare	N. cmap 5			P
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>		MR							
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>		MR		I					
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>		MO							P
Mouette mélanocephale	<i>Larus melanocephalus</i>		MO		I	N rare	N. cmap 4		H. cmap 5	P
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>		M					H vuln.	H. cmap 5	P
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>		MR							P
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>		M	H	II 2					P
Goéland cendré	<i>Larus canutus</i>		M	H	II 2	N vuln.	N. cmap 4			P
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>		MR	HR	II 2					P
Goéland argenté	<i>Larus argenteus</i>		MR		II 2					P
Goéland leucophée	<i>Larus cachinnans</i>		M	HO	II 2					P
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>		MR		II 2					P
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>		MR							P
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>		MR		I					P
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>		MR		I					P
Sterne caugek	<i>Sterna asandvicencis</i>		MR		I					P
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>		M		I					P
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>		MR		I		N. cmap 4			P
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>		M		I		N. cmap 5			P
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>		M		I	N vuln.	N. cmap 3			P
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>		MR							P
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>		M		II 2		N. cmap 5		H. cmap 5	G
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	N	M	H	II 1 et III 1					G
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	N	M	H	II 2					G
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	N	M		II 2	N décl.	N. cmap 5			G
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	N	M							P
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	N	M	H		N décl.	N. cmap 3			P
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	Nd?	M	H		N décl.	N. cmap 3			P

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS			directive Oiseaux (annexe)	en France				
						nicheur	hivernant	protection		
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	N	M	H						P
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	NR	M	H						P
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>		MR	HR	I		N. cmap 3	H vuln..	H. cmap 5	P
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	N?	M							P
Martin pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>	N	M	H	I		N. cmap 5			P
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>		MO			N décl.	N. cmap 5			P
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	NR	M			N décl.	N. cmap 4			P
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	Nd?			I		N. cmap 5			P
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	N	M	H			N. cmap 5			P
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	N	M	H	I					P
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	N	M	H						P
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	N	M	H	I		N. cmap 5			P
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	NR	M	H						P
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	NR	M		I		N. cmap 5			P
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	N	M		II 2		N. cmap 5		H. cmap 5	G
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>		M				N. cmap 5			P
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	N	M				N. cmap 5			P
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	N	M			N décl.				P
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	N	M							P
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	N	M	HO						P
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>		MR		I					P
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>		M	HR						P
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	N	M	HO						P
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	N	M							P
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	N	M	H						P
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>		MR	HR						P
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	N	M	H						P
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	N	M	HO						P
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	N	M	H						P
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	N	M							P
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>		MO		I					P
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	N	M							P
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	NR	M				N. cmap 4			P
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	N	M			N décl.	N. cmap 4			P
Tarier pâtre	<i>saxicola torquata</i>	N	M	HO			N. cmap 5			P
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>		MO				N. cmap 4			P
Merle à plastron	<i>Turdus torcatus</i>		MO							P
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	N	M	H	II 2					G
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	N	M	H	II 2					G

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS			directive Oiseaux (annexe)	en France				
						nicheur	hivernant	protection		
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	N	M	H	II 2					G
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>		M	H	II 2					G
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	N	M	H	II 2					G
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	NR	M							P
Locustelle lusciniôïde	<i>Locustelle luscinioides</i>	?	MR			N décl.	N. cmap 5			P
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	N	M				N. cmap 5			P
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	N	M							P
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	N	M			N décl.	N. cmap 4			P
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>		M							P
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	N	M							P
Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	NR	M			N décl.	N. cmap 5			P
Fauvette balbillarde	<i>Sylvia curruca</i>	N	M							P
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	N	M							P
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	N	M							P
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	N	M	HO						P
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	N	M							P
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	N	M	HO						P
Pouillot fitis	<i>phylloscopus trochilus</i>	N	M							P
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	N	M	H						P
Roitelet triple- bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	NR	M	H						P
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	N	M				N. cmap 5			P
Gobemouche noir	<i>Ficedula Hypoleuca</i>	N?	M							P
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	N	M		I		N. cmap 5			P
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>		MR	HR		N local.	N. cmap 5			P
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	N	M	H						P
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	N	M	H						P
Mésange boréale	<i>parus montanus</i>	N	M	H						P
Mésange huppé	<i>Parus cristatus</i>	NR	M	H						P
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	NR	M	H						P
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	N	M	H						P
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	N	M	H						P
Sitelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	N	M	H						P
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	N	M	H						P
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	NR	M	H						P

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT								
		sur la RNCFS		directive Oiseaux (annexe)	en France					
					nicheur	hivernant	protection			
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	NR	M			N vuln.	N. cmap 4			P
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	N	M							P
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	N	M		I	N décl.	N. cmap 5			P
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	NR	M	H		N décl.	N. cmap 4			P
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>					N décl.	N. cmap 3			P
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	N	M	H	II 2					G
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	N	M	H	II 2					G
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	?	M	H	II 2					
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	N?	M	H	II 2					G
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	N	M	H	II 2					G
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	N	M	H	II 2					G
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	N	M	H						
Moineau friquet	<i>passer montanus</i>	N	M	H			N. cmap 5			P
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	N	M	H						P
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>		M	H						P
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	NR								P
Verdier d'europe	<i>Carduelis chloris</i>	N	M	H						P
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	N	M	H						P
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>		M	H		N rare	N. cmap 5			P
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	N	M	H						P
Sizerin flammé	<i>carduelis flammea</i>		MR							P
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N	M	H						P
Grosbec casse- noyaux	<i>Coccothraustes</i>	N	M	H						P
Bruant des neiges	<i>Plectophenax nivalis</i>									
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	N	M	H			N. cmap 5			P
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>		MR							P
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>		MR		I	N décl.	N. cmap 3			
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N	M	H						
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	N	M	HO						P

Annexe 3 : espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux de la R.N.C.F.S. du lac de Madine et de l'étang de Pannes

(source : O.N.C.F.S.)

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT		
		N : nicheur, M : migrateur, H : hivernant, O : occasionnel, R : rare		
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>		MO	HO
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>		MO	HO
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>		MR	HR
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>		MR	HR
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	NR	MO	H
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	NR	MR	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>		MR	
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>		MR	
Grande aigrette	<i>Egretta alba</i>		M	H
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>		MR	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>		MR	
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>		M	
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>		MA	
Cygne de Bewick	<i>Cygnus colombianus</i>		MR	
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>		MR	
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>		MR	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>		MR	
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>		MO	HO
Harle piette	<i>Mergus albellus</i>		M	H
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	N?	M	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	N	M	
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	N	M	H
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>		M	HO
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	N	M	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>		M	H
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>		MO	
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>		M	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>		MR	HR
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>		MO	HR
Marouette ponctuée	<i>Porzana prozana</i>	NR?	M	
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>		MR	
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	NRd?	MR	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>		M	H
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>		MO	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>		MA	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>		MO	
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>		M	
NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	STATUT		
		N : nicheur, M : migrateur, H : hivernant, O : occasionnel, R : rare		

Bécassine double	<i>Gallinago media</i>		MR	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>		MR	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>		M	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>		MR	
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>		MO	
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>		MR	
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>		MR	
Sterne caugek	<i>Sterna asandvicencis</i>		MR	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>		M	
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>		MR	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>		M	
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>		M	
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>		MR	HR
Martin pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>	N	M	H
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	Nd?		
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	N	M	H
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	N	M	H
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	NR?	M	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>		MR	
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>		MO	
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	N	M	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	N	M	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	N	M	H
Sizerin flammé	<i>carduelis flammea</i>		MR	
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N	M	H
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes</i>	N	M	H
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>		MR	
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	N	M	H
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>		MR	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>		MR	

Annexe 4 : Liste des mammifères rencontrés sur la R.N.C.F.S. du lac de Madine

(source : F. LEGER - O.N.C.F.S.; F. THOMMES – LPO.)

Statut : P : espèce protégée en France - R : liste rouge : espèce menacée en France - G : espèce Gibier

Nom français	Nom scientifique	Statut de protection
Hérisson	<i>Erinaceus europaeus</i>	PR
Taupe	<i>Talpa europaea</i>	
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	
Crossope	<i>Neomys fodiens</i>	
Crocidure commune	<i>Crocidura russula</i>	
Crocidure leucode	<i>Crocidura leucodon</i>	
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>	PR
Noctule	<i>Nyctalus noctula</i>	PR
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	PR
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	P
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	PR
Lièvre	<i>Lepus capensis</i>	
Ecureuil	<i>Sciurus vulgaris</i>	PR
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	
Campagnol terrestre (rat taupier)	<i>Arvicola terrestris</i>	
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	G
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	R
Souris	<i>Mus domesticus</i>	
Mulot à gorge jaune	<i>Apodemus flavicollis</i>	
Mulot gris	<i>Apodemus sylvaticus</i>	
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	
Loir	<i>Glis glis</i>	R
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	R
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	
Renard	<i>Vulpes vulpes</i>	G
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	GR
Belette	<i>Mustela nivalis</i>	G
Putois	<i>Mustela putorius</i>	G
Martre	<i>Martes martes</i>	GR
Fouine	<i>Martes foina</i>	GR
Blaireau	<i>Meles meles</i>	GR
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	PR
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	G
Chevreuil	<i>Capreolus capreolus</i>	G

Annexe 5 : Espèces piscicoles recensées dans le lac de Madine

(source : A.A.P.P.M.A. - 2000)

Nom français	Nom scientifique
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>
Brème	<i>Abramis brama</i>
Brème bordelière	<i>Blicca Bjoerkna</i>
Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
* Carassin	<i>Carrassius carrassius</i>
Chevaine	<i>Leuciscus cephalus</i>
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>
Tanche	<i>Tinca tinca</i>
Brochet	<i>Esox lucius</i>
? Grémille	<i>Gymnocephalus cernua</i>
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>
* Sandre	<i>Stizostedion lucioperca</i>
* Silure	<i>Silurus glanis</i>

* espèce introduite

Annexe 6 : Liste des amphibiens et reptiles observés sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac de Madine, ou sur des mares toutes proches.

(Source : L. GODE : Parc Naturel Régional de Lorraine, O.N.C.F.S. – actualisé en 2000)

Légende

M : espèce Menacée
 C : espèce Commune
 pC : espèce peu Commune
 R : espèce rare
 LR : liste rouge des espèces menacées en France
 P : espèce protégée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	
		européen	national
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>		R-LR-P
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>		LR-P-C
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	M	LR-P-R
Triton ponctué	<i>Triturus vulgaris</i>		P-LR-pC
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	M	C-P-LR
Rainette arboricole	<i>Hyla arborea</i>		P-LR-pC
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>		C-P
Grenouille verte	<i>Rana esculenta</i>		C-P
Grenouille verte	<i>Rana lessonae</i>	M	pC
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>	M	pC-P-LR
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>		pC-P-LR
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>		C-P-LR

Remarques : pour les espèces suivantes, les données sont antérieures à 3 ans sur la RNCFS

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	
		européen	national
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>		P-R-LR
Pelodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>		P-pC
Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>		P-pC
Lézard agile	<i>Lacerta agilis</i>		P-LR-pC
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>		P-LR-pC à R

Annexe 7 : liste des papillons les plus remarquables rencontrés sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac de Madine

(source : André CLAUDE, S.L.E., 2000).

FAMILLE	Nom scientifique	Nom vernaculaire
	<i>Lycaena dispar</i>	Cuivré des marais
	<i>Colias hyale</i>	Soufré
	<i>Aporia crataggi</i>	
	<i>Apatura ilia</i>	Petit mars changeant
	<i>Zygaena carniolica</i>	Zygène de la carniole
<u>NOCTUIDAE</u>		
	<i>Simyra albovenosa</i>	
	<i>Mydraecia micacea</i>	
	<i>Photodes minima</i>	
	<i>Leucania obsoleta</i>	
	<i>Mythimna straminea</i>	
	<i>Graphiora augur</i>	
<u>NOTODONTIDAE</u>		
	<i>Harpya milhauseri</i>	
	<i>Pheosia gnoma</i>	
<u>SPHINGIDAE</u>	<i>Smerinthus ocellata</i>	
<u>LASIOCAMPIDAE</u>	<i>Odonestis Pruni</i>	
<u>COSSIDAE</u>	<i>Phragmataecia castanea</i>	
<u>ARCTIDAE</u>		
	<i>Spilosoma urticae</i>	
	<i>Pelosia obtusa</i>	
<u>GEOMETRIDAE</u>		
	<i>Comibaena bajularia</i>	
	<i>Cyclophora pendularia</i>	
	<i>Epirrhoe galiata</i>	
	<i>Acasis viretata</i>	
	<i>Epione repandaria</i>	
	<i>Ennomos alniaria</i>	
<u>PYRALIDAE</u>	<i>Schoenobius gigantella</i>	
<u>TORTRICIDAE</u>	<i>Aethes francillana</i>	


Annexe 8 : Relevé floristique en 1978, 1979 et 1980 (C.S.P.)

HYDROPHYTES	1978	1979	1980
POLYGONUM amphibium	++	++	++
LEMNA minor	+	+	+
LEMNA polyrrhisa	+	+	+
HYDROCHARIS morsusranae	+	+	++
ISOETES lacustre	+		
SAGITTARIA sagittifolia	+		
CHARA ssp.	+	+	+
ELODEA canadensis	++	++	+++
POTAMOGETON lucens	++	++	+++
POTAMOGETON natans	+		
POTAMOGETON crispus	+	+	
POTAMOGETON perfoliatus	+		
CALLITRICHE pedunculata	+	+	+
UTRICULARIA ssp.	++		+
OENANTHE phellandrium	+		
RANUNCULUS trichophyllus	+		+++
RANUNCULLUS divaricatus			+
CERATHOPHYLLUM submersum	++	+	++
MYRIOPHYLLUM spicatum	+++	+	++
MYRIOPHYLLUM verticillatum	+	+	++
ALIS.M.A. plantago	+		
GLYCERIA fluitans	+		
ALOPECURUS fulvus	+		+
SPARGANIUM ramosum	++		+
SPARGANIUM simplex	++		
NYMPHEA alba	++	++	++
	25	13	17

+ : Présent ++ : Abondant +++ : Dominant

CSP,1981

Lac de Madine et étang de Pannes HABITATS ET ESPECES DE LA DIRECTIVE HABITAT FAUNE FLORE



Région: Lorraine
 Numéro européen du site : FR4100222
 Nom du site : Lac de Madine et Etang de Pannes

SIG ONCFS - LOSINGER Isabelle - 01/11/2000

1/35 000 0 300 Mètres



OFFICE NATIONAL
 DE LA CHASSE
 ET DE LA FAUNE SAUVAGE


Directive HFF : espèces

- ① Cuivré des marais
- ② Triton crêté
- ③ Chabot
- ④ Leucorhine à large queue
- ⑤ Rainette verte
- ⑧ Chat sauvage
- ⑦ Putois
- ⑥ Muscardin
- ⑨ Petit rhinolophe

Type d'habitats

- Roselières et habitats rivulaires
- Habitats aquatiques
- Herbiers à Potamots
- Prairie mésophile dégradée
- Prairie mésophile
- Autres milieux agricoles
- Forêts
- R.N.C.F.S.

Lac de Madine et étang de Pannes HABITATS DE LA DIRECTIVE OISEAUX



Région: Lorraine
Numéro européen du site : FR4100222
Nom du site : Lac de Madine et Etang de Pannes

SIG ONCFS - LOSINGER Isabelle - 01/11/2000



1/35 000

0 300 Mètres



 Zones majeures pour la conservation des oiseaux

 Sites majeurs pour les oiseaux d'eau en période de reproduction



 Zones de comptage

 R.N.C.F.S.



OFFICE NATIONAL
DE LA CHASSE
ET DE LA FAUNE SAUVAGE

PARTITION DE L'ESPACE ET DES USAGES




Zones de quiétude		Zone de mouillage actuellement utilisée par les plaisanciers	
	Quiétude du 01/02 au 31/08		Secteurs des loisirs
	Quiétude du 01/11 au 28/02		Cercle olympique
	Quiétude permanente	Utilisation de l'espace	
	Quiétude temporaire du 15/10 au 30/04		Prairies et cultures
	R.N.C.F.S.		Eau
			Forêts

Région: Lorraine
 Numéro européen du site : FR4100222
 Nom du site : Lac de Madine et Etang de Pannes
 SIG ONCFS - LOSINGER Isabelle - 01/11/2000

1/35 000 0 300 Mètres

Lac de Madine et étang de Pannes INTERET BOTANIQUE DES PRAIRIES



Intérêt botanique des prairies

-  Intérêt "très fort"
-  Intérêt "fort"
-  Intérêt "moyen"
-  Intérêt "limité"

 R.N.C.F.S.

Région: Lorraine
Numéro européen du site : FR4100222
Nom du site : Lac de Madine et Etang de Pannes

SIG ONCFS - LOSINGER Isabelle - 01/11/2000




1/35 000

0 300 Mètres



OFFICE NATIONAL
DE LA CHASSE
ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Lac de Madine et étang de Pannes PROPOSITIONS D'EXPLOITATION DES PRAIRIES



Région: Lorraine
 Numéro européen du site : FR4100222
 Nom du site : Lac de Madine et Etang de Pannes
 SIG ONCFS - LOSINGER Isabelle - 01/11/2000

1/35 000 0 300 Mètres



OFFICE NATIONAL
 DE LA CHASSE
 ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Niveau de contrat proposé par le PNRL :

- C1** Contrat 1 mais 1ère fauche après le 20/06
- C3** Contrat 3 tel que proposé par le PNRL
- C4** Contrat 4 tel que proposé par le PNRL
- C4a** Contrat 4 mais pas de fauche entre le 10/6 et le 20/06, ni entre le 15/07 et le 01/09
- C7** Contrat 7 tel que proposé par le PNRL
- C8** Contrat 8 mais pas de fauche entre le 15/07 et le 01/09
-  Bande de 20 mètres fauchée entre le 15/07 et le 01/09
- M** Maintenir la pratique existante
- J** Jachère faune sauvage
- Cu** Curage de mare
- Cr** Creusement de mare
- D** Débroussaillage et élimination des rémanents
-  Milieux aquatiques
-  Milieux forestiers
-  Autres milieux ouverts
-  R.N.C.F.S.

