

## **Tanet (partie vosgienne)**

- AMIET Y., 1982 - Sols et végétation dans le Massif du Tanet - sortie du 26 mai 1979 ; In *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar*, 57<sup>ème</sup> vol. : pp 113 - 114.
- ANDRÉ M. F., 1976 - L'efficacité du travail des glaciers quaternaires dans les vallées supérieures de la Moselle et de la Moselotte, Mémoire de maîtrise, Université de Paris I, Paris, Imprimerie Française d'éditions, 97 p.
- ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE (A. Schirmer, A. Waechter, M. Schortanner, C. Michel), 1988 - Carte des habitats naturels des Hautes-Vosges (1/25000<sup>ème</sup>) : Schnepfenried, crête entre le Tanet Gazon du Faing et le Grand Ballon, Massif du Grand Ventron, Neufs-Bois, Fachepremont, Forêt Domaniale de Haute-Meurthe, Petit Ballon, forêt communale de La Bresse (pour partie) - Plan de Protection et de Mise en Valeur des Hautes-Vosges.
- ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE (WAECHTER A., SCHORTANNER M.), 1984 - Projet de réserve naturelle. Tourbières et Chaume du Tanet - Gazon du Faing, brochure dactylographiée et photocopiée : 52 p + annexes.
- BICK H., 1985 - Die Moorvegetation der zentralen Hochvogesen ; Berlin-Stuttgart, Kramer : 251 p.
- BONNEAU M., HAGUENAUER B., HAGUENAUER C., MICHEL C., RAGUÉ J. C., RAMEAU J. C., TOUTAIN F., 1987 - Les paysages des Hautes Vosges lorraines. Tournée A.P.B.G. Vendredi 15 juillet 1994, Nancy, E.N.G.R.E.F., 157 p.
- BOUDOT J. P., JACQUEMIN G., GOUTET P., 1985 - Présence et abondance dans les Vosges de trois odonates méconnus: *Aeshna subarctica*, *Somatochlora alpestris* et *Somatochlora arctica*., *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Moselle*, 44 : 217-228
- BOUDOT J. P., JACQUEMIN G., 1991 - Fichier Odotourb, Non publié (inventaire Odonates tourbières Hautes-Vosges).
- BOUDOT J. P., JACQUEMIN G., GOUTET P., 1992 - Les Odonates des tourbières et lacs acides du massif Vosgien : bilan de 10 ans de prospection, *Martinia*
- BOULAY J. N. (abbé), 1872 - *Flore cryptogamique de l'Est - Muscinées*, Paris, Savy, 880 p.
- BOURGES V., 1994 - La situation des Chaumes sur quelques sites des Hautes-Vosges. Mémoire DEA Univ. Géographie de Nancy II : 78 p
- CABARET Aurélien, 1999 – Etude de la macrofaune benthique de la réserve naturelle du Tanet - Gazon du Faing (Vosges) ; Mémoire de Maîtrise des Sciences et Techniques “ Ingénieries des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux ” : 55 p.
- CAILLEUX A., TRICART J., 1962 - *Traité de géomorphologie : le modelé glaciaire et nival*, Paris, Société d'Édition d'Enseignement Supérieur : 508 p.
- CECONELLO A., 1991 - Inventaire des forêts subnaturelles du Massif Vosgien ; Mémoire de D.E.S.S., Université de Paris - ENGREF : 98 p.
- CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES D'AMENAGEMENT (CESA), 1997 - Etude fréquentation des Hautes-Vosges : 70 p + annexes.
- CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE, 1997 - Schéma directeur de desserte : secteurs Vosges Montagne Sud & Bruyère Gérardmer.
- CERREP, 1993 - Expertise économique des stations de ski du Massif Schlucht - Hohneck ; rapport n° 1 : diagnostic des exploitations mécaniques : 28 p. Rapport n°2 : expertise économique, scénarios de développement, enjeux d'environnement et d'aménagement : 34 p. Rapport n° 3 : le Gaschney, le Tanet, La Bresse, le Schnepfenried, Le Lac Blanc Bonhomme.
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT RHIN, 2002 – Diagnostic agricole des Hautes Chaumes dans le cadre de la procédure Natura 2000 Haut-Rhin : 17 p.

- CHIPON B., DENY J., ESTRADE J., RAGUÉ J.C., VADAM J., 1993** - Etude initiale de quelques groupements végétaux de la réserve naturelle du Tanet - Gazon du Faing (Vosges) ; In *Bull. Soc. d'Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, annuaire 1993* : pp. 119 -132.
- COGIT HABILIS - EDAW France, 1999** - Schéma d'Accueil de la Grande Crête des Vosges ; Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 182 p.
- COMITÉ ZNIEFF LORRAINE** - Fiche ZNIEFF n° 21.70, Tourbière du Tanet - Fiche ZNIEFF n° 21.69, Tourbière du Gazon du Faing - Fiche ZNIEFF n° 21.04, Forêt des Hospices de Nancy - Fiche ZNIEFF n° 21.68, Tourbière à l'Ouest du Haut-Fourneau.
- CONSEIL GENERAL DES VOSGES, 2002** - Charte d'environnement du département des Vosges ; tome 1 : diagnostic / 62 p – tome 2 : objectifs / 108 p. Janvier 2002.
- CONSERVATOIRE des SITES LORRAINS, 1994** - Réserve naturelle du Tanet - Gazon du Faing, Plan de gestion 1994-1999 : 95 p + cartographies & annexes.
- CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 1996** - Inventaire des Espaces Naturels Sensibles du Département des Vosges - Rapport final ; Conseil Général des Vosges/ Agence de l'Eau Rhin-Meuse / Conseil Régional de Lorraine : 282 p. + fiches + annexes.
- CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 1996** - L'avifaune nicheuse de la réserve naturelle du Tanet Gazon du Faing : première approche par la méthode des I.P.A. ; rapport de contrat de suivi de la réserve, diffusion restreinte, Cornimont, CSL : 24 p + annexes.
- CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 1997** - Flore remarquable des zones humides de Lorraine : bilan des espèces végétales menacées et protégées : 46 p.
- CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 1998** - L'avifaune nicheuse de la réserve naturelle du Tanet Gazon du Faing - Comparaison de la structure des populations sur les chaumes pâturées et les chaumes en déprise agro-pastorale ; rapport de contrat de suivi de la réserve, diffusion restreinte, Cornimont, CSL : 15 p + annexes.
- CONSERVATOIRE des SITES LORRAINS, 2000** - Evaluation de la mise en oeuvre du plan de gestion 1994 - 1998 : réserve naturelle du Tanet - Gazon du Faing. Document validé lors du comité consultatif du 3 Avril 2000 : 80 p. **CONSERVATOIRE des SITES LORRAINS, 2000** - Réserve naturelle du Tanet - Gazon du Faing, Plan de gestion 2001 - 2005 : 120 p + cartographies & annexes.
- COUDERCHET L., BAILLY G., 1998** - Habitats naturels et potentiels des Hautes-Vosges : 35 p + carte + SIG - Espace Environnement/Développement, Besançon.
- DECOUPIGNY F., 1997** – Etude de fréquentation Hautes Vosges, rapport de contrat pour le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, résumé : 10 p, cahier 1 – Rapport : 69 p, cahier 2 - Annexes techniques : 60 p.
- DESJARDIN T., BECQUER T., BOUDOT J. P., 1991** - *Carte pédologique de la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing.*, Rapport de contrat non publié, LABORATOIRE DE PÉDOLOGIE BIOLOGIQUE DU C.N.R.S. de Nancy.
- DE ZUTTEERE, SOTIAUX A., 1985** - Quelques bryophytes nouvelles ou intéressantes pour les Vosges françaises ; In *Bull. Soc. hist. Nat. Pays de Montbéliard, 1985* : pp 48 - 51. .
- DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET Lorraine, 1999** - Orientations régionales forestières pour la Lorraine - approbation ministérielle du 1<sup>er</sup> octobre 1998 : 61 p + indicateurs (2 tomes).
- DUBOIS G., DUBOIS C., 1945** - Notes sur les affleurements tourbeux de la route des Crêtes au Nord de la Schlucht ; In *Bull. Serv. Carte géol. Alsace-Lorraine, tome IV.*
- FLAGEOLLET J. C., 2002-2003** – Sur les traces des glaciers vosgiens, CNRS Editions, 212 p.
- GOEPP Stéphanie, 2006** – Origine, évolution et dynamique des hautes chaumes des Vosges – Déterminisme environnementaux et actions de l'Homme – Rapport de Doctorat, Fac. De géographie et d'aménagement de l'ULP Strasbourg : 28 p. + annexes. Rapport d'étapes mars 2006 pour le PNRBV.

- GROUPE TETRAS VOSGES**, 1992 à 1999 – *Statut du Grand Tétrás (Tetrao urogallus) dans la réserve Naturelle du Tanet-Gazon du Faing*, rapport d'expertise, 1992 : 10 p brochées + annexes ; 1993 : 11 p + annexes, 1994 : 12 p + annexes, 1995 : 10 p + annexes, 1996 : 14 p + cartes, 1997 : 14 p + cartes
- GURY M., MERLET D., BOUDOT J.P., 1992** - Carte des Hautes-Chaumes primaires des Vosges ; CNRS Vandoeuvre-les-Nancy : 9 p. + annexes + cartes au 1/10000<sup>ème</sup>.
- HATT P., 1937** - Contribution à l'analyse pollinique des tourbières du Nord-Est de la France . In *Bull. du Service Cartographique et Géologie d'Alsace-Lorraine, n° 4* : pp 1-79.
- HAUG Céline, 2001** – Natura 2000 et gestion forestière : l'exemple de deux secteurs des Hautes-Vosges : les massifs de la Tête des Faux et du Tanet – Deux Lacs ; Mémoire de stage de maîtrise réalisée au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et à l'ONF : 133 p.
- INSTITUT EUROPEEN D'ÉCOLOGIE, 1981** - Inventaire des tourbières de France ; Région Lorraine - Ministère de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages : 59 p.
- INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL** - Missions photographique de l'IGN : 1995, 1997, 1998...
- INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL** - Missions photographique 1989 dans le département des Vosges, 1985 puis 1998 dans le département du Haut-Rhin. Clichés aériens infrarouge concernant le Massif Vosgien
- JACQUEMIN G., 1995** - *Inventaire des espaces naturels sensibles du département des Vosges. Évaluation des biotopes aquatiques par leur peuplement d'Odonates et d'Ephémères*, rapport de contrat pour Conservatoire des Sites Lorrains, Laboratoire de Biologie des Insectes, Univ. H Poincaré (Nancy I) 26 pp. + 4 annexes.
- JANSSEN C. R., JANSSEN-KETTLIZ E. I., 1972** - A post-atlantic sequence from the tourbière du Tanet (Vosges, France) ; In *Pollen et Spores*, vol. 14, n°1 : pp 65-77.
- KAULE G., 1974** - Die Übergangs - und Hochmoore der Vogesen ; In *Beitr. naturk Forsch Südwestf. Dtl., Karlsruhe, volume 33* : pp 9-40.
- KREMER M., CALLOT J., 1963** - Les Cératopogonidés des terrains tourbeux des Hautes-Vosges ; Le Hohneck, Bull. de l'Assoc. Philom. d'Alsace - Lorraine.
- LIGUE pour la PROTECTION des OISEAUX d'Alsace, 2004** – La Bondrée apivore, le Faucon pèlerin et la Pie-Grièche écorcheur dans la ZPS Hautes Vosges ; étude commanditée par la DIREN Alsace – novembre 2004 : 26 p. + couches SIG.
- OCHSENBEIN G., 1983** - Les tourbières des Vosges lorraines, Actes du 1er séminaire d'évaluation des richesses de Lorraine, Institut Européen d'Écologie, Metz : 117-125.
- OFFICE des GALLIFORMES de MONTAGNE, ONC, MAGNANI Yann, 1998** - Grand Tétrás : cartographie (1/200000<sup>ème</sup>) des zones occupées depuis le début du siècle / depuis 1975 / en 1989 - Programme de recherche OGM 031 et 020.
- OFFICE des GALLIFORMES de MONTAGNE, ONC, MAGNANI Yann, 1998** - Vosges : relation âge des peuplements / présence du Grand Tétrás - Carte au 1/200000<sup>ème</sup> des parcelles forestières sur lesquelles l'âge maximum des peuplements est égal ou supérieur à 120 ans et des zones de présence du Grand Tétrás sur les unités naturelles - Indices de sélection des vieux peuplements par unité naturelle (tableau) - Programme de recherche OGM 031 et 020.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS** - Plans d'aménagement sylvicole des forêts relevant du régime forestier.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS, ADPFS, 1997** - Inventaire et analyse des principaux sites de ski nordique du département du Haut-Rhin : Markstein, Schnepfenried, Gaschney, Trois Fours, Tanet, Bagenelles, Lac Blanc - Association Départementale pour le promotion du ski de fond du Haut-Rhin : 47 p.
- OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, 1991** - Directives de gestion dans les forêts à Grand Tétrás du Massif Vosgien : 5 p + 2 annexes.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 1998** - Charte révisée 1998 - 2008 : rapport de la charte (119 p) + annexes réglementaires + carte au 1/100000<sup>ème</sup> et inventaire des patrimoines. Charte approuvée le 5 juin 1998 par décret du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2003** - Mise en œuvre des Directives Habitats et Oiseaux sur les Hautes-Vosges - Diagnostic écologique et socio-économique : hautes chaumes et activités agricoles : 35 pages. Janvier 2003.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2003** - Mise en œuvre des Directives Habitats et Oiseaux sur les Hautes-Vosges – éléments de diagnostic écologique et socio-économique : forêt, gestion sylvicole, gestion cynégétique : 19 pages + annexes – mars 2003.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2005** - Mise en œuvre de la Directive Habitats sur les Hautes-Vosges - Tourisme, sports et loisirs sur les Hautes Vosges : diagnostic socio-économique, propositions d'objectifs de gestion durable et prise en compte des espèces de la directive Oiseaux : 31 pages + annexes – juin 2005.
- PARENT G. H., 1997** - Atlas des Ptéridophytes des régions lorraines et vosgiennes, avec les territoires adjacents - Ministère de la culture, Luxembourg, Muséum d'Histoire Naturelle : 307 p.
- PERRETTE L., 1990** - Le tourisme et ses conséquences sur l'entomofaune d'une réserve (Tanet - Gazon du Faing) - Les lépidoptères de Lorraine, Metz, Institut Européen d'Ecologie.
- PIERRAT V., 1989** - Hautes-Vosges : A propos de quelques éléments du patrimoine glaciaire ; *In Bull. Soc. Entomologique de Mulhouse*, juillet - septembre 1989, Rixheim : pp 43-48.
- RENAUD J.P., BOILLOT F., 2005** – Comptage chamois dans les Vosges, octobre 2005 : principaux résultats, relevé de décisions : 3 p. + annexes.
- SALOME A. I., 1968** - *A Geomorphological study of the drainage area of the Moselotte and upper Vologne in the Vosges (France)*, Thèse R. U. Utrecht, 98 p.
- SCHNITZLER Annick, 1996** - Les Hautes Chaumes des Vosges, diagnostic écologique pour une gestion conservatoire d'un milieu sensible ; Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Centre de Recherche Ecologique de l'Univ. de Metz : 44 p. + annexes.
- SEATM, 1990** - Projet d'aménagement du domaine skiable : la Cote 1000, le Tanet, le Schnepfenried, le Gaschney - Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Canton de Munster : 28 p.
- SIMON M., 1995** - Situation actuelle de *Trientalis europaea* L. au Reisberg dans les Hautes-Vosges ; *In Bull. Assoc. Philom. d'Alsace et de Lorraine, T. 31*, 1995 : pp 29-34.
- SINBIO, 1998** - Etude préalable à la restauration des cours d'eau du bassin versant de la Meurthe amont. 1<sup>ère</sup> phase : synthèse des données existantes : diagnostic de l'état des cours d'eau, enquête auprès des populations, annexes, planches cartographiques, proposition d'actions, fiches techniques.
- UNIVERSITE DE METZ, 1998** - Les Hautes-Chaumes des Vosges : état des lieux en vue de nouvelles mesures agri-environnementales ; Laboratoire de Phytoécologie - Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 18 p. + annexes + 72 cartes (faciès de végétation).
- VOINSON John, 2000** - Contribution à l'étude des formations superficielles du Massif Vosgien, les réserves naturelles du Tanet-Gazon du Faing et des Deux Lacs : étude géomorphologique ; Mémoire de Maîtrise de géographie physique, Univ. Lettres & Sc. Humaines, Nancy II : 107 p.
- WLODARCZYK Dominique, 1992** - Evolution du couvert végétal sur les Hautes-Chaumes du Tanet (Vosges) ; Mémoire de maîtrise de géographie Univ. L. Pasteur, Strasbourg.

## Deux Lacs (partie haut-rhinoise)

- ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE (A. Schirmer, A. Waechter, M. Schortanner, C. Michel), 1988** - Carte des habitats naturels des Hautes-Vosges (1/25000<sup>ème</sup>) : Schnepfenried, crête entre le Tanet Gazon du Faing et le Grand Ballon, Massif du Grand Ventron, Neufs-Bois, Fachepremont, Forêt Domaniale de Haute-Meurthe, Petit Ballon, forêt communale de La Bresse (pour partie) - Plan de Protection et de Mise en Valeur des Hautes-Vosges.
- ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE, 1996** - Inventaire des zones humides remarquables du Haut-Rhin ; Conseil Général du Haut-Rhin / Agence de l'Eau Rhin Meuse. Vol. 1 : note de synthèse : 26 p. - Vol. 2 : inventaire des sites remarquables et sélection de 200 sites prioritaires : 60 p. - Vol. 3 : hiérarchisation multicritères des sites prioritaires : 76 p. - Vol. 4 : sites les plus remarquables du Jura et du Sundgau - Vol. 5 : sites les plus remarquables des rivières du Jura et du Sundgau - Vol. 6 : sites les plus remarquables des montagnes vosgiennes - Vol. 7 : sites les plus remarquables des vallées vosgiennes - Vol. 8 : sites les plus remarquables des cônes de déjection et du Ried - Vol. 9 : sites les plus remarquables de la Hardt et de la bande rhénane. Vol. 10 : la gestion des zones humides - Vol. 11 : annexes : typologie phytosociologique, liste d'espèces remarquables et divers documents. + cartes de localisation.
- BOLLIG, DEYNET, STROHL, 1887** - *Generelle Beschreibung zu dem {???* Kaysingswald in dem Oberförsterrevier Kaysersberg., annexe au rapport d'exploitation.
- BOLLIG, DEYNET, STROHL, 1993** - *Mémoire Kaysingswald - la forêt domaniale d'Orbey au 19<sup>e</sup>* (traduction de la référence précédente par JECKER M., littéralement : "description générale annexée au rapport d'exploitation 1887 pour la forêt domaniale Kaysingswald dans la division de Kaysersberg").
- CECONELLO A., 1991** - Inventaire des forêts subnaturelles du Massif Vosgien ; Mémoire de D.E.S.S., Université de Paris - ENGREF : 98 p.
- CERREP, 1993** - Expertise économique des stations de ski du Massif Schlucht - Hohneck ; rapport n° 1 : diagnostic des exploitations mécaniques : 28 p. Rapport n°2 : expertise économique, scénarios de développement, enjeux d'environnement et d'aménagement : 34 p. Rapport n° 3 : le Gaschney, le Tanet, La Bresse, le Schnepfenried, Le Lac Blanc Bonhomme.
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT RHIN, 2002** – Diagnostic agricole des Hautes Chaumes dans le cadre de la procédure Natura 2000 Haut-Rhin : 17 p.
- COGIT HABILIS - EDW France, 1999** - Schéma d'Accueil de la Grande Crête des Vosges ; Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 182 p.
- CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, 2002** – Recherche des espèces de poissons et d'écrevisses d'intérêt communautaire dans le site natura 2000 « Hautes-Vosges » du Parc naturel régional des Ballons des Vosges : 10 p. + annexes et cartes. Délégation Régionale Champagne Ardenne Lorraine Alsace du CSP, Sébastien MOUGENEZ, déc. 2003.
- COUDERCHET L., BAILLY G., 1998** - Habitats naturels et potentiels des Hautes-Vosges : 35 p + carte + SIG - Espace Environnement/Développement, Besançon.
- DAT CONSEILS, 1990** - Analyse comparative entre les revenus pour une commune issue de l'exploitation d'un terrain en forêt ou de l'exploitation du même espace en ski alpin. Analyse réalisée sur le cas du Lac Blanc. Association du Massif Vosgien.
- DAT CONSEILS, 2000** - Les incidences économiques des équipements de la station du Lac Blanc : 14 p + annexes (questionnaires types).
- DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, CONSEIL REGIONAL d'Alsace, 1999** - Orientations régionales forestières pour l'Alsace - approbation ministérielle du 25 Août 1999 : 74 p. (tome 1) + annexes + indicateurs (tome 2).
- DUBOIS G., 1945** - Contribution à l'étude géologique du Lac Noir ; In *Bull. Assoc. Philom. d'Alsace et de Lorraine.*, 1925/1931, 7 (6) : pp 463-467.

- DUBOIS G., 1945** - Notes sur les rives et le fond du Lac Noir ; In Bull. Serv. Carte Géol. Als. et Lorr., T. 2, fascicule 1 : pp 75-88.
- EB CONSEILS, MDP INGENIERIE CONSEIL, 2003** – Aménagement et restructuration de la station du Lac Blanc – Phase 4 : principales orientations du projet d'aménagement de la station du Lac Blanc. Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg.
- ECOLOR (F. JUSSIK), 2000** - Diagnostic environnemental de la station du Lac Blanc - Etat initial : 36 p. + photos - Impacts et mesures compensatoires : 19 p. + photos + cartes. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg.
- GOUNOT M. & al., 1974** - L'évolution des versants et de la végétation dans le paysage glaciaire du lac des Truites ; In Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 55<sup>ème</sup> vol. : pp 187 - 192.
- GURY M., MERLET D., BOUDOT J.P., 1992** - Carte des Hautes-Chaumes primaires des Vosges ; CNRS Vandoeuvre-les-Nancy : 9 p. + annexes + cartes au 1/10000<sup>ème</sup>.
- HOEBLICH J. M. & SCHWING J. F, 1974** - Rapports de la végétation avec les versants et leurs évolution dans le cirque glaciaire vosgien du Forlet ; Mémoire de Maîtrise de Géographie, ULP Strasbourg : 145 p.
- HOEBLICH J. M. & SCHWING J. F, 1976** - Les versants d'un cirque glaciaire des Hautes-Vosges : Le Forlet. Une diversité des formes d'évolution post-glaciaire en relation avec le milieu végétal ; In Recherches géographiques à Strasbourg, n° 1 : pp 23-37.
- INSTITUT EUROPEEN D'ÉCOLOGIE, 1981** - Inventaire des tourbières de France ; Région Alsace - Ministère de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages : 50 p.
- INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL** - Missions photographique de l'IGN : 1995, 1997, 1998...
- INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL** - Missions photographique 1989 dans le département des Vosges, 1985 puis 1998 dans le département du Haut-Rhin. Clichés aériens infrarouge concernant le Massif Vosgien
- ISSLER E., 1936** - Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante - Les prairies grasses rhenano-vosgiennes et les prairies primitives - Diagnoses phytosociologiques ; In Bull. de la Soc. d'Hist. Nat. de Colmar, Vol. 43, T. 1, 3<sup>ème</sup> : pp 35-37.
- JECKER** – Traduction du Mémoire Kaysingswald 1887 – la forêt domaniale d'Orbey au 19<sup>ème</sup> siècle.
- KRAUSE E.H.L., ?** - Uber das angebliche Indigenat der *Pinus mughus* in den Vogesen ; In Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 12 : p 236.
- LAISNE A., 1983** - Le Lac Vert et ses alentours ; In Bull. Ste Mycol. Centre-Als., 1983 : pp 4 -8.
- LIGUE pour la PROTECTION des OISEAUX d'Alsace, 2004** – La Bondrée apivore, le Faucon pèlerin et la Pie-Grièche écorcheur dans la ZPS Hautes Vosges ; étude commanditée par la DIREN Alsace – novembre 2004 : 26 p. + couches SIG.
- MULLER T., 1996** – Réserve Biologique Domaniale des Deux Lacs : analyse et suivi d'un écosystème avec l'aide du SIG ; Mémoire de stage pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur des Techniques Agricoles.
- OFFICE des GALLIFORMES de MONTAGNE, ONC, MAGNANI Yann, 1998** - Grand Tétrás : cartographie (1/200000<sup>ème</sup>) des zones occupées depuis le début du siècle / depuis 1975 / en 1989 - Programme de recherche OGM 031 et 020.
- OFFICE des GALLIFORMES de MONTAGNE, ONC, MAGNANI Yann, 1998** - Vosges : relation âge des peuplements / présence du Grand Tétrás - Carte au 1/200000<sup>ème</sup> des parcelles forestières sur lesquelles l'âge maximum des peuplements est égal ou supérieur à 120 ans et des zones de présence du Grand Tétrás sur les unités naturelles - Indices de sélection des vieux peuplements par unité naturelle (tableau) - Programme de recherche OGM 031 et 020.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS** - Base de données des éléments naturels remarquables : fiches A50R : sous forme papier + base de donnée informatique.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS** - Plans d'aménagement sylvicole des forêts relevant du régime forestier.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS, 1998** - Plan de gestion de la Réserve Biologique Domaniale des Deux Lacs : 31 p. (1998 - 2007) + annexes.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS, 2004** – Suivi de l'évolution de la tourbière du Lac Sec ; Réserve Biologique Domaniale des Deux Lacs : 11 p.

- OFFICE NATIONAL DES FORETS, ADPFS, 1997** - Inventaire et analyse des principaux sites de ski nordique du département du Haut-Rhin : Markstein, Schnepfenried, Gaschney, Trois Fours, Tanet, Bagenelles, Lac Blanc - Association Départementale pour le promotion du ski de fond du Haut-Rhin : 47 p.
- OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, 1991** - Directives de gestion dans les forêts à Grand Tétras du Massif Vosgien : 5 p + 2 annexes.
- OTE ingénierie, 2005** – Aménagement de la station de ski du Lac Blanc : étude d'impact. Version juin 2005 : 157 p + Notice d'incidence : 49 p. Syndicat d'Economie Mixte de Haute Alsace.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 1998** - Charte révisée 1998 - 2008 : rapport de la charte (119 p) + annexes réglementaires + carte au 1/100000<sup>ème</sup> et inventaire des patrimoines. Charte approuvée le 5 juin 1998 par décret du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2003** - Mise en œuvre des Directives Habitats et Oiseaux sur les Hautes-Vosges - Diagnostic écologique et socio-économique : hautes chaumes et activités agricoles : 35 pages. Janvier 2003.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2003** - Mise en œuvre des Directives Habitats et Oiseaux sur les Hautes-Vosges – éléments de diagnostic écologique et socio-économique : forêt, gestion sylvicole, gestion cynégétique : 19 pages + annexes – mars 2003.
- PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES, 2005** - Mise en œuvre de la Directive Habitats sur les Hautes-Vosges - Tourisme, sports et loisirs sur les Hautes Vosges : diagnostic socio-économique, propositions d'objectifs de gestion durable et prise en compte des espèces de la directive Oiseaux : 31 pages + annexes – juin 2005.
- RENAUD J.P., BOILLOT F., 2005** – Comptage chamois dans les Vosges, octobre 2005 : principaux résultats, relevé de décisions : 3 p. + annexes.
- SCHMITT Robert, 1963** – Regards vers les cimes vosgiennes, *Le Hohneck, aspects physiques, biologiques et humains*, Association Philom. d'Alsace et de Lorraine : pp 349-360.
- SEATM, 1990** - Projet d'aménagement du domaine skiable : la Cote 1000, le Tanet, le Schnepfenried, le Gaschney - Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Canton de Munster : 28 p.
- SIMON M., 1995** - Situation actuelle de *Trientalis europaea* L. au Reisberg dans les Hautes-Vosges ; In Bull. Assoc. Philom. d'Alsace et de Lorraine, T. 31, 1995 : pp 29-34.
- SOMMEREISEN M., GOURVENEC Ch., 1996** - Dossier d'étude de signalétique pour la station du Lac Blanc : signalisation routière spécifique, relais information service + annexes (schémas décors et localisation): janvier 1996. Communes du Bonhomme, Orbey, SIVOM de la Weiss, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
- TERRAPLAN, 1992** - Massif du Lac Blanc : aménagement du paysage ; SIVOM / Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Août 1992 : 54 p.
- TONDON Joël, 1992** - Inventaire des pessières naturelles (*Picea abies*) du massif vosgien ; Mastère de sciences forestières, ENGREF Nancy : 111 p. + annexes.
- TREIBER Reinhold, 2004** – Prairies de montagne du Massif Vosgien : premier état des lieux entomologique, préconisation des mesures agri-environnementales favorables à la conservation des insectes – sauterelles, papillons diurnes, zygaenides, odonates, abeilles sauvages et guêpes. 1<sup>ère</sup> tranche : investigations sur les hautes chaumes du Haut-Rhin. Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Conseil Général du Haut-Rhin, février 2004 : 42 p. + annexes.
- UNIVERSITE DE METZ, 1998** - Les Hautes-Chaumes des Vosges : état des lieux en vue de nouvelles mesures agri-environnementales ; Laboratoire de Phytoécologie - Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : 18 p. + annexes + 72 cartes (faciès de végétation).
- UNIVERSITE DE METZ, 2001** – Expertise écologique de la tourbière du Stillenbach dans le cadre d'un projet de labellisation gîte Panda : 16 p.
- UNTEREINER Alain, 2001**- Bryologie (spécialement sphaignes) dans la région de Soultzeren (Haut-Rhin). Session de terrain du samedi 14 novembre 2000 ; In Bulletin de Liaison n° 12 de la Société Botanique d'Alsace, septembre 2001 : pp 35 – 37.

- VOINSON John, 2000** - Contribution à l'étude des formations superficielles du Massif Vosgien, les réserves naturelles du Tanet-Gazon du Faing et des Deux Lacs : étude géomorphologique ; Mémoire de Maîtrise de géographie physique, Univ. Lettres & Sc. Humaines, Nancy II : 107 p.
- WEISS J.M., 1994** - Travail préliminaire à l'établissement d'un plan de gestion de réserve : Réserve Biologique Domaniale des Deux Lacs ; Mémoire Stage MST Sciences de l'Environnement, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg à l'ONF Strasbourg : 35 p.