


DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S  
 (1971-1990)  
 (débits naturels reconstitués)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H.	Surface du B.V. en km <sup>2</sup>	Module (m <sup>3</sup> /s)	Débits mensuels d'étiage (m <sup>3</sup> /s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A120	La Doller à Sewen (Lerchenmatt amont)	956,35	5,5		0,041	0,028	0,022
A120	La Doller à l'aval du confluent du Wagensthalbach	956,43	8,7	0,438	0,068	0,045	0,035
A120	La Doller à l'amont du confluent du ruisseau d'Alfeld	957,91	10,0	0,470	0,079	0,053	0,041
A120	La Doller à l'aval du confluent du ruisseau d'Alfeld	958,14	21,2	1,03	0,133	0,074	0,048
A120	La Doller à Dolleren (amont du confluent du Seebach)	960,20	29,7	1,37	0,123	0,067	0,043
A120	La Doller à l'aval du confluent du Seebach (limite des zones A120 et A121)	961,35	50,6	2,03	0,255	0,150	0,104
A121	La Doller à l'amont du confluent du Lachtelweiherbach	963,38	62,6	2,40	0,342	0,207	0,148
A121	La Doller à l'aval du confluent du Villerbach (limite des zones A121 et A122)	966,90	86,6	2,94	0,358	0,218	0,156
A122	La Doller à Masevaux	968,28	92,0	3,13	0,361	0,220	0,158
A122	La Doller à l'aval du confluent du Bourbach (limite des zones A122 et A123)	975,20	121,9	3,67	0,376	0,229	0,165
A123	La Doller à l'aval du confluent du Michelbach (limite des zones A123 et A124)	981,12	141,0	3,97	0,311	0,123	0,086
A124	La Doller à l'aval du confluent du Baerenbach (limite des zones A124 et A125)	989,75	179,6	4,13	0,111	0,005	0,003
A125	La Doller à l'amont du confluent de l'III (limite des zones A116, A125 et A130)	1000,00	215,4	4,26	0,051	0,000	0,000

**DOLLER**  
**Débits caractéristiques d'étiage**  
**(débits naturels reconstitués)**



**DOLLER**  
**Débits caractéristiques d'étiage de F. 1/5**  
**(débits naturels reconstitués)**

