

Commune de Neufchef
Zones d'aléa et zones de risque

1. Aléa affaissement et effondrement

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Affaissement maximum (m)	Déformation maximum (mm/m)	Pente maximum (%)	Type d'aléa	Niveau d'aléa	Nom de la zone de risque	Classe de risque		Remarques
									bâti	infra	
A151B3	HAUT-PONT	Grise	1.10	18.33	6.11	Affaissement	Fort	-	-	-	
A156A2	DE WENDEL	Grise	1.09	12.62	4.21	Affaissement	Moyen	R156A2	-	3	
A156C2	DE WENDEL	S1, Grise	2.06	24.33	4.87	Affaissement	Fort	-	-	-	
A156CT	DE WENDEL	S2, Grise	2.06	22.72	7.57	Affaissement	Fort	-	-	-	
A156E1	DE WENDEL	S1, Grise	1.50	19.90	6.63	Affaissement	Fort	R156E1	-	2	
A156F1	DE WENDEL	S1, Grise	1.58	28.87	9.62	Brutal - étude en cours	10	R156F1	-	3	
A156F2	DE WENDEL	S1, Grise	1.56	20.32	6.77	Affaissement	Fort	-	-	-	
A156G2	DE WENDEL	Grise	1.50	17.72	3.54	Affaissement	Moyen	R156G2	-	2	
A156GH	DE WENDEL	Grise	1.18	11.16	3.72	Affaissement	Faible	R156GH	-	3	
A156GN	DE WENDEL	Grise	1.40	13.64	4.55	Affaissement	Fort	R156GN	-	3	
A156GQ	DE WENDEL	Grise	1.50	14.80	4.93	Affaissement	Fort	R156GQ	-	2	
A156HA	DE WENDEL	Grise	1.45	16.73	5.58	Affaissement	Moyen	-	-	-	
A156HA1	DE WENDEL	Grise	1.80	20.00	4.00	Affaissement	Moyen	-	-	-	
A156T1	DE WENDEL	S2, Grise	0.97	23.35	7.78	Brutal - étude en cours	10	-	-	-	
A156U1	DE WENDEL	S2, Grise	1.25	22.32	7.44	Affaissement	Fort	-	-	-	

2. Aléa fontis

Nom de la zone d'aléa	Concession	Lieu-dit	Niveau d'aléa	Nom de la zone de risque	Bati	Infra	Remarques	
A058A1	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058A4	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058A5	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058A10	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058A11	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058B2	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058D1	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058D4	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A058D5	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A063_156_158A1(F)	JOEUF	D9a	Moyen	R063_156_158A1(F1) R063_156_158A1(F2) R063_156_158A1(F3)	Moyen Moyen Moyen	-	-	Fontis étudié. Zone de Risque sur la commune de Moyeuve-Petite
A155AF	CONROY	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A155AF2	CONROY	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A155AF3	CONROY	Bois de Bioschester	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156AB1	DE WENDEL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156AB2	DE WENDEL	Bois de Bioschester	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156AB3	DE WENDEL	Bois de Bioschester	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156AT2	DE WENDEL	Bois de Knutange	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156EK	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur défilage
A156EK3	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156HS1-1	DE WENDEL	Les Cents Jours	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur défilage
A156HS1-2	DE WENDEL	Les Cents Jours	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156ID	DE WENDEL	Bois du Juif	Moyen	-	-	-	-	Etudié Fontis
A156J2	DE WENDEL	Les Cents Jours	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156J3	DE WENDEL	Les Cents Jours	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156J4	DE WENDEL	Les Cents Jours	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156J5	DE WENDEL	Les Cents Jours	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156J6	DE WENDEL	Les Cents Jours	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-2	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Moyen	R156M1-2	Faible	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-3	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-5	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-6	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-7	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-8	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-9	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-10	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-11	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-12	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-13	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-14	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-15	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1-16	DE WENDEL	Musée des mines de Fer	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M1	DE WENDEL	Ancienne Mines d'Hamévillers	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M2	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	R156M2	-	Fort	-	Fontis sur travaux
A156M3	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Moyen	R156M3	-	Fort	-	Fontis sur travaux
A156M4	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M5	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M6	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M7	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M8	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M9	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M10	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M11	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M12	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156M13	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156R1	DE WENDEL	Bois de Quarte	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156R2	DE WENDEL	Bois de Quarte	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156R3	DE WENDEL	Bois de Quarte	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S1	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S2	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S3	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S4	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S5	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S6	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S7	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S8	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S9	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S10	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S11	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S12	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S14	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Fort	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S15	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S16	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S17	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S18	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur travaux
A156S19	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Faible	-	-	-	-	Fontis sur travaux
AP058B39	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur puits
AP058B40	BOIS D'AVRIL	Bois de Bioschester	Fort	-	-	-	-	Fontis sur puits
AP156B36	DE WENDEL	Ancienne mine du Conroy	Moyen	-	-	-	-	Fontis sur puits
AP156Puits23 aeration	DE WENDEL	Pont d'Arcole	Fort	-	-	-	-	Fontis sur puits
AP156Puits26 aeration	DE WENDEL	Bois des Allemands	Fort	-	-	-	-	Fontis sur puits

3. Aléa front de mine à ciel ouvert

Nom de la zone d'aléa	Concession	Lieu-dit	Ouvrages de surface	Remarque
A156BI	DE WENDEL	Bois d'Hamévillers		

4. Mouvements résiduels

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
A151B1	HAUT-PONT	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A151C1	HAUT-PONT	Rouge principale, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156AF	DE WENDEL	Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156AP1	DE WENDEL	Rouge Principale, Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156AP4	DE WENDEL	Grise, Brune/Noire	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
A156AP5	DE WENDEL	Rouge Principale, Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156AT3	DE WENDEL	Grise	Etudié Fontis
A156AW2	DE WENDEL	Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156BF	DE WENDEL	Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EA	DE WENDEL	S2, Grise, Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EC	DE WENDEL	S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EF	DE WENDEL	S2, Grise, Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EH	DE WENDEL	S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EK1	DE WENDEL	S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156EK4	DE WENDEL	S2, Grise	Etudié Fontis
A156EO	DE WENDEL	S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156FV	DE WENDEL	S2, Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
A156G1	DE WENDEL	S1, Grise	Zone effondrée
A156GP	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156HS1-3	DE WENDEL	Grise	Etudié Fontis
A156IG	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156IJ	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156IO1	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156IP	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156IW1	DE WENDEL	Grise, Brune/Noire	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156IY	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156JR	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156JT	DE WENDEL	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156L1	DE WENDEL	S1, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
A156M14	DE WENDEL	Brune/Noire	Etudié Fontis
A156M1-4	DE WENDEL	Grise	Etudié Fontis
A156S13	DE WENDEL	Grise	Etudié Fontis
A156S20	DE WENDEL	Grise	Etudié Fontis