

## Annexe III : Correspondances entre habitats et stations

Typologie des stations forestières de la vallée oxfordienne (RAMEAU et DIDIER, 1985)		Code CORINE biotopes	Code Natura 2000	Référence des cahiers d'habitats	Cahiers d'habitats - Tome 1, Habitats forestiers (volume 1)	Référence de la fiche	Classieurs : Gestion forestière et diversité biologique (domaine continental)	
Hêtraies-chênaies	2810	Hêtraies-chênaies-charmaies mésothermes et calcicoles de pentes sur sol brun calcaire	41.13	9130	9130 variante 5	Hêtraies-chênaies continentales calcicoles à neutrophiles à Aspérule odorante et Mélisque uniflore	H 31	Hêtraies-chênaies continentales calcicoles à neutrophiles à Aspérule odorante et Mélisque uniflore
	2820	Hêtraies-chênaies-charmaies acidiclinales sur colluvions limono-argileuses			9130 variante 4	Hêtraies-chênaies continentales mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Paturin de Chaix	H 32	Hêtraies-chênaies continentales mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Paturin de Chaix
Chênaie pédonculées	4110	Chênaies pédonculées-charmaies calcicoles sur sol brun calcaire (Scillo-Carpinetum)	41.24	9160	9160 variante 1	Chênaies pédonculées calcicoles à Scille à deux feuilles	Ch 36	Chênaies pédonculées calcicoles continentales
	4120	Chênaies pédonculées-frênaies calcicoles et mésohygrophiles sur sol brun calcaire hydromorphe ou sol brun alluvial				Chênaies pédonculées calcicoles à Scille à deux feuilles (variantes mésohygrophiles)		
	4210	Chênaies pédonculées-charmaies neutrophiles à mésoneutrophiles sur pélosol			9160 variante 2	Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée (variante fraîche de versant à Ail des Ours)	Ch 32	Chênaies pédonculées subatlantiques calcicoles à neutrophiles à Primevère élevée
	4220	Chênaies pédonculées-frênaies mésohygrophiles, neutrophiles à mésoneutrophiles sur pélosol-pseudogley				Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée (variante mésohygrophile à Frêne commun et Reine des prés)		
	4310	Chênaies pédonculées-charmaies acidiclinales sur pélosol-pseudogley à deux couches ou sol brun lessivé marmorisé			9160 variante 3	Chênaies pédonculées neutroacidiclinales à mésoacidiphiles à Stellaire holostée	Ch 31	Chênaies pédonculées subatlantiques mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Stellaire holostée
	4320	Chênaies pédonculées-charmaies mésohygrophiles et acidiclinales sur pélosol-pseudogley à deux couches			9160 variante 3	Chênaies pédonculées neutroacidiclinales à mésoacidiphiles à Stellaire holostée (à tendances mésohygrophiles, riche en Fougère femelle)	Ch 31	
Aulnaies-frênaies	5130	Aulnaies-frênaies à hautes herbes	44.3	91E0	91E0 variante 10	Frênaie-Ormaie continentale à Cerisier à grappes des rivières à cours lent	Fa 35	Frênaie-Ormaie continentale à Cerisier à grappes des rivières à cours lent
	5140	Aulnaies-frênaies à Carex remota sur pélosol-pseudogley	44.3	91E0	91E0 variante 8	Aulnaies-frênaies à Laïche espacée des petits ruisseaux	Fa 34	Aulnaies-frênaies des petits ruisseaux à Laïches espacée et pendante

Habitat non rencontré sur le site du bois de la Voivre (à l'exception du 91E0 variante 10 qui constitue une exception)