



1 Blageon © MICKAËL BEJEAN  
2 La Saône dans la Vôge © MARTINE SCHWAAB

1	
	2



Aucun site désigné  
pour cette espèce

## Description

Le Blageon se reconnaît à sa robe contrastée : une bande latérale noire soulignée de pigments rouge orangés sépare son dos brun argenté de son ventre presque blanc pur. Son museau est arrondi, sa tête est conique et la base de ses nageoires ventrales est orangée. Les mâles ne dépassent pas 12 cm ; les femelles, plus grandes, peuvent atteindre 16 cm. Il peut être confondu avec d'autres Cyprinidés comme la Vandoise *Leuciscus leuciscus* ou le Chevaine *Leuciscus cephalus*.

## Écologie

Le Blageon affectionne les eaux courantes et claires à fonds graveleux ainsi que les émissaires\* des cours d'eau et les grands lacs qui correspondent à la zone à Ombre *Thymallus thymallus* ; il est considéré comme une espèce d'accompagnement de la Truite fario *Salmo trutta fario* et du Chevaine *Leuciscus cephalus*.

Généralement grégaire\*, il se nourrit principalement d'invertébrés comme les insectes, les crustacés, les petits mollusques, etc., mais aussi d'algues filamenteuses et de diatomées\*. Il ne se reproduit qu'une seule fois par an : la période de ponte est courte et unique et l'espèce est peu prolifique.

Ce taxon\* se décline en plusieurs formes dont les caractéristiques génétiques sont en cours d'étude.

## Répartition, état des populations

Originaire du bassin du Danube où il aurait disparu, le Blageon a rejoint les bassins du Rhône et du Rhin au pliocène\*. Son aire de répartition est actuellement centrée sur les Alpes françaises, suisses, italiennes, roumaines et bavaroises. On note également la présence de plusieurs populations sur le haut bassin de la Seine, notamment sur l'Ource et l'Apance.

# Le Blageon

*Leuciscus souffia* (Risso, 1827)

État de conservation en France dans le domaine continental : **Défavorable inadéquat**  
État de conservation en Lorraine : **Défavorable inadéquat**

Il s'agit d'une espèce de poisson très peu connue et considérée comme caractéristique de la bonne fonctionnalité de la zone à Ombre *Thymallus thymallus*. Le Blageon fait actuellement l'objet de nombreuses recherches et une attention particulière lui est portée car il est considéré comme en régression sur toute son aire de répartition et classé vulnérable en France.

## Situation régionale

Le Blageon ne se rencontre en Lorraine que dans le bassin du Rhône, plus précisément sur le haut bassin de la Saône. Il est présent, d'une part, sur la Saône et la Mauze à Monthureux-sur-Saône, à Belrupt et à Claudon, et d'autre part, sur la Combeauté au Val d'Ajol dans le département des Vosges.

## Menaces et gestion

Le Blageon est une espèce inféodée aux eaux courantes qui disparaît des rivières aménagées avec des ouvrages hydrauliques générant des zones stagnantes. La principale mesure pour assurer sa survie est d'assurer le maintien de la stabilité des systèmes hydrologiques des eaux courantes.

## Bibliographie

BENSETTITI F. & GAUDILLAT V. (COORD.) (2004)  
KOTTELAT M. & FREYHOF J. (2007)

