

Mise en œuvre des suivis d'espèces d'intérêt communautaire dans l'ex région Champagne-Ardenne

Lot n°2 : Étude sur les Lépidoptères (hors *Maculinea*) au sein du réseau Natura 2000



- Régionalisation des suivis => vision des populations au sein du réseau N2000 avec des protocoles standardisés
- Alimentation du rapportage européen effectué tous les 6 ans par la Commission Européenne d'évaluation de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire
- Orienter le pilotage du réseau Natura 2000
- Proposer des actions dans le cadre des PNA



Maître d'ouvrage



Mandataire



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHAMPAGNE-ARDENNE



**REGROUPEMENT DES
NATURALISTES
ARDENNAIS**




PAYS DE SOULAINES

Sous-traitants

- 56 sites Natura 2000 (41 849 ha)
- 3 espèces de papillons de jour (Lépidoptères Rhopalocères) d'intérêt communautaire :
 - Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) => 48 sites (32 104 ha)
 - Damier du Frêne (*Euphydryas maturna*) => 4 sites (908 ha)
 - Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) => 18 sites (24 159 ha)
- Sites ciblés car mention de l'espèce dans le Formulaire Standard de données (FSD) ou site abritant des habitats potentiellement favorables aux espèces concernées


Damier de la Succise



Damier du Frêne




Cuivré des marais



- Prospections sur deux années entre 2016 et 2018
- Recherche de l'état des lieux des connaissances avant l'étude pour chaque espèce
- Proposition de nouvelles prospections en dehors de Natura 2000
- 1 Rapport régional global et 1 rapport site par site
- Plaque de communication par espèce
- Mise à jour des FSD
- **Bilan = 245 057,80 € => 444 jours de terrain / 69 jours bureau**

Statuts de protection et de menace

Directive Habitats-Faune-Flore	Annexes II & IV
Protection nationale	✓
Liste rouge nationale	-
Liste rouge régionale	✓



***EUPHYDRYAS AURINIA* (ROTTEMBERG, 1775)**



- **3 passages entre le 10 mai et le 20 juin**


MAI											JUN																														
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1er passage											2ème passage										3ème passage																				

- **Milieus prospectés = pelouses sèches et prairies à Molinie**
> Codes EUR15 : 6210 et 6410
- **Noter le nombre d'individus + preuves de reproduction**
- **Cartographie des territoires prospectés et des zones à Succise des prés avec estimation de l'abondance**
- **Atteintes effectives et information sur la gestion**

Damier de la Succise


Bilan des prospections Damier de la Succise

- Espèce non observée (34)
- Présence de l'espèce (14)
- Numéro régional du site



Etat de conservation

- BON (4)
- MOYEN (2)
- MAUVAIS (9)
- non évalué (33)



Résultats globaux


■ 48 sites Natura 2000

Résultats site par site pour le département de la Haute-Marne



- 25 sites Natura 2000 concernés (+ 2 sites à cheval entre 2 départements)

Site 73 – Bois de Villiers-sur-Marne, Buxières-les-Froncles, Froncles et Vouécourt



Surface : 650 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : ✕

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 3,35 ha

Site 73 – Bois de Villiers-sur-Marne, Buxières-les-Froncles, Froncles et Vouécourt

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×


Site 72 – Forêt de Doulaincourt

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 78 – Le Cul du Cerf à Orquevaux

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 74 – Vallées du Rognon et de la Sueurre et massif forestier de la Crête et d'Ecot-la-Combe



Surface : 3934 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 20 ha

Site 74 – Vallées du Rognon et de la Sueurre et massif forestier de la Crête et d'Ecot-la-Combe

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 4 – Pelouses et fruticées de la Côte Oxfordienne de Bologne à Latreucey



Surface : 669 ha

Inventaires réalisés par : CENCA


FSD : x

Bibliographie :

- GUILLAUD & ANTOINE, 2012

Surface d'habitats favorables : 37,9 ha

Site 4 – Pelouses et fruticées de la Côte Oxfordienne de Bologne à Latreucey




Surface : 669 ha
Inventaires réalisés par : CENCA
FSD : x

Bibliographie :
- GUILLAUD & ANTOINE, 2012

Surface d'habitats favorables : 37,9 ha

Site 4 – Pelouses et fruticées de la Côte Oxfordienne de Bologne à Latreucey



Surface : 669 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie :


- GUILLAUD & ANTOINE, 2012

Surface d'habitats favorables : 37,9 ha

Site 4 – Pelouses et fruticées de la Côte Oxfordienne de Bologne à Latrecey

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 2 – Pelouses et fruticées de la région de Joinville



Surface : **371 ha**

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : ✓

Bibliographie :

- ANTOINE A., 2011


- ANTOINE A., 2012

Surface d'habitats favorables : 19,8 ha

Site 2 – Pelouses et fruticées de la région de Joinville

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 103 – Site à Chiroptères de la vallée de l’Aujon



Surface : **3734 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✕


Bibliographie : /

Surface d’habitats favorables : 22 ha

Site 103 – Site à Chiroptères de la vallée de l’Aujon

Présence de l’espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 20 – Buxaie de Condes-Brethenay



Surface : 89 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : /

Site 20 – Buxaie de Condes-Brethenay

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 18 – Pelouse de la Côte de Chaumont à Brottes

Surface : 11 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE & ANTOINE, 2010


Surface d'habitats favorables : 3,5 ha



Site 18 – Pelouse de la Côte de Chaumont à Brottes

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 48 – Vallée de l'Aujon de Chameroy à Arc-en-Barrois



Surface : 467 ha

Inventaires réalisés par : CENCA


FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE, 2013

Surface d'habitats favorables : 5,2 ha

Site 48 – Vallée de l’Aujon de Chamerooy à Arc-en-Barrois



Surface : 467 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie :


- LECONTE, 2013

Surface d'habitats favorables : 5,2 ha

Site 48 – Vallée de l’Aujon de Chameroy à Arc-en-Barrois

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 47 – Vallée de l'Aube d'Auberive à Dancevoir



Surface : 1136 ha

Inventaires réalisés par : CENCA


FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE, 2013

Surface d'habitats favorables : 16,5 ha

Site 47 – Vallée de l’Aube d’Auberive à Dancevoir



Surface : 1136 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie :


- LECONTE, 2013

Surface d'habitats favorables : 16,5 ha

Site 47 – Vallée de l’Aube d’Auberive à Dancevoir

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais



Surface : **228 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2009

- ANTOINE, 2016

Surface d'habitats favorables : 50,8 ha

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais



Surface : 228 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2009

- ANTOINE, 2016

Surface d'habitats favorables : 50,8 ha

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais



Surface : **228 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2009

- ANTOINE, 2016

Surface d'habitats favorables : 50,8 ha

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais



Surface : **228 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2009

- ANTOINE, 2016

Surface d'habitats favorables : 50,8 ha

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais



Surface : **228 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE, 2009


- ANTOINE, 2016

Surface d'habitats favorables : 50,8 ha

Site 15 – Pelouses du Sud-Est haut-marnais

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 16 – Pelouses submontagnardes du plateau de Langres



Surface : **39 ha**


Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : **x**

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : **3,4 ha**

Site 16 – Pelouses submontagnardes du plateau de Langres



Surface : 39 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 3,4 ha

Site 16 – Pelouses submontagnardes du plateau de Langres

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 92 – Ouvrages militaires de la région de Langres



Surface : 59 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 9,1 ha

Site 92 – Ouvrages militaires de la région de Langres



Surface : 59 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 9,1 ha

Site 92 – Ouvrages militaires de la région de Langres

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 84 – Vallon de la Senance à Courcelles-en-Montagne et Noidant-le-Rocheux



Noidant-le-Rocheux

Surface : 49 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 2,5 ha

Site 84 – Vallon de la Senance à Courcelles-en-Montagne et Noidant-le-Rocheux

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 19 – Pelouses, rochers, bois et prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay



Poulangy-Marnay

Surface : 367 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 34 ha

Site 19 – Pelouses, rochers, bois et prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 5 – Pelouses des sources de la Suize à Courcelles-en-Montagne



Montagne

Surface : 135 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie :


- ANTOINE & LECONTE, 2014

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

Site 5 – Pelouses des sources de la Suisse à Courcelles-en-Montagne

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)



Surface : 399 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)



Surface : 399 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)



Surface : 399 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

**Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres
(secteur Sud-Ouest)**

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



Surface : 137 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



Surface : 137 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



Surface : 137 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 3 – Rebord du plateau de Langres à Cohons et Chalindrey



Surface : 200 ha
Inventaires réalisés par : CENCA
FSD : ✓

Bibliographie :
- BECU & LECONTE, 2009

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha


Site 3 – Rebord du plateau de Langres à Cohons et Chalindrey

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 79 – Gorges de la Vingeanne

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 81 – Bois de la Voivre à Marault



Surface : **244 ha**

Inventaires réalisés par : **LPO**

FSD : **×**


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 2,1ha

Site 81 – Bois de la Voivre à Marault

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 93 – Fort de Dampierre ou Magalotti



Surface : 65 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 4 ha

Site 93 – Fort de Dampierre ou Magalotti

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗


Site 87 – Etang de la Horre

Surface : 725 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /




Surface d'habitats favorables : 36 ha

Site 87 – Etang de la Horre

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 89 – Réservoir de la Marne dit du Der-Chantecoq



Surface : 89 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : ✕


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 0,1 ha


Site 89 – Réservoir de la Marne dit du Der-Chantecoq

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Etat de conservation des sites Natura 2000 de la Haute-Marne




Prospections en dehors de Natura 2000




Statuts de protection et de menace

Directive Habitats-Faune-Flore	Annexes II & IV
Protection nationale	✓
Liste rouge nationale	EN (en Danger)
Liste rouge régionale	✓



***EUPHYDRYAS MATURNA* (LINNAEUS, 1758)**



- **3 passages entre le 5 et le 25 juin**

JUN																				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1er passage							2ème passage							3ème passage						

- **Milieus prospectés = marais tufeux et lisières forestières**
- **Noter le nombre d'individus + preuves de reproduction**
- **Cartographie des territoires**
- **Atteintes effectives et information sur la gestion**

Résultats site par site pour le département de la Haute-Marne



- 4 sites Natura 2000 concernés

Site 5 – Pelouses des sources de la Suize à Courcelles-en-Montagne

Montagne

Surface : 135 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie :

- ANTOINE & LECONTE, 2014


Surface d'habitats favorables : 15,1 ha



Site 5 – Pelouses des sources de la Suisse à Courcelles-en-Montagne

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)



Surface : 399 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)


Surface : 399 ha

Inventaires réalisés par : CENCA


FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha



Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)



Surface : 399 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 15,1 ha

Site 30 – Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)

Présence de l'espèce	✓	✕		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✕

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



Surface : 137 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



Surface : 137 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)



(secteur Sud-Est)

Surface : 137 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓


Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 25,5 ha

Site 31 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



Surface : 237 ha


Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /

Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)



(secteur Nord)

Surface : 237 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x


Bibliographie : /


Surface d'habitats favorables : 27 ha

Site 32 – Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Nord)


Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Etat de conservation des sites Natura 2000 de la Haute-Marne






Situation en Haute-Marne et en Côte-d'or




Statuts de protection et de menace

Directive Habitats-Faune-Flore	Annexes II & IV
Protection nationale	✓
Liste rouge nationale	-
Liste rouge régionale	✓



LYCAENA DISPAR HAWORTH, 1803



- **3 passages entre le 25 mai et le 20 juin**


MAI							JUN																			
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1er passage							2ème passage							3ème passage												

- **Milieus prospectés = prairies et mégaphorbiaies**
> Codes EUR15 : 6430, 6440 et 6510
- **Echantillonnage par mailles de 1km x 1km**
- **Cartographie des territoires prospectés**
- **Atteintes effectives et information sur la gestion**

Cuivré des marais


Bilan des prospections Cuivré des marais

- Espèce non observée (3)
- ▭ Présence de l'espèce (15)
- ✕ Numéro régional du site



Etat de conservatio

- BON (4)
- MOYEN (3)
- MAUVAIS (8)
- non évalué (3)



Résultats globaux

Résultats site par site pour le département de la Haute-Marne



- 9 sites Natura 2000 concernés (+ 2 sites à cheval entre 2 départements)

Site 46 – Vallée du Rognon de Doulaincourt à la confluence avec la Marne

avec la Marne

Surface : 486 ha

Inventaires réalisés par : LPO


FSD : x

Bibliographie :

- BECU & LECONTE, 2009

Mailles prospectées : 15


Mailles avec présence : 1



Site 46 – Vallée du Rognon de Doulaincourt à la confluence avec la Marne

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 77 – Val de la Joux et la Vouette à Roches-sur-Rognon



Surface : 486 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : x

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 10

Mailles avec présence : 0

Site 77 – Val de la Joux et la Vouette à Roches-sur-Rognon

Présence de l'espèce	✓	✗		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	✗

Site 74 – Vallées du Rognon et de la Sueurre et massif forestier de la Crête et d'Ecot-la-Combe



Surface : 3934 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : x

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 30

Mailles avec présence : 2

Site 74 – Vallées du Rognon et de la Sueurre et massif forestier de la Crête et d'Ecot-la-Combe

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 19 – Pelouses, rochers, bois et prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay



Surface : 367 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 8

Mailles avec présence : 1

Site 19 – Pelouses, rochers, bois et prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 47 – Vallée de l’Aube d’Auberive à Dancevoir



Surface : 1136 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2013

Mailles prospectées : 36

Mailles avec présence : 3

Site 47 – Vallée de l’Aube d’Auberive à Dancevoir



Surface : **1136 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE, 2013


Mailles prospectées : 36

Mailles avec présence : 3

Site 47 – Vallée de l’Aube d’Auberive à Dancevoir

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 48 – Vallée de l’Aujon de Chameroy à Arc-en-Barrois



Surface : 467 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : ✓


Bibliographie :

- LECONTE, 2013

Mailles prospectées : 19

Mailles avec présence : 2

Site 48 – Vallée de l'Aujon de Chameroy à Arc-en-Barrois



Surface : **467 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : ✓

Bibliographie :

- LECONTE, 2013


Mailles prospectées : 19

Mailles avec présence : 2

Site 48 – Vallée de l’Aujon de Chameroy à Arc-en-Barrois

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 101 – L'Apance



Surface : 1351 ha

Inventaires réalisés par : CENCA


FSD : x

Bibliographie : /

Mailles prospectées : 41

Mailles avec présence : 4

Site 101 – L'Apance



Surface : **1351 ha**

Inventaires réalisés par : **CENCA**

FSD : **x**


Bibliographie : /

Mailles prospectées : 41

Mailles avec présence : 4

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 99 – Ruisseaux de Vaux-la-Douce et des Bruyères



Surface : 1104 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 7

Mailles avec présence : 2

Site 99 – Ruisseaux de Vaux-la-Douce et des Bruyères

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 100 – Ruisseaux de Pressigny et de la ferme d'Aillaux



Surface : 635 ha

Inventaires réalisés par : CENCA

FSD : x

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 7

Mailles avec présence : 1

Site 100 – Ruisseaux de Pressigny et de la ferme d'Aillaux

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 89 – Réservoir de la Marne dit du Der-Chantecoq



Surface : 6135 ha

Inventaires réalisés par : LPO

FSD : ✓

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 38

Mailles avec présence : 14

Site 89 – Réservoir de la Marne dit du Der-Chantecoq

Présence de l'espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Site 50 – Prairies de la Voire et de l’Héronne



Surface : 1088 ha

Inventaires réalisés par : CPIE

FSD : ✓

Bibliographie : /


Mailles prospectées : 22

Mailles avec présence : 12


Site 50 – Prairies de la Voire et de l’Héronne

Présence de l’espèce	✓	×		
Population	+++	++	+	∅
Etat de conservation du site Natura 2000	BON	MOYEN	MAUVAIS	×

Etat de conservation des sites Natura 2000 de la Haute-Marne



Prospections en dehors de Natura 2000



Merci de votre attention

