


DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S  
(1971-1990)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H.	Surface du B.V. en km <sup>2</sup>	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 290	la Souffel à l'aval du confluent du Haltbach	975,78	9,2		0,039	0,017	0,010
A290	La Souffel à Hurtigheim, aval ancien moulin (pont chemin rural cote 154)	980,40	20,3	0,046	0,040	0,018	0,010
A 290	la Souffel à l'amont du confluent du Plaetzerbach	981,40	21,6	0,049	0,042	0,019	0,010
A 290	la Souffel à l'aval du confluent du Plaetzerbach (limite des zones A 290 et A 291)	981,40	31,3	0,069	0,059	0,026	0,014
A 291	la Souffel à l'amont du confluent de la Musau	986,37	40,6	0,094	0,074	0,033	0,018
A291	<b>La Musau</b>		<b>28,9</b>	<b>0,052</b>	<b>0,005</b>	<b>0,002</b>	<b>0,001</b>
A 291	la Souffel à l'aval du confluent de la Musau (limite des zones A 291 et A 292)	986,37	69,5	0,146	0,079	0,035	0,019
A 292	la Souffel à l'amont du confluent du Leisbach	990,13	72,6	0,160	0,083	0,037	0,020
A292	<b>Le Leisbach</b>		<b>38,2</b>	<b>0,120</b>	<b>0,049</b>	<b>0,022</b>	<b>0,012</b>
A 292	la Souffel à l'aval du confluent du Leisbach (limite des zones A 292 et A 293)	990,13	110,8	0,281	0,132	0,059	0,032
A293	La Souffel à l'entrée du pont ferroviaire de la ligne Strasbourg - Paris	993,15	118,7	0,293	0,097	0,043	0,024
A 293	la Souffel à la station hydrométrique de Mundolsheim	993,75	119,5	0,297	0,110	0,049	0,027
A293	La Souffel au pont du rond-point (carrefour des routes départementales 63 et 468)	999,40	123,5	0,320	0,204	0,091	0,050
A 293	La Souffel au confluent de l'ILL (limite des zones A 293 et A 294)	1000,00	132,3	0,343	0,217	0,097	0,053

# SOUFFEL

## Débites caractéristiques d'été



**SOUFFEL**  
**Débits caractéristiques d'été de F. 1/5**

