

## Annexe 6e : Liste des Ptéridophytes de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Nom latin	Nom vernaculaire	Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)	Liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine (2015)	ZNIEFF Lorraine	Protection
1	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Capillaire noire	LC	LC	Z3 (en plaine)	
2	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	Doradille de Billot	LC	VU	Z1	Rég. Als/Lorr.
3	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Capillaire des murailles	LC	LC		
4	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle	LC	LC		
5	<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss, 1770	Blechnum en épi	LC	LC		
6	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéride fragile	LC	LC		
7	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Will.) H.P.Fuchs, 1959	Dryopteris des Chartreux	LC	LC		
8	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryopteris dilaté	LC	LC		
9	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	LC	LC		
10	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	LC	LC		
11	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des rivières	LC	LC		
12	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois	LC	LC	Z2 (en plaine)	
13	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	Polypode du chêne	LC	LC		
14	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopode inondé	NT	VU	Z1	Nat. E5
15	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	Lycopode en massue	LC	LC	Z3	E5
16	<i>Oreopteris limbosperma</i>	Polystic des montagnes	LC	LC		
17	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale	LC	LC	Z3	Rég. Als/Lorr.
18	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	Polypode du hêtre	LC	LC		
19	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Polypode vulgaire	LC	LC		
20	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons	LC	LC	Z3(en plaine)	
21	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	LC	LC		
22	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) G.Kunkel, 1966	Trichomanès remarquable	LC	LC	Z3	Nat. E2 E4

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=8)

Symboles utilisés: Nat. : arrêté du 23/05/2013 (JORF n°0130 du 7 juin 2013 page 9491), portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national  
 Rég. Alsace : arrêté du 28/06/1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale  
 Rég. Lorraine : arrêté du 28/06/1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Lorraine complétant la liste nationale  
 E2: Espèce de l'annexe 2 de la directive "Habitats, faune ,flore" n°92/43/CEE dont la conservation nécessite la création de Zones Spéciales de Conservation  
 E4: Espèce de l'annexe 4 de la directive "Habitats, faune ,flore" n°92/43/CEE nécessitant une protection stricte  
 E5: Espèce de l'annexe 5 de la directive "Habitats, faune ,flore" n°92/43/CEE dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion  
 NT : Quasi menacé (Liste rouge)  
 LC : Préoccupation mineure (Liste rouge)

## Annexe 6f : Liste des Spermaphytes de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Nom latin	Nom vernaculaire	Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)	Liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine (2015)	ZNIEFF Lorraine	Protection
1	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin pectiné	LC	LC		
2	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Etrable sycomore	LC	LC		
3	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	LC	LC		
4	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	Achillée sternutatoire	LC	LC		
5	<i>Actaea spicata</i> L., 1753	Actée en épi	LC	LC		
6	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Egopode podagraire	LC	LC		
7	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde	NA	Non citée		
8	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine élevée	LC	LC		
9	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	LC	LC		
10	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	LC	LC		
11	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	LC	LC		
12	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	LC	LC		
13	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain d'eau	LC	LC		
14	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire officinale	LC	LC		
15	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	LC	LC		
16	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	Aulne blanc	LC	DD		
17	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone sylvie	LC	LC		
18	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique des bois	LC	LC		
19	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	LC	LC		
20	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette des dames	LC	LC		
21	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune	LC	LC		
22	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Canche flexueuse	LC	LC		
23	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée	LC	LC		
24	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	LC	LC		
25	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau des marais	LC	LC		
26	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident triparti	LC	LC		
27	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	LC	LC		
28	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Roseau des bois	LC	LC		
29	<i>Calla palustris</i> L., 1753	Calla des marais	NT	NT	Z1	Nat.
30	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	Callitriche à fruits plats	LC	LC		
31	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	LC	LC		
32	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais	LC	LC		
33	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	Liseron des haies	LC	LC		
34	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher	LC	LC		
35	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	LC	LC		
36	<i>Cardamine amara</i> L., 1753	Cardamine amère	LC	LC		
37	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse	LC	LC		
38	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hirsute	LC	LC		
39	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais	LC	LC		
40	<i>Carex brizoides</i> L., 1755	Laïche fausse brize	LC	LC		
41	<i>Carex canescens</i> L., 1753	Laïche blanchâtre	LC	LC	Z3	
42	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche modeste	LC	LC		
43	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche hérisson	LC	LC		
44	<i>Carex elongata</i> L., 1753	Laïche allongée	LC	LC	Z3	
45	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque	LC	LC		
46	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	LC	LC		
47	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Laïche à utricules velus	LC	NT	Z3	Rég. Alsace
48	<i>Carex leporina</i> L., 1753	Laïche patte-de-lièvre	LC	LC		
49	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche brune	LC	LC		
50	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâle	LC	LC		
51	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée	LC	LC		
52	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	LC	LC		
53	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	LC	LC		
54	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laïche à ampoules	LC	LC		
55	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	LC	LC		
56	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse	LC	LC		
57	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	LC	LC		
58	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	LC	LC		
59	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Chélideine	LC	LC		
60	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles opposées	LC	LC		
61	<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	Cigüe vireuse	VU	VU	Z1	Rég. Als/ Lorr.
62	<i>Circaea alpina</i> L., 1753	Circée des Alpes	LC	VU	Z2 (en plaine)	Dép. Moselle
63	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	LC	LC		
64	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse oléagineux	LC	LC		
65	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	LC	LC		
66	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	Comaret des marais	LC	LC	Z3(en plaine)	
67	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet	LC	LC		
68	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	LC	LC		
69	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	LC	LC		
70	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	LC	LC		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Nom latin	Nom vernaculaire	Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)	Liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine (2015)	ZNIEFF Lorraine	Protection
71	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais	LC	LC		
72	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	LC	LC		
73	<b><i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter ex Reichenbach) subsp. vosagiaca Kreutz &amp; P. Wolff 2010</b>	<b>Orchis de Traunsteiner des Vosges</b>	NT	EN	Z2	Rég Als/ Lorr.
74	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	LC	LC		
75	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre	LC	LC		
76	<b><i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798</b>	<b>Rossolis intermédiaire</b>	LC	NT	Z2	Nat.
77	<b><i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753</b>	<b>Rossolis à feuilles rondes</b>	LC	LC	Z3	Nat.
78	<b><i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808</b>	<b>Elatine à six étamines</b>	LC	VU	Z1	Rég Als/ Lorr.
79	<b><i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818</b>	<b>Scirpe à plusieurs tiges</b>	LC	EN	Z1	Rég. Lorraine
80	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	LC	LC		
81	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe à feuilles étroites	LC	LC		
82	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	Épilobe à feuilles sombres	LC	LC		
83	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais	LC	LC		
84	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	LC	LC		
85	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles	LC	LC		
86	<b><i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782</b>	<b>Linaigrette à feuilles étroites</b>	LC	LC	Z2 (en plaine)	
87	<b><i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753</b>	<b>Linaigrette vaginée</b>	LC	LC	Z1(en plaine)	Rég. Als/ Lorr.
88	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	Drave printanière	LC	LC		
89	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	LC	LC		
90	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine	LC	LC		
91	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois	LC	LC		
92	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit cyprès	LC	LC		
93	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	LC	LC		
94	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Renouée liseron	LC	LC		
95	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	Renouée des haies	LC	LC		
96	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	Fétuque de Westphalie	LC	LC		
97	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire printanière	LC	LC		
98	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés	LC	LC		
99	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier	LC	LC		
100	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourdaïne	LC	LC		
101	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne commun	LC	LC		
102	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Ortie royale	LC	LC		
103	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	LC	LC		
104	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet mollugine	LC	LC		
105	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	Aspérule odorante	LC	LC		
106	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	LC	LC		
107	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet des fanges	LC	LC		
108	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	LC	LC		
109	<b><i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753</b>	<b>Gentiane pneumonanthe</b>	LC	EN	Z1	Rég. Lorraine
110	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe à Robert	LC	LC		
111	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune	LC	LC		
112	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante	LC	LC		
113	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie aquatique	LC	LC		
114	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	LC	LC		
115	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Epervière des murs	LC	LC		
116	<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	Epervière de Savoie	LC	LC		
117	<b><i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753</b>	<b>Ecuelle d'eau</b>	LC	LC	Z3	
118	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Orpin reprise	LC	LC		
119	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millierpertuis couché	LC	LC		
120	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	Millepertuis maculé	LC	LC		
121	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	LC	LC		
122	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant	LC	LC		
123	<i>Hypericum tetrapetrum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	LC	LC		
124	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	LC	LC		
125	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx commun	LC	LC		
126	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Impatience ne me touchez pas	LC	LC		
127	<b><i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824</b>	<b>Impatience à petites fleurs</b>	NA	Non citée		
128	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore	LC	LC		
129	<b><i>Juglans regia</i> L., 1753</b>	<b>Noyer commun</b>	NA	Non citée		
130	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc acutiflore	LC	LC		
131	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux	LC	LC		
132	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	LC	LC		
133	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc diffus	LC	LC		
134	<b><i>Juncus squarrosus</i> L., 1753</b>	<b>Jonc rude</b>	LC	LC	Z3(en plaine)	
135	<b><i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799</b>	<b>Jonc grêle</b>	NA	Non citée		
136	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Génévrier commun	LC	LC		
137	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murs	LC	LC		
138	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	LC	LC		
139	<b><i>Larix decidua</i> Mill., 1768</b>	<b>Mélèze d'Europe</b>	LC	LC		
140	<b><i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788</b>	<b>Leersie faux-riz</b>	LC	LC	Z3	
141	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Lentille d'eau	LC	LC		
142	<b><i>Lilium martagon</i> L., 1753</b>	<b>Lis martagon</b>	LC	NT	Z3(en plaine)	
143	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	LC	LC		
144	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	LC	LC		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Nom latin	Nom vernaculaire	Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)	Liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine (2015)	ZNIEFF Lorraine	Protection
145	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938	Luzule blanchâtre	LC	LC		
146	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	LC	LC		
147	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule poilue	LC	LC		
148	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois	LC	LC		
149	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe	LC	LC		
150	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire	LC	LC		
151	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque vulgaire	LC	LC		
152	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire	LC	LC		
153	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	Maianthemum à deux feuilles	LC	LC		
154	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803 [nom. cons.]	Pommier domestique	NA	Non citée		
155	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	LC	LC		
156	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Melampyre des prés	LC	LC		
157	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	LC	LC		
158	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	LC	LC		
159	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	LC	LC		
160	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau	LC	LC	Z2(en plaine)	
161	<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	LC	LC		
162	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Mohringie à trois nervures	LC	LC		
163	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	LC	LC		
164	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	Monotrope sucepin	LC	LC		
165	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à fleurs alternes	LC	NT	Z3	Rég. Als/ Lorr.
166	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	LC	LC		
167	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux	LC	LC		
168	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	LC	LC		
169	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nénuphar blanc	LC	LC		
170	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun	LC	LC		
171	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Oxalis petite oseille	LC	LC		
172	<i>Oxalis stricta</i> L., 1753	Oxalis droit	LC	LC		
173	<i>Parthenocissus</i> Planch., 18871	Vigne vierge	NA	Non citée		
174	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Persicaire amphibie	LC	LC		
175	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Persicaire poivre d'eau	LC	LC		
176	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	Persicaire douce	LC	LC		
177	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V.Heath, 1987	Orpin réfléchi	LC	LC		
178	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère	LC	LC		
179	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Phragmite commun	LC	LC		
180	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Raisin d'Amérique	NA	Non citée		
181	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	Epicéa commun	LC	NT		
182	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855	Épicéa de Sitka	Non citée	Non citée		
183	<i>Pinus strobus</i> L., 1753	Pin de Weymouth	NA	Non citée		
184	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	LC	LC		
185	<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	LC	LC		
186	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	LC	LC		
187	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	LC	LC		
188	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore	LC	LC		
189	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau de salomon odorant	LC	LC		
190	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	Sceau de salomon verticillé	LC	LC		
191	<i>Populus</i> L., 1753	Peuplier hybride	Non citée	Non citée		
192	<i>Populus tremula</i> L., 1754	Peuplier tremble	LC	LC		
193	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant	LC	LC		
194	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	LC	NT	Z2	Rég. Als/ Lorr.
195	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	Potentille dressée	LC	LC	Z3	
196	<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	Préanthe pourpre	LC	LC		
197	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	LC	LC		
198	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	LC	LC		
199	<i>Prunus padus</i> L., 1753	Cerisier à grappes	LC	LC		
200	<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784	Cerisier tardif	NA	Non citée		
201	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	LC	LC		
202	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	Pin Douglas	NA	Non citée		
203	<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Pyrole mineure	LC	NT		
204	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile	LC	LC		
205	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	LC	LC		
206	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge	NA	Non citée		
207	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette	LC	LC		
208	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	LC	LC		
209	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du japon	NA	Non citée		
210	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanche	LC	NT	Z3	
211	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospore brune	LC	VU	Z1	Rég. Als/ Lorr.
212	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassisier	LC	LC	Z3	
213	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseiller rouge	LC	LC		
214	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux acacia	NA	Non citée		
215	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	LC	LC		
216	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseiller à maquereaux	LC	LC		
217	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce	LC	LC		
218	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	Framboisier	LC	LC		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Nom latin	Nom vernaculaire	Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)	Liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine (2015)	ZNIEFF Lorraine	Protection
219	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	LC	LC		
220	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille	LC	LC		
221	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Oseille aquatique	LC	LC		
222	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	LC	LC		
223	<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	LC	LC		
224	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Salue cendré	LC	LC		
225	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	LC	LC		
226	<i>Salix x multinervis</i> Döll, 1858	Saule à plusieurs nervures	Non citée	Non citée		
227	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	LC	LC		
228	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau rouge	LC	LC		
229	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	Fétuque géante	LC	LC		
230	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois	LC	LC		
231	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire noueuse	LC	LC		
232	<i>Scrophularia oblongifolia</i> subsp. <i>umbrosa</i> (Dumort.) Gamisans, 1992	Scrofulaire des lieux ombragés	DD	LC		
233	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque	LC	LC		
234	<i>Silene nutans</i> L., 1753	Silène penché	LC	LC		
235	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé	LC	LC		
236	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce amère	LC	LC		
237	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Verge d'or géante	NA	Non citée		
238	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc	LC	LC		
239	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	LC	LC		
240	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871	Rubanier simple	LC	LC		
241	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressée	LC	LC		
242	<i>Spiraea x billiardii</i> Héringq, 1857	Spirée hybride	Non citée	Non citée		
243	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiare des forêts	LC	LC		
244	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	LC	LC		
245	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine blanche	NA	Non citée		
246	<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit	LC	LC		
247	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If commun	LC	LC	Z2 (station naturelle)	
248	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine	LC	LC		
249	<i>Thuja plicata</i> D.Don ex Lamb., 1824	Thuja géant	NA	Non citée		
250	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Serpolet pouillot	LC	LC		
251	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucedan des marais	LC	LC		
252	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	LC	LC		
253	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à larges feuilles	LC	LC		
254	<i>Tilia x europaea</i> L., 1753	Tilleul d'Europe	Non citée	Non citée		
255	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	LC	LC		
256	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque	LC	LC		
257	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire négligée	LC	LC		Rég. Lorraine
258	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire	NT	DD	Z2	Rég. Als/ Lorr.
259	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille commune	LC	LC		
260	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Canneberge	LC	LC		
261	<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	Airelle des marais	LC	LC		
262	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale	LC	LC		
263	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne	LC	LC		
264	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale	LC	LC		
265	<i>Veronica sublobata</i> M.Fisch., 1967	Véronique à feuilles presque lobées	LC	LC		
266	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne lantane	LC	LC		
267	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca	LC	LC		
268	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	LC	LC		
269	<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais	LC	LC		
270	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	Violette de Reichenbach	LC	LC		
271	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	Violette de Rivin	LC	LC		
272	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui blanc	LC	LC		

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (29)

En rouge les espèces allochtones et/ou d'origine domestique (n=21)

Symboles utilisés Nat. : arrêté du 23/05/2013 (JORF n°0130 du 7 juin 2013 page 9491), portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national

Rég. Alsace : arrêté du 28/06/1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale

Rég. Lorraine : arrêté du 28/06/1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Lorraine complétant la liste nationale

Z1: Espèce déterminante de rang 1 pour la désignation des ZNIEFFs

Z2: Espèce déterminante de rang 2 pour la désignation des ZNIEFFs

Z3: Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs

VU : Vulnérable (Liste rouge)

NT : Quasi menacé (Liste rouge)

LC : Préoccupation mineure (Liste rouge)

DD : Données insuffisantes (Liste rouge)

NA : Non Applicable (Liste rouge) car (a) introduite après 1500 ou (b) marginale ou occasionnelle en France métropolitaine

Annexe 6g : Liste des Syntaxons de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Syntaxons phytosociologiques
1	<i>Athyrio filix-feminae-Alnetum glutinosae</i> Passarge ex. Passarge & Hofmann 1968
2	<i>Betulon pubescentis</i> Lohmeyer & Tuxen ex Oberdorfer 1957
3	<i>Betulo pendulae-Quercetum petraeae</i> (Schwick. 1933) nom. invers. Je. Pall. 199
4	<i>Bidention tripartitae</i> Nordhagen 1940
5	<i>Caricetum rostratae</i> Rübel ex Oswald 1923
6	<i>Carici canescentis-Agrostietum caninae</i> Tuxen 1937
7	<i>Carici canescentis-Betuletum pubescentis</i> Mériaux et al. ex. Bœuf & Renaux ass. Nov.
8	<i>Carici elongatae-Alnetum glutinosae caricetosum acutiformis</i> Tuxen in Barner 1930
9	<i>Carici elongatae-Alnetum glutinosae sphagnetosum palustris</i> Tuxen in Barner 1930
10	<i>Carici elongatae-Alnetum glutinosae</i> Tuxen in Barner 1930
11	<i>Carici remotae - Fraxinetum</i> KOCH ex FABER 1936 <i>alnetosum glutinosae</i>
12	<i>Cladino-Pinetum sylvestris typicum</i> JURASZEK 1928 nom.invers. propos. BERG et al. 2004
13	<i>Eleocharitetum multicaulis</i> Allorge ex Tuxen 1937
14	<i>Eleocharitetum palustris</i> N.M. Savič 1926 ou <i>Hydrocotylo vulgaris Eleocharitetum palustris</i> Julve 1989
15	<i>Epilobietea angustifolii</i> Tx. et Preising ex von Rochow 1951
16	<i>Epilobion angustifolii</i> Tuxen ex Eggler 1952
17	<i>Equisetetum fluviatilis</i> Steffen 1931
18	<i>Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti</i> Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
19	<i>Holco mollis-Pteridium aquilini</i> H. Passarge 1995 <i>molinetosum caeruleae</i>
20	<i>Junco acutiflori-molinetium caeruleae</i> Tuxen et Preising 1950
21	<i>Leersietum oryzoidis</i> Eggler 1933
22	<i>Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae</i> (Passarge & Hoffmann 1968) nom. nov.
23	<i>Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae</i> Meusel 1937 nom. invers. Prop & nom. mut. Prop
24	<i>Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae</i> LOHMEYER & TÜXEN in TÜXEN 1954
25	<i>Lysimachio nemorum-Caricetum remotae</i> Decocq 1999
26	<i>Mycelo muralis - Fagetum sylvaticae</i> (Knapp ex Oberdorfer 1957) nom. nov. <i>luzuletosum luzuloidis</i>
27	<i>Mycelo muralis-Fagetum sylvaticae</i> (Knapp ex Oberdorfer 1957) nom. nov.
28	<i>Nymphaetum albae</i> T. Müll. & Görs 1960
29	<i>Nymphaetum albae</i> T. Müll. & Görs 1960 <i>Utricularietum australis</i> T. Müll. & Görs 1960
30	<i>Nymphaeion albae</i> Oberdorfer 1957
31	<i>Phragmitetum communis</i> Savič 1926
32	<i>Potametum natantis</i> Kaiser 1926
33	<i>Potamion polygonifolii</i> Hartog & Segal 1964
34	<i>Ranuncuion aquatilis</i> H. Passarge ex Theurillat in Theurillat, Mucina & Hájek 2015
35	<i>Rhynchosporion albae</i> W.Koch 1926
36	<i>Salicetum auritae</i> Jonas ex Oberdorfer 1964
37	<i>Sphagnetum magellanici</i> M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut
38	<i>Sphagnetum magellanici</i> M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut <i>Sphagnetosum papilloso</i>
39	<i>Sphagnion magellanici</i> M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut
40	<i>Sphagno capillifolii-Pinetum sylvestris</i> Issler ex Muller, Thiébaud, Bœuf & Renaux ass. Nov.
41	<i>Sphagno capillifolii-Pinetum sylvestris</i> Issler ex Muller, Thiébaud, Bœuf & Renaux ass. Nov. <i>Quercetosum roboris</i>
42	<i>Sphagno fallacis-Caricion lasiocarpae</i> Passarge 1999
43	<i>Sphagno flexuosi-Alnetum glutinosae</i> Malcuit ex. Bœuf, Cartier & Ritz ass. nov.
44	<i>Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis</i> (Noirfalise et al. 1971) Bœuf, Renaux & Thébaud nom. nov.
45	<i>Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis</i> (Noirfalise et al. 1971) Bœuf, Renaux & Thébaud nom. nov. <i>pinetosum sylvestris</i>
46	<i>Sphagno recurvi-Caricetum rostratae</i> Fries ex Steffen 1931
47	<i>Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris</i> Juraszek 1928 nom. invers. Propos. Berg et al. 2004

**Annexe 7a : Liste des Arachnides de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche**

N°	Familles	Espèces (Nom scientifique)	Nom vernaculaire	Lieu de capture (Schneider M., 2002)		Souterrain du Ramstein (Hamon B., 1991)
				Tourbière de Welschkobert Bas	Tourbière du Grafenweiher	
1	Dictynidae	<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)	Dictyne cachée	X		
2	Gnaphosa	<i>Gnaphosa</i> Latreille, 1804		X	X	
3	Clubionidae	<i>Clubiona</i> Latreille, 1804			X	
4	Zoridae	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	Zora		X	
5	Sparassidae	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)	Micrommate émeraude		X	
6	Thomisidae	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	Thomise replet	X	X	
7	Thomisidae	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	Thomise Napoléon	X		
8	Thomisidae	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)	Xystique crêté	X		
9	Philodromidae	<i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803) ?		X	X	
10	Philodromidae	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	Philodrome oblong	X		
11	Lycosidae	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		X	X	
12	Lycosidae	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)		X	X	
13	Lycosidae	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)			X	
14	Lycosidae	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)			X	
15	Lycosidae	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	Pirate commune	X	X	
16	Lycosidae	<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876		X	X	
17	Lycosidae	<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872) ou <i>Piratula uliginosa</i> (Thorell, 1856)		X		
18	Lycosidae	<i>Piratula laticans</i> (Blackwall, 1841)		X		
19	Pisauridae	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	Pisaure admirable	X	X	
20	Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)	Dolomède des marais	X	X	
21	Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	Agéline à labyrinthe	X	X	
22	Hahniidae	<i>Tegenaria</i> Latreille, 1804				X
23	Theridiidae	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)		X	X	
24	Theridiidae	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833			X	
25	Theridiidae	<i>Platnickina tincta</i> (Walckenaer, 1802)		X		
26	Theridiidae	<i>Theridion bimaculatum</i> (Linnaeus, 1767)		X		
27	Theridiosomatidae	<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)		X	X	
28	Tetragnathidae	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	Tétragnathe étirée	X		
29	Tetragnathidae	<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870			X	
30	Tetragnathidae	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837		X	X	
31	Tetragnathidae	<i>Tetragnatha dearmata</i> Thorell, 1873			X	
32	Metidae	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)	Méta des cavernes			X
33	Metidae	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)				X
34	Metidae	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)	Méta d'automne	X	X	
35	Araneidae	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Epeire diadème	X		
36	Araneidae	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	Épeire à quatre points	X	X	
37	Araneidae	<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1758			X	
38	Araneidae	<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802	Épeire alsine	X	X	
39	Araneidae	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Épeire des roseaux	X	X	
40	Araneidae	<i>Larinioides sclopetarius</i> (Clerck, 1758)		X		
41	Araneidae	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)		X		
42	Araneidae	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)		X	X	
43	Araneidae	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1844) ou <i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)			X	
44	Araneidae	<i>Zygiella</i> F. O. Pickard-Cambridge, 1902		X	X	
45	Araneidae	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Mangore petite-bouteille	X		
46	Araneidae	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Argiope frelon	X	X	
47	Linyphiidae	<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)		X		
48	Linyphiidae	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1758)		X	X	
49	Linyphiidae	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	Linyphie triangulaire	X	X	
50	Linyphiidae	<i>Nerieni radiata</i> (Walckenaer, 1841)		X	X	
51	Linyphiidae	<i>Microlinyphia impigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		X	X	

REMARQUE : Ces espèces ne figurent sur aucune liste rouge nationale, lorraine ou alsacienne et ne bénéficie d'aucune protection

**Annexe 7b : Liste des Dytiscidés de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche**

N°	Espèce (Nom scientifique)	Lieu de capture (Callot H., 1991)					Liste ZNIEFF de Lorraine
		Tourbière du Grafenweither	Tourbière du Welschkobert	Tourbière de Waldeck	Tourbière de l'Ersenthal	Petit étang de Erlenmoos	
1	<i>Agabus affinis</i> (Paykull, 1798)	x	x			x	
2	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)				x	x	
3	<i>Agabus sturmii</i> (Gyllenhal, 1808)					x	
4	<i>Graptodytes pictus</i> (Fabricius, 1787)					x	
5	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		x			x	
6	<i>Hydroporus gyllenhalii</i> Schiødt, 1841	x	x	x	x	x	
7	<i>Hydroporus incognitus</i> Sharp, 1869		x				
8	<i>Hydroporus melanarius</i> Sturm, 1835				x		
9	<i>Hydroporus memnontius</i> Nicolai, 1822				x		
10	<i>Hydroporus obscurus</i> Sturm, 1835	x	x	x			
11	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)					x	
12	<i>Hydroporus tristis</i> (Paykull, 1798)	x	x	x	x	x	
13	<i>Hydroporus umbrosus</i> (Gyllenhal, 1808)		x		x		Z3
14	<i>Ilybius aenescens</i> C.G. Thomson, 1870		x			x	Z3
15	<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)		x			x	

REMARQUE : Ces espèces ne figurent sur aucune liste rouge nationale, lorraine ou alsacienne et ne bénéficie d'aucune protection



## Annexe 7c : Liste des autres Coléoptères de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Famille	Taxons	2020	2021	IP <sup>1</sup>	UICN <sup>2</sup>	UR <sup>3</sup>	GC <sup>4</sup>
1	<b>Aderidae</b>	<i>Euglenes oculatus</i> (Paykull, 1798)	X		IP2			
2	<b>Anthribidae</b>	<i>Anthribus nebulosus</i> Förster, 1771	X		IP2			0
3		<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	X		IP2			0
4		<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2			0
5		<i>Tropideres albirostris</i> (Schaller, 1783)	X	X	IP2			0
6	<b>Biphyllidae</b>	<i>Diplocoelus fagi</i> Guérin-Ménéville, 1844	X	X	IP1			0
7	<b>Bothriideridae</b>	<i>Oxylaemus cylindricus</i> (Creutzer, 1796)	X	X	IP2			0
8	<b>Buprestidae</b>	<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1776)		X	IP1			
9		<i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius, 1794)	X		IP1			0
10	<b>Cantharidae</b>	<i>Malthinus flaveolus</i> (Herbst, 1786)	X		IP1			
11		<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müller, 1764)	X					
12	<b>Carabidae</b>	<i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1767)	X					
13		<b>Carabus intricatus</b> Linnaeus, 1761		X		NT		
14		<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			0
15		<i>Lebia marginata</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		X				
16		<i>Pedius longicollis</i> (Duftschmid, 1812)		X				
17		<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)	X					
18	<b>Cerambycidae</b>	<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)		X	IP1	LC		0
19		<i>Anoplodera rufipes</i> (Schaller, 1783)	X		IP2			0
20		<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1	LC		0
21		<i>Cortodera humeralis</i> (Schaller, 1783)	X	X	IP2	LC		0
22		<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831)	X		IP2	LC		0
23		<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	X	X	IP1	LC		0
24		<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783)	X		IP1	LC		0
25		<i>Leiopus linnei</i> Wallin, Nylander & Kvamme, 2009	X		IP2			0
26		<b>Mesosa curculionoides</b> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP3			0
27		<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)		X	IP2	LC		0
28		<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1	LC		0
29		<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1	LC		0
30		<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1	LC		0
31		<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	X	X	IP2	LC		0
32		<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781)		X	IP2	LC		0
33		<i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1	LC		0
34		<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1	LC		0
35		<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1	LC		0
36		<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781)	X		IP2	LC		0
37		<i>Xylotrechus antilope</i> (Schönherr, 1817)	X		IP2	LC		0
38	<b>Cerylonidae</b>	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830	X	X	IP1			0
39		<i>Cerylon histeroideus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
40	<b>Chrysomelidae</b>	<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)	X					
41		<i>Longitarsus nigerrimus</i> (Gyllenhal, 1827)	En dehors de cette étude			NE	Observation de Mickaël HASSLER à l'étang tourbière de Waldeck en 2013	
42		<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)	X					
43	<b>Ciidae</b>	<i>Cis castaneus</i> (Herbst, 1793)		X	IP1			0
44		<i>Cis festivus</i> (Panzer, 1793)		X	IP2			0
45		<i>Cis fusciclavus</i> Nyholm, 1853		X	IP2			0
46		<i>Cis glabratus</i> Mellé, 1848	X		IP1			0
47		<i>Cis micans</i> (Fabricius, 1792)		X	IP1			0
48		<i>Cis vestitus</i> Mellé, 1848		X	IP2			0
49		<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827)		X	IP1			0
50		<i>Orthocis alni</i> (Gyllenhal, 1813)		X	IP1			0
51		<i>Orthocis lucasi</i> (Abeille de Perrin, 1874)		X	IP1			0
52		<i>Sulcacis fronticornis</i> (Panzer, 1809)		X	IP1			0
53		<i>Sulcacis nitidus</i> (Fabricius, 1792)		X	IP1			0
54	<b>Cleridae</b>	<i>Clerus mutillarius</i> Fabricius, 1775	X	X	IP1			0
55		<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1			0
56		<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			0
57	<b>Coccinellidae</b>	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	X					
58		<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	X					
59		<i>Hippodamia variegata</i> Goeze, 1777	X					
60	<b>Cryptophagidae</b>	<i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758)		X				
61	<b>Cucujidae</b>	<b>Pediacus depressus</b> (Herbst, 1794)	X	X	IP3	LC		0
62	<b>Curculionidae</b>	<i>Anisandrus dispar</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
63		<i>Brachytemnus porcatius</i> (Germar, 1824)	X	X	IP1			0
64		<i>Crypturgus cinereus</i> (Herbst, 1794)		X	IP1			0
65		<b>Crypturgus hispidulus</b> C. G. Thomson, 1870		X	IP3			0
66		<i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)		X	IP1			0
67		<i>Crypturgus subcribrosus</i> Eggers, 1933		X	IP2			0
68		<i>Cyclorhipidion bodoanum</i> (Reitter, 1913)	X	X	Nat			0
69		<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)		X	IP1			0
70		<i>Dryocoetes villosus</i> (Fabricius, 1792)		X	IP1			0
71		<i>Eidophelus fagi</i> (Fabricius, 1798)		X	IP1			0
72		<i>Gnathotrichus materarius</i> (Fitch, 1858)		X	Nat			0
73		<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)		X	IP1			0
74		<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836		X	IP1			0
75		<i>Hylastes opacus</i> Erichson, 1836		X	IP2			0
76		<i>Hylastinus obscurus</i> (Marsham, 1802)		X	IP1			0
77		<i>Hylesinus varius</i> (Fabricius, 1775)		X	IP1			0
78		<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Famille	Taxons	2020	2021	IP <sup>1</sup>	UICN <sup>2</sup>	UR <sup>3</sup>	GC <sup>4</sup>
79		<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)		X	IP1			0
80		<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			0
81		<i>Magdalis rufa</i> Germar, 1824		X	IP2			
82		<i>Orchestes fagi</i> (Linnaeus, 1758)	X					
83		<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)	X		IP1			0
84		<i>Pityophthorus buyssoni</i> buyssoni Reitter, 1901		X	IP1			0
85		<i>Pityophthorus pubescens</i> (Marshall, 1802)		X	IP1			0
86		<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
87		<i>Rhyncolus ater</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			
88		<i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)	X	X	IP2			
89		<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)		X	IP1			0
90		<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1794)	X	X	IP1			0
91		<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1			0
92		<i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1			0
93		<i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795)		X	IP1			0
94		<i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792)		X	IP1			0
95		<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)	X	X	IP1			0
96		<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)		X	IP1			0
97		<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
98		<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	X	X	Nat			0
99	<b>Dasytidae</b>	<i>Aplocnemus impressus</i> (Marshall, 1802)	X		IP2			
100		<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1829	X		IP1			
101		<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer, 1774)	X		IP1			
102		<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1767)	X		IP1			
103		<i>Dasytes plumbeus</i> (Muller, 1776)	X		IP1			
104		<b>Trichoceble floralis</b> (Olivier, 1790)	X		IP3			
105	<b>Dermestidae</b>	<i>Anthrenus fuscus</i> Olivier, 1790		X	IP1			0
106		<i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)		X	IP2			0
107		<i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758	X		IP1			0
108		<i>Dermestes murinus</i> Linnaeus, 1758	X		IP1			0
109		<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790	X		IP1			0
110		<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1			0
111	<b>Dryophthoridae</b>	<i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792)	X	X	IP1			0
112	<b>Elateridae</b>	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	X					
113		<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	X					
114		<i>Agriotes pallidulus</i> (Illiger, 1807)		X				
115		<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2	LC		0
116		<b>Ampedus nigerrimus</b> (Lacordaire, 1835)	X	X	IP1	NT		0
117		<i>Ampedus nigrinus</i> (Herbst, 1784)	X	X	IP2	LC		0
118		<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)	X		IP1	LC		0
119		<i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887)	X	X	IP1	LC		0
120		<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)		X	IP2	LC		0
121		<b>Ampedus sinuatus</b> Germar, 1844	X		IP3	LC		0
122		<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	X	X				
123		<i>Athous subfuscus</i> (O. F. Müller, 1764)	X					
124		<i>Athous vittatus</i> (Gmelin, 1790)	X					
125		<b>Brachygonus megerlei</b> (Lacordaire, 1835)	X	X	IP2	NT		0
126		<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		X	IP2	LC		0
127		<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1840	X	X	IP1			0
128		<i>Cardiophorus ruficollis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2	LC		0
129		<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X				
130		<i>Ectinus aterrimus</i> (Linnaeus, 1761)	X	X				
131		<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)		X	IP1			0
132		<i>Hypoganus inunctus</i> (Panzer, 1795)	X	X	IP2	LC		0
133		<i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	X	X	IP1	LC		0
134		<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)	X					
135		<i>Paraphotistus impressus</i> (Fabricius, 1792)	X	X				
136		<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	X	X				
137		<i>Sericus brunneus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X				
138		<i>Stenagostus rhombeus</i> (Olivier, 1790)	X		IP1	LC		0
139	<b>Endomychidae</b>	<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)	X	X	IP2			0
140	<b>Erotylidae</b>	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	X	X	IP1	LC		0
141		<i>Triplax lepida</i> (Faldermann, 1835)	X		IP2	LC		0
142		<i>Triplax rufipes</i> (Fabricius, 1787)	X	X	IP2	LC		0
143		<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1	LC		0
144		<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775	X	X	IP1	LC		0
145	<b>Eucnemidae</b>	<i>Dromaeolus barnabita</i> (A. & J.B. Villa, 1838)	X		IP2	LC		0
146		<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812		X	IP2	LC		0
147		<i>Hylis cariniceps</i> (Reitter, 1902)	X		IP2	LC		0
148		<i>Hylis olexai</i> (Palm, 1955)	X	X	IP1	LC		0
149		<i>Isorhipis marmottani</i> (Bonvouloir, 1871)		X	IP2	LC		0
150		<i>Isorhipis melasoides</i> (Laporte de Castelnau, 1835)	X		IP2	LC		0
151		<i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP1	LC		0
152		<i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1	LC		0
153	<b>Geotrupidae</b>	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)		X				
154		<i>Trypocopris pyrenaicus</i> (Charpentier, 1825)	X					
155	<b>Histeridae</b>	<i>Abraeus perpallidus</i> (Marshall, 1802)		X	IP2			0
156		<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917	X	X	IP2			0
157		<i>Gnathoncus communis</i> (Marseul, 1862)	X	X	IP2			0
158		<i>Margarinotus striola succicola</i> (Thomson, 1862)	X	X	IP2			0
159		<i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1791)	X	X	IP1			0
160		<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1791)	X	X	IP1			0
161		<i>Platysoma elongatum</i> Thunberg, 1787	X	X	IP1			0
162		<i>Plegaderus dissectus</i> Erichson, 1839	X	X	IP1			0

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Famille	Taxons	2020	2021	IP <sup>1</sup>	UICN <sup>2</sup>	UR <sup>3</sup>	GC <sup>4</sup>
163		<i>Plegaderus vulneratus</i> (Panzer, 1797)		X	IP2			0
164		<i>Saprinus subnitescens</i> Bickhardt, 1909	X					0
165	<b>Laemophloeidae</b>	<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1839)	X	X	IP1			0
166		<b><i>Laemophloeus kraussi</i> Ganglbauer, 1897</b>		X	<b>IP3</b>			<b>0</b>
167		<i>Leptophloeus alternans</i> (Erichson, 1845)	X	X	IP1			0
168		<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)	X	X	IP1			0
169	<b>Lampyridae</b>	<i>Lamprohiza splendidula</i> (Linnaeus, 1767)	X					
170	<b>Latridiidae</b>	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	X		Nat			
171		<i>Enicmus brevicornis</i> (Mannerheim, 1844)	X		IP1			
172		<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)	X		IP1			
173		<i>Enicmus testaceus</i> (Stephens, 1830)	X		IP1			
174		<i>Latridius hirtus</i> (Gyllenhal, 1827)	X		IP2			
175		<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	X		IP1			
176	<b>Leiodidae</b>	<i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792)	X		IP2			
177		<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			
178		<i>Leptinus testaceus</i> Müller, 1817		X				
179		<i>Sciodreporoides watsoni</i> Spence, 1815	X		IP1			
180	<b>Lucanidae</b>	<b><i>Aesalus scarabaeoides</i> (Panzer, 1794)</b>	<b>X</b>		<b>IP3</b>	<b>NT</b>	<b>UR2</b>	<b>0</b>
181		<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1	LC		0
182		<b><i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>En dehors de cette étude</b>			<b>NT</b>	<b>Observation régulière de Loïc DUCHAMP dans la RNN</b>	
183		<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2	LC		0
184	<b>Lycidae</b>	<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)	X		IP2			0
185	<b>Lymexylidae</b>	<i>Elateroides dermestoides</i> Linnaeus, 1761	X	X	IP1			0
186		<i>Lymexylon navale</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP2			0
187	<b>Melandryidae</b>	<i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1760)		X	IP2			0
188		<i>Orchesia undulata</i> Kraatz, 1853		X	IP2			0
189		<b><i>Phloiotrya rufipes</i> (Gyllenhal, 1810)</b>		X	<b>IP3</b>			<b>0</b>
190		<i>Phloiotrya tenuis</i> (Hampe, 1850)	X		IP2			0
191		<b><i>Xylita laevigata</i> (Hellenius, 1786)</b>	X		<b>IP3</b>			<b>0</b>
192	<b>Monotomidae</b>	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
193		<i>Rhizophagus cribratus</i> Gyllenhal, 1827	X		IP2			0
194		<i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
195		<i>Rhizophagus fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2			0
196		<i>Rhizophagus ferrugineus</i> Paykull, 1800	X	X	IP1			0
197		<i>Rhizophagus nitidulus</i> Fabricius, 1798		X	IP2			0
198		<i>Rhizophagus perforatus</i> Erichson, 1845		X	IP1			0
199	<b>Mordellidae</b>	<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i> (Panzer, 1796)	X		IP1			0
200		<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)	X		IP1			0
201		<i>Tomoxia bucephala</i> Costa, 1854	X		IP1			0
202	<b>Mycetophagidae</b>	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854		X	IP2			0
203		<i>Litargus connexus</i> (Fourcroy, 1785)	X	X	IP1	LC		0
204		<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1787)		X	IP2	LC		0
205		<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1777)	X	X	IP1	LC		0
206		<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP1	LC		0
207	<b>Nitidulidae</b>	<i>Carpophilus sexpustulatus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
208		<i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787)	X	X	IP1			0
209		<i>Cryptarcha undata</i> (Olivier, 1790)	X	X	IP1			0
210		<i>Cychramus luteus</i> (Fabricius, 1787)	X		IP1			0
211		<i>Glichrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)	X	X	IP1			0
212		<i>Glichrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP2			0
213		<i>Glichrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	X	X	Nat			0
214		<i>Ipidia binotata</i> Reitter, 1875		X	IP2			0
215		<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1			0
216		<i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	IP1			0
217		<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)	X	X	Nat			0
218	<b>Oedemeridae</b>	<i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP2	LC		0
219		<i>Nacerdes carniolica</i> (Gistl, 1832)	X		IP1	LC		0
220	<b>Ptinidae</b>	<i>Dorcatoma chrysomelina</i> Sturm, 1837	X	X	IP2			0
221		<i>Dorcatoma dresdensis</i> Herbst, 1792	X	X	IP2			0
222		<i>Dorcatoma minor</i> Zahradník, 1993	X	X	IP2			0
223		<i>Dorcatoma robusta</i> A. Strand, 1938	X	X	IP2			0
224		<i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830)	X	X	IP1			0
225		<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1			0
226		<i>Ptinomorphus imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	IP1			0
227		<i>Ptinus dubius</i> Sturm, 1837	X	X	IP1			0
228		<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)		X	IP1			0
229		<i>Ptinus subpillosus</i> Sturm, 1837	X	X	IP2			0
230	<b>Pyrochroidae</b>	<b><i>Schizotus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)</b>	X		<b>IP3</b>			<b>0</b>
231	<b>Salpingidae</b>	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)	X	X	IP1			0
232		<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP1			0
233		<i>Sphaeriestes castaneus</i> (Panzer, 1796)	X	X	IP1			0
234		<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)	X	X	IP1			0
235	<b>Scarabaeidae</b>	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761)		X	IP1			0
236		<b><i>Cetonischema speciosissima</i> (Scopoli, 1786)</b>	<b>En dehors de cette étude</b>			<b>NT</b>	<b>Observation de Loïc DUCHAMP Rothenbruch et Petit Steinberg (2011)</b>	
237		<b><i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>En dehors de cette étude</b>			<b>NT</b>	<b>Observation de Loïc DUCHAMP au Falkenberg (2021)</b>	
238		<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)		X	IP1			0
239		<b><i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880)</b>	X		<b>IP2</b>	<b>NT</b>		<b>0</b>
240		<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)		X				0
241	<b>Scraptiidae</b>	<i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			0
242		<i>Anaspis maculata</i> Fourcroy, 1785	X		IP1			0

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Famille	Taxons	2020	2021	IP <sup>1</sup>	UICN <sup>2</sup>	UR <sup>3</sup>	GC <sup>4</sup>
243		<i>Anaspis ruficollis</i> (Fabricius, 1792)	X		IP2			
244		<i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			
245	<b>Silphidae</b>	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	X					
246		<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830	X					
247		<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824	X					
248		<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783	X	X				
249		<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)		X				
250	<b>Silvanidae</b>	<i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-ménéville, 1844)	X		IP2			0
251		<i>Silvanus bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1			0
252		<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)		X	IP1			0
253		<i>Uleiota planatus</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP1			0
254	<b>Sphindidae</b>	<i>Aspidiphorus lareyniei</i> Jacquelin du Val, 1859		X	IP2			0
255		<i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808)	X	X	IP2			0
256		<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)		X	IP2			0
257	<b>Staphylinidae</b>	<i>Bibloporus bicolor</i> (Denny, 1825)		X	IP2			
258		<b><i>Bibloporus minutus</i> Raffray, 1914</b>		X	IP3			
259		<i>Carphacis striatus</i> (Olivier, 1795)	X		IP2			
260		<i>Euplectus kirbii</i> Denny, 1825		X	IP1			
261		<i>Euplectus punctatus</i> Mulsant & Rey, 1861		X	IP2			
262		<i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895)	X		IP2			
263		<i>Lesteva longoelytrata</i> (Goeze, 1777)	X					
264		<i>Plectophloeus fischeri</i> (Aubé, 1833)		X	IP2			
265		<i>Quedius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	X		IP2			
266		<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	X		IP1			
267		<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	X		IP1			
268		<i>Tachinus bipustulatus</i> (Fabricius, 1793)	X		IP1			
269		<i>Trissemus antennatus</i> (Aubé, 1833)		X				
270		<b><i>Tyrus mucronatus</i> (Panzer, 1805)</b>		X	IP3			
271	<b>Tenebrionidae</b>	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)	X	X	IP1			0
272		<i>Corticus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783		X	IP1	LC		0
273		<i>Lagria atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855	X					
274		<i>Mycetochara maura</i> (Fabricius, 1792)	X	X	IP1	LC		0
275		<i>Nalassus laevioctostriatus</i> (Goeze, 1777)	X	X	IP1			0
276		<i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790)	X	X	IP1			0
277		<b><i>Prionychus fairmairii</i> (Reiche, 1860)</b>	X	X	IP1	LC	UR2	0
278		<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1761)		X	IP2	LC		0
279		<i>Scaphidema metallica</i> (Fabricius, 1792)	X		IP2	LC		0
280	<b>Throscidae</b>	<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (De Bonvouloir, 1859)		X	IP1			0
281		<i>Trixaqus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)		X				
282		<i>Trixaqus dermestoides</i> Linnaeus, 1767		X				
283	<b>Trogossitidae</b>	<i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	X	X	IP1	LC		0
284		<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)	X		IP2	LC		0
285	<b>Zopheridae</b>	<i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775)		X	IP1			0
286		<i>Colydium elongatum</i> (Fabricius, 1787)	X		IP1			0
287		<i>Synchita humeralis</i> (Fabricius, 1792)		X	IP1			0
288		<b><i>Synchita separanda</i> (Reitter, 1881)</b>	X		IP2		UR2	0
289		<i>Synchita variegata</i> Hellwig, 1792	X		IP2			0

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=21)

Source : Rapport d'inventaire des coléoptères saproxyliques de la RBI du Rothebruch, Forêt domaniale de Hanau III (57, Moselle). Résultats de l'échantillonnage 2021 (rappels résultats 2020). Réseau entomologie de l'ONF

Et quelques observations supplémentaires pendant la durée de ce plan de gestion

Symboles : IP (IP 1, IP2, IP3) Indice Patrimonial (Bouget *et al.*, 2019)  
 UICN (NT, LC, NE) Liste rouge UICN des coléoptères saproxyliques menacés en Europe  
 UR (UR2) Espèces relictives des forêts primaires en Europe centrale  
 GC Espèces appartenant au groupe cible (0 = oui)

Annexe 7d : Liste des Odonates de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Nom commun	Nom scientifique	Observation entre 2005 et 2009 (Plan de Gestion 1)	Observation depuis 2010 (Plan de gestion 2)	Protection	ZNIEFF Lorraine (espèce déterminante)	Espèce du Plan d'action National	Listes rouges	
								Alsace (2014)	France métropolitaine (2016)
1	Aeschna bleue	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Oui	Oui				-	
2	Aeschna des joncs	<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui		Z3		EN	NT
3	Aeschna mixte	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Oui	Oui				-	
4	Agrion à larges pattes	<i>Platynemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Oui	Oui				-	
5	Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Oui	Oui				-	
6	Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Oui	Oui		Z3		EN	VU
7	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	
8	Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Oui	Oui				-	
9	Anax empereur	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Oui	Oui				-	
10	Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Non	Oui				-	
11	Calopteryx éclatant	<i>Calopteryx splendens splendens</i> (Harris, 1780)	Oui	Oui				-	
12	Calopteryx vierge	<i>Calopteryx virgo virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	
13	Cordulegastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i> (Donovan, 1807)	Oui	Oui				-	
14	Cordulie à deux taches	<i>Epithea bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	Oui	Oui		Z2		NT	
15	Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Oui	Oui		Z2		NT	
16	Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	Oui	Oui		Z2		CR	NT
17	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	
18	Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Oui	Oui				-	
19	Crocothemis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Oui	Oui				-	
20	Gomphe à forceps	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Non	Oui				-	
21	Gomphe joli	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Oui	Oui				-	
22	Gomphe très vulgaire	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Non	Non				-	
23	Grande Aeschna	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	
24	Leste barbare	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Oui	Non		Z3		VU	
25	Leste brun	<i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Oui	Oui				-	
26	Leste des bois	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Non	Non				EN	
27	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Oui	Oui				NT	
28	Leste verdoyant	<i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842	Oui	Oui				VU	
29	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Oui	Oui				-	
30	Leucorhine à front blanc	<i>Leucorhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	Non	Oui			oui	(Absente)	NT
31	Leucorhine douteuse	<i>Leucorhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Non	Non		Z2		EN	NT
32	Leucorhine à large queue	<i>Leucorhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Oui	Oui	Nat., E4, B2	Z1	oui	VU	
33	Leucorhine à gros thorax	<i>Leucorhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Non	Oui			oui	EN	NT
34	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Oui	Oui				-	
35	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	Non	Oui				-	
36	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Oui	Oui				-	
37	Naiade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Oui	Oui				-	
38	Naiade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Non	Non				-	
39	Orthetrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Oui	Oui		Z3		-	
40	Orthetrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Oui	Oui		Z3		-	
41	Orthetrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	
42	Petite Nymphé au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Oui	Oui				-	
43	Sympetrum de Fonscolombe	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Oui	Oui				-	
44	Sympetrum jaune d'or	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Non		Z2		DD	NT
45	Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Oui	Oui		Z3		VU	VU
46	Sympetrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	Oui	Oui				-	
47	Sympetrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Oui	Oui				-	
48	Sympetrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Oui	Oui				-	NT

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=14)

Sources :

JACQUEMIN G. et BOUDOT J.-P., 2002. Les Odonates (Libellules) de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord : Originalité du peuplement

Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-

Symboles utilisés :

N1 : Arrêté du 23 avril 2007, article 1, fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

E4 : Espèce de l'annexe 4 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE nécessitant une protection stricte

B2 : Espèces de l'annexe 2 de la convention de Berne strictement protégée

Z1 : Espèce déterminante de rang 1 pour la désignation des ZNIEFFs

Z2 : Espèce déterminante de rang 2 pour la désignation des ZNIEFFs

Z3 : Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs

RE : Eteint régionalement (Liste rouge)

CR : En danger critique d'extinction (Liste rouge)

EN : En danger d'extinction (Liste rouge)

VU : Vulnérable (Liste rouge)

NT : Quasi menacé (Liste rouge)

Annexe 7e : Liste des Orthoptères de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Ordre	Espèce (Nom scientifique)	Lieu de capture										Année de dernière observation	ZNIEFF Lorraine (espèces déterminantes)	Liste rouge des Orthoptères d'Alsace (2014)	
			Site de Waldeck	Vallon de Lieschbach	Rothenbruch	Grafenweiher	Erlenmoos	Dauenthal	Welschkobert Haut	Welschkobert Bas	Erbenthal	Etang de Tabac				
1	Mantoptères	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	x			x	x							2018	Z3	
2	Orthoptères	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)		x		x	x	x				x		2020		
3		<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)		x									x	2017		
4		<b><i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)</b>		x										Avant 2000	Z3	NT
5		<i>Gomphocerippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)		x										Avant 2000		
6		<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)		x				x						2014		
7		<b><i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)</b>	x			x								2014	Z3	NT
8		<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	x		x									2008		
9		<b><i>Metriopectera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)</b>		x				x						2014		EN
10		<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)			x									2020		
11		<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	x											2017		
12		<b><i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)</b>	x											Avant 2000	Z2	CR
13		<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)											x	2014		
14		<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)												2017		
15		<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	x		x					x				2022		
16		<b><i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)</b>							x					2013		VU
17		<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)							x					2013		
18		<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)								x				2013		
19		<b><i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2020		NT
20		<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	x											Avant 2000		

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=6)

Sources : JACQUEMIN G. et LUKASHUK A., 2000

BIOTOPE, 2009

Observations de JACQUEMIN G. et DUCHAMP L. sur la durée du deuxième plan de gestion

Contribution à la connaissance des Orthoptères de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord (Insecta, Orthoptera)

Méthodologie pour une mise en place d'une méthode d'évaluation du niveau de naturalité de placettes forestières basé sur l'inventaire des coléoptères saproxylophages et premier suivi

Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald (9). P 95-108.

Rapport d'étude

Symboles : Z3: Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs

CR : En danger critique d'extinction (Liste rouge)

EN : En danger d'extinction (Liste rouge)

VU : Vulnérable (Liste rouge)

NT : Quasi menacé (Liste rouge)

## Annexe 7f : Liste des Lépidoptères de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
1	Hétérocères	<i>Acentria ephemerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
2	Hétérocères	<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Le Flavicorne	
3	Hétérocères	<i>Acrobasis consociella</i> (Hübner, 1813)		
4	Hétérocères	<i>Acrobasis repandana</i> (Fabricius, 1798)		
5	Hétérocères	<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	La Noctuelle-Lièvre	
6	Hétérocères	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Noctuelle mégacéphale	
7	Hétérocères	<i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)	L'Adèle verdoyante	
8	Hétérocères	<i>Agapeta zoegana</i> (Linnaeus, 1767)		
9	Rhopalocères	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le)	
10	Rhopalocères	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	La Petite Tortue	
11	Hétérocères	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
12	Hétérocères	<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	La Pointillée	
13	Hétérocères	<i>Agrotis exclamatoris</i> (Linnaeus, 1758)	Le Point d'exclamation	
14	Hétérocères	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	La Noctuelle baignée	
15	Hétérocères	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Noctuelle des Moissons	
16	Hétérocères	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	La Boarmie recourbée	
17	Hétérocères	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	L'Aubépine	
18	Hétérocères	<i>Amblyptilia punctidactyla</i> (Haworth, 1811)		
19	Hétérocères	<i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Tache effacée	
20	Hétérocères	<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	La Pyramide	
21	Hétérocères	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	La Noctuelle du salsifis	
22	<b>Hétérocères</b>	<b><i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)</b>	<b>La Noctuelle de la myrtille</b>	<b>Z2</b>
23	Rhopalocères	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	L'Aurore	
24	Hétérocères	<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Doucette	
25	Hétérocères	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	La Monoglyphe	
26	Hétérocères	<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	La Noctuelle mignonne	
27	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>Le Grand Mars changeant</b>	<b>Z3</b>
28	Hétérocères	<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	L'Ennomos du lilas	
29	Rhopalocères	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Le Tristan	
30	Hétérocères	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	La Tortue	
31	Rhopalocères	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	La Carte géographique	
32	Hétérocères	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)		
33	Hétérocères	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	L'Ecaille martre	
34	Hétérocères	<i>Arctornis l-nigrum</i> (O.F. Müller, 1764)	Le L-noir	
35	Rhopalocères	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Le Tabac d'Espagne	
36	Hétérocères	<i>Arichanna melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	La Boarmie tigrée	
37	Hétérocères	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Le Gamma	
38	Hétérocères	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	La Phalène du bouleau	

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
39	Rhopalocères	<b><i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)</b>	<b>Le Nacré de la Canneberge</b>	Nat. ; Z1 ; LRF : NT ; LRA : EN
40	Rhopalocères	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	La Petite Violette	
41	Rhopalocères	<b><i>Boloria selene</i> (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>	<b>Le Petit Collier argenté</b>	LRF : NT ; LRA : NT
42	Rhopalocères	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Nacré de la ronce	
43	Rhopalocères	<b><i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)</b>	<b>Le Silène</b>	Z2 ; LRF : LC ; LRA : VU
44	Microlépidoptères	<i>Buckleria paludum</i> (Zeller, 1841)		
45	Hétérocères	<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	La Fidonie du pin	
46	Hétérocères	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	La Cabère pustulée	
47	Hétérocères	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	La Cabère virginale	
48	Hétérocères	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	La Verdoyante	
49	Hétérocères	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	L'Ecaille marbrée	
50	Rhopalocères	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Le Thécla de la ronce	
51	Hétérocères	<i>Calloptilia juvenina</i> (Stoll in Cramer, 1782)	La Noctuelle de la fougère	
52	Hétérocères	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	Le Céladon	
53	Hétérocères	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	La Brocattelle d'or	
54	Rhopalocères	<b><i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)</b>	<b>L'Hespérie du Brome</b>	Z3
55	Hétérocères	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	La Mariée	
56	Hétérocères	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Promise	
57	Rhopalocères	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	L'Azuré des nerpruns	
58	Hétérocères	<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)	L'Épione étrangère	
59	Hétérocères	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	La Grande Queue-Fourchue	
60	Hétérocères	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	La Noctuelle triligée	
61	Hétérocères	<i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Chesias du Genêt	
62	Hétérocères	<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	La Phalène verte des Callunes	
63	Hétérocères	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	La Cidarie à bandes vertes	
64	Hétérocères	<i>Choristoneura diversana</i> (Hübner, 1817)		
65	Hétérocères	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)		
66	Rhopalocères	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)	Le Céphale	
67	Rhopalocères	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Le Fadet commun	
68	Rhopalocères	<b><i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)</b>	<b>Le Fadet des tourbières</b>	Nat. ; Z1 ; LRF : EN ; LRA : RE
69	Rhopalocères	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Le Fluoré	
70	Rhopalocères	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Le Souci	
71	Rhopalocères	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Piérde soufrée (La)	
72	Hétérocères	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier (La)	
73	Hétérocères	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre (La)	
74	Hétérocères	<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	Phalène emplumée (La)	
75	Hétérocères	<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Verdelet (Le)	
76	Hétérocères	<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orrhodie érythrocéphale (L')	
77	Hétérocères	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)		
78	Hétérocères	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)		
79	Hétérocères	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois (Le)	
80	Hétérocères	<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)		
81	Hétérocères	<i>Crambus uliginosellus</i> Zeller, 1850		



Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
82	Hétérocères	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)		
83	Hétérocères	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)		
84	Rhopalocères	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Demi-Argus (Le)	
85	Hétérocères	<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)		
86	Hétérocères	<i>Cyclophora albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)		
87	Hétérocères	<i>Cyclophora linearis</i> (Hübner, 1799)		
88	Hétérocères	<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)		
89	Hétérocères	<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)		
90	Hétérocères	<i>Cyclophora quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)		
91	Hétérocères	<i>Cyclophora ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)		
92	Hétérocères	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)		
93	Hétérocères	<i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
94	Hétérocères	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Le Grand Sphinx de la vigne	
95	Hétérocères	<i>Deileptenia ribeata</i> (Clerck, 1759)		
96	Hétérocères	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)		
97	Hétérocères	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)		
98	Hétérocères	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)		
99	Hétérocères	<i>Diaphora mendica</i>		
100	Hétérocères	<i>Diarsia brunnea</i>		
101	Hétérocères	<i>Dichelia histrionana</i>		
102	Hétérocères	<i>Diurnea fagella</i>		
103	Hétérocères	<i>Donacaula mucronellus</i>		
104	Hétérocères	<i>Drepana falcataria</i>		
105	Hétérocères	<i>Drymonia dodonaea</i>		
106	Hétérocères	<i>Drymonia melagona</i>		
107	Hétérocères	<i>Drymonia obliteterata</i>		
108	Hétérocères	<i>Drymonia ruficornis</i>		
109	Hétérocères	<i>Dypterygia scabriuscula</i>		
110	Hétérocères	<i>Dypterygia scabriuscula</i>		
111	Hétérocères	<i>Ecliptopera silaceata</i>		
112	Hétérocères	<i>Ectropis bistortata</i>		
113	Hétérocères	<i>Ectropis extersaria</i>		
114	Hétérocères	<i>Eilema complana</i>		
115	Hétérocères	<i>Eilema deplana</i>		
116	Hétérocères	<i>Eilema griseola</i>		
117	Hétérocères	<i>Eilema lurideola</i>		
<b>118</b>	<b>Hétérocères</b>	<b><i>Eilema lutarella</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>Manteau safran (Le)</b>	<b>Z2</b>
119	Hétérocères	<i>Eilema sororcula</i>		
120	Hétérocères	<i>Elaphria venustula</i>		
121	Hétérocères	<i>Eligmodonta ziczac</i>		
122	Hétérocères	<i>Elkneria pudibunda</i>		
123	Hétérocères	<i>Ematurga atomaria</i>		
124	Hétérocères	<i>Enargia paleacea</i>		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
125	Hétérocères	<i>Endotricha flammealis</i>		
126	Hétérocères	<i>Epiblema foenella</i>		
127	Hétérocères	<i>Epinotia ramella</i>		
128	Hétérocères	<i>Epirrita autumnata</i>		
129	Hétérocères	<i>Erannis defoliaria</i>		
130	Hétérocères	<i>Eudonia crateagella</i>		
131	Hétérocères	<i>Eudonia mercurella</i>		
132	Hétérocères	<i>Eudonia truncicolella</i>		
133	Hétérocères	<i>Eulithis populata</i>		
134	Hétérocères	<i>Eulithis pyraliata</i>		
135	Hétérocères	<i>Eupithecia abietaria</i>		
136	Hétérocères	<i>Eupithecia silenata</i>		
137	Hétérocères	<i>Eupithecia succenturiata</i>		
138	Hétérocères	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	
139	Hétérocères	<i>Euplexia lucipara</i>		
140	Hétérocères	<i>Euplocamus anthracinalis</i>		
141	Hétérocères	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>		
142	Hétérocères	<i>Euproctis similis</i>		
143	Hétérocères	<i>Eupsilia transversa</i>		
144	Hétérocères	<i>Eurrhpara hortulata</i>		
145	Microlépidoptères	<i>Eurrhypis pollinalis</i>		
146	Rhopalocères	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le)	
147	Hétérocères	<i>Gastropacha quercifolia</i>		
148	Hétérocères	<i>Geometra papillonaria</i>		
149	Hétérocères	<i>Gluphisa crenata</i>		
150	Rhopalocères	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le)	
151	Hétérocères	<i>Gymnoscellis rufifasciata</i>		
152	Hétérocères	<i>Habrosyne pyritoides</i>		
153	Hétérocères	<i>Hada plebeja</i>		
154	Hétérocères	<i>Harpela forficella</i>		
155	Hétérocères	<i>Hemithea aestivaria</i>		
156	Hétérocères	<i>Herminia nemoralis</i>		
157	Hétérocères	<i>Hoplodrina alsines</i>		
158	Hétérocères	<i>Hoplodrina ambigua</i>		
159	Hétérocères	<i>Hoplodrina repersa</i>		
160	Hétérocères	<i>Hydralia flammeolaria</i>		
161	Hétérocères	<i>Hydriomena furcata</i>		
162	Hétérocères	<i>Hydriomena ruberata</i>		
163	Hétérocères	<i>Hylaea fasciaria</i>		
164	Hétérocères	<i>Hyloicus pinastri</i>		
165	Hétérocères	<i>Hypena crassalis</i>		
166	Hétérocères	<i>Hypena proboscidalis</i>		
167	Hétérocères	<i>Hypena rostralis</i>		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
168	Hétérocères	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Boarmie du chêne	
169	Hétérocères	<i>Idaea aversata</i>		
170	Hétérocères	<i>Idaea biselata</i>		
171	Hétérocères	<i>Idaea deversaria</i>		
172	Hétérocères	<i>Idaea dimidiata</i>		
173	Hétérocères	<i>Idaea emarginata</i>		
174	Hétérocères	<i>Idaea muricata</i>		
175	Hétérocères	<i>Ipimorpha retusa</i>		
176	Rhopalocères	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le)	
177	Hétérocères	<i>Isturgia limbaria</i>		
178	Hétérocères	<i>Itame brunneata</i>		
179	Hétérocères	<i>Lacanobia contigua</i>		
180	Hétérocères	<i>Laothoe populi</i>		
181	Rhopalocères	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	La Mégère	
182	Hétérocères	<i>Leptologia lota</i> (Clerck, 1759)	La Xanthie lavée	
183	Hétérocères	<i>Leptologia macilenta</i> (Hübner, 1809)	La Xanthie noisette	
184	Hétérocères	<i>Leucania obsoleta</i>		
185	Hétérocères	<i>Leucodonta bicoloria</i>		
186	Hétérocères	<i>Leucoma salicis</i>		
187	Rhopalocères	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le)	
188	Hétérocères	<i>Lithacodia deceptor</i>		
189	Hétérocères	<i>Lithacodia pygarga</i>		
190	Hétérocères	<i>Lithosia quadra</i>		
191	Hétérocères	<i>Lomaspilis marginata</i>		
192	Hétérocères	<i>Lozotaenia forsterana</i>		
193	Hétérocères	<i>Luperina testacea</i>		
194	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)</b>	<b>Cuivré mauvin (Le)</b>	<b>Z1 ; LRA : VU</b>
195	Rhopalocères	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun (Le)	
196	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)</b>	<b>Cuivré fuligineux (Le)</b>	<b>LRA : NT</b>
197	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>Cuivré de la Verge-d'or (Le)</b>	<b>Z2 ; LRA : VU</b>
198	Hétérocères	<i>Lycophotia molothina</i>		
199	Hétérocères	<i>Lycophotia porphyrea</i>		
200	Hétérocères	<i>Lymantria dispar</i>		
201	Hétérocères	<i>Lymantria monacha</i>		
202	Hétérocères	<i>Malacosoma neustria</i>		
203	Hétérocères	<i>Mamestra contigua</i>		
204	Hétérocères	<i>Mamestra persicariae</i>		
205	Hétérocères	<i>Mamestra thalassina</i>		
206	Rhopalocères	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le)	
207	Hétérocères	<i>Meganola albula</i>		
208	Rhopalocères	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le)	
209	Rhopalocères	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La)	
210	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850</b>	<b>Mélitée des Digitales (La)</b>	<b>LRF : VU ; LRA : EN</b>

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
211	Rhopalocères	<b>Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)</b>	Mélitée du Plantain (La)	Z2 ; LRA : VU
212	Hétérocères	<i>Mesapamea secalis</i>		
213	Hétérocères	<i>Mesoligia furuncula</i>		
214	Hétérocères	<i>Mitochrista miniata</i>		
215	Hétérocères	<i>Mimas tiliae</i>		
216	Hétérocères	<i>Minoa murinata</i>		
217	Hétérocères	<i>Mniotype satura</i> ( Denis & Schiffermüller, 1775)	La Noctuelle saturée	
218	Hétérocères	<i>Mythimna albipuncta</i>		
219	Hétérocères	<i>Mythimna comma</i>		
220	Hétérocères	<i>Mythimna conigera</i>		
221	Hétérocères	<i>Mythimna ferrago</i>		
222	Hétérocères	<i>Mythimna impura</i>		
223	Hétérocères	<i>Mythimna pallens</i>		
224	Hétérocères	<i>Mythimna pudorina</i>		
225	Hétérocères	<i>Mythimna pudorina</i> ( Denis & Schiffermüller, 1775)	La Leucanie pudorine	
226	Hétérocères	<b>Mythimna turca (Linnaeus, 1761)</b>	Noctuelle turque (La)	Z2
227	Hétérocères	<i>Nemophora degeerella</i> ( Linnaeus, 1758)		
228	Hétérocères	<i>Noctua interjecta</i>		
229	Hétérocères	<i>Noctua pronuba</i>		
230	Hétérocères	<b>Nola aerugula (Hübner, 1793)</b>	Nole ravaudée (La)	Z2
231	Hétérocères	<i>Nomophila noctuella</i>		
232	Hétérocères	<i>Notodonta dromedarius</i>		
233	Hétérocères	<i>Nymphula nymphaeata</i>		
234	Rhopalocères	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine (La)	
235	Hétérocères	<i>Ochropleura plecta</i>		
236	Hétérocères	<i>Oligia latruncula</i>		
237	Hétérocères	<i>Operophtera brumata</i>		
238	Hétérocères	<i>Orthosia cruda</i>		
239	Hétérocères	<i>Orthosia gothica</i>		
240	Hétérocères	<i>Orthosia gracillis</i>		
241	Hétérocères	<i>Orthosia incerta</i>		
242	Hétérocères	<i>Orthosia munda</i>		
243	Hétérocères	<i>Orthosia stabilis</i>		
244	Hétérocères	<i>Orthotaenia undulana</i>		
245	Hétérocères	<i>Pachetra sagittigera</i>		
246	Hétérocères	<b>Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)</b>	Pachycnémie des Callunes (La)	Z3
247	Hétérocères	<i>Pandemis cerasana</i>		
248	Hétérocères	<i>Pandemis corylana</i>		
249	Hétérocères	<i>Panthea coenobita</i>		
250	Hétérocères	<i>Paracolax derivalis</i>		
251	Hétérocères	<b>Paradiarsia glareosa (Esper, 1788)</b>		Z3
252	Hétérocères	<i>Parapoynx stagnata</i>		
253	Rhopalocères	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le)	

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
254	Hétérocères	<i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	L'Eupithécie rectangulaire	
255	Hétérocères	<i>Pechipogo strigilata</i>		
256	Hétérocères	<i>Pelosia muscerda</i>		
257	Hétérocères	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>		
258	Hétérocères	<i>Peribatodes secundaria</i>		
259	Hétérocères	<i>Peridea anceps</i>		
260	Hétérocères	<i>Perinephela lancealis</i>		
261	Hétérocères	<i>Petrophora chlorosata</i>		
262	Hétérocères	<i>Phalera bucephala</i>		
263	Hétérocères	<i>Pheosia gnoma</i>		
264	Hétérocères	<i>Pheosia tremula</i>		
265	Hétérocères	<i>Phigaliohybernia aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	L'Hibernie orangée	
266	Hétérocères	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>		
267	Hétérocères	<i>Phycita roborella</i>		
268	Hétérocères	<i>Phymatopus hecta</i>		
269	Rhopalocères	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Chou (La)	
270	Rhopalocères	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Navet (La)	
271	Hétérocères	<i>Plagodis dolobraria</i>		
272	<b>Rhopalocères</b>	<b><i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>Argus bleu-violet (L')</b>	<b>Z3</b>
273	Hétérocères	<i>Pleuroptya ruralis</i>		
274	<b>Hétérocères</b>	<b><i>Polia hepatica</i> (Clerck, 1759)</b>	<b>Noctuelle teinte (La)</b>	<b>Z3</b>
275	Rhopalocères	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable (Le)	
276	Rhopalocères	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L')	
277	Hétérocères	<i>Polypocla ridens</i>		
278	Hétérocères	<i>Pseudeustrotia candidula</i>		
279	Hétérocères	<i>Pseudopanthera macularia</i>		
280	Hétérocères	<i>Pteropteryx sexalata</i>		
281	Hétérocères	<i>Pterostoma palpina</i>		
282	Hétérocères	<i>Ptilodon capucina</i>		
283	Hétérocères	<i>Ptilodontella cucullina</i>		
284	Hétérocères	<i>Puengeleria capreolaria</i>		
285	Rhopalocères	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de la Mauve (L')	
286	Rhopalocères	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L')	
287	Rhopalocères	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécia du Chêne (La)	
288	Hétérocères	<i>Rhyacionia pinicolana</i>		
289	Hétérocères	<i>Rhyparia purpurata</i>		
290	Hétérocères	<i>Rivula sericealis</i>		
291	Hétérocères	<i>Rusina ferruginea</i>		
292	Hétérocères	<i>Scoliopteryx libatrix</i>		
293	Hétérocères	<i>Scoparia ambigua</i>		
294	Hétérocères	<i>Scoparia subfusca</i>		
295	Hétérocères	<i>Scopula immorata</i>		
296	Hétérocères	<i>Scotopteryx chenopodiata</i>		

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Groupe	Espèce (Nom scientifique)	Espèce (Nom vernaculaire)	Statut (Protection nationale, ZNIEFF Lorraine, Liste rouge de France (LRF) et Liste Rouge Alsacienne (LRA))
297	Hétérocères	<i>Selenia tetralunaria</i>		
298	Hétérocères	<i>Semiothisa alternaria</i>		
299	Hétérocères	<i>Semiothisa liturata</i>		
300	Hétérocères	<i>Semiothisa notata</i>		
301	Hétérocères	<i>Serraca punctinalis</i>		
302	Hétérocères	<i>Spatalia argentina</i>		
303	Hétérocères	<i>Spilosoma lubricipeda</i>		
304	Hétérocères	<i>Spilosoma luteum</i>		
305	Hétérocères	<i>Spilosoma urticae</i>		
306	Hétérocères	<i>Stauropus fagi</i>		
307	Hétérocères	<i>Sterrhopterix fusca</i>		
308	Hétérocères	<i>Sunira circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	La Xanthie ferruginée	
309	Hétérocères	<i>Tetheella fluctuosa</i>		
310	Hétérocères	<i>Thalpophila matura</i>		
311	Hétérocères	<i>Thera firmata</i>		
312	Hétérocères	<i>Thera juniperata</i>		
313	Hétérocères	<i>Thera obeliscata</i>		
314	Hétérocères	<i>Thera variata</i>		
315	Hétérocères	<i>Tholera cespitis</i>		
316	Hétérocères	<i>Thumatha senex</i>		
317	Rhopalocères	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L')	
318	Hétérocères	<i>Timandra griseata</i>		
319	Rhopalocères	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le)	
320	Rhopalocères	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame (La)	
<b>321</b>	<b>Hétérocères</b>	<b><i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794)</b>	<b>Larentie des Impatientes (La)</b>	<b>Z2</b>
322	Hétérocères	<i>Xanthorhoe designata</i>		
<b>323</b>	<b>Hétérocères</b>	<b><i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1828)</b>	<b>Noctuelle agathine (La)</b>	<b>Z2</b>
324	Hétérocères	<i>Xestia baja</i>		
325	Hétérocères	<i>Xestia castanea</i>		
326	Hétérocères	<i>Xestia c-nigrum</i>		
327	Hétérocères	<i>Xestia ditrapezium</i>		
328	Hétérocères	<i>Xestia sexstrigata</i>		
329	Hétérocères	<i>Xestia xanthographa</i>		
330	Hétérocères	<i>Xylena vetusta</i>		
331	Hétérocères	<i>Yponomeuta cagnagella</i>		
332	Hétérocères	<i>Yponomeuta maninellus</i>		
333	Hétérocères	<i>Zanclognatha lunalis</i>		
334	Hétérocères	<i>Zeuzera pyrina</i>		

**En gras les espèces les plus remarquables et/ou sensibles (n=21)**

Sources : PERRETTE L., SPILL F. et RAUCH M., 2009. Les papillons de la Réserve de la Biophère des Vosges du Nord. Ciconia Volume : 33  
Et observations de WEISS J. CL. et DUCHAMP L. au cours du dernier plan de gestion 2011-2020.

## Annexe 7g : Liste des Ephémères, Plécoptères et Trichoptères de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Ordre	Nom latin	Sites de capture	ZNIEFF Lorraine	Liste rouge des Ephémères de Fance (2018)	
1	EPHEMEROPTERA	<i>Baetis rhodani</i> (Pictet, 1843)	Bitscherthal			
2		<i>Baetis vernus</i> Curtis, 1834	Bitscherthal			
3		<i>Leptophlebia vespertina</i> (Linnaeus, 1758)	Erlenmoos	Z3	NT	
4	PLECOPTERA	<i>Isoperla</i> Banks, 1906	Bitscherthal, Erlenmoos	Z3		
5		<i>Leuctra fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Dauenthal, Erlenmoos			
6		<i>Leuctra hippopus</i> Kempny, 1899	Dauenthal, Erlenmoos			
7		<i>Leuctra nigra</i> (Olivier, 1811)	Bitscherthal, Erlenmoos, Dauenthal, Lieschbach			
8		<i>Nemoura cinerea</i> (Retzius, 1783)	Bitscherthal, Dauenthal			
9		<i>Nemurella pictetii</i> Klapálek, 1900	Bitscherthal, Erlenmoos, Dauenthal			
10		<i>Protonemura intricata</i> (Ris, 1902)	Bitscherthal, Dauenthal			
11		<i>Protonemura risi</i> (Jacobson & Bianchi, 1905)	Bitscherthal			
12		<i>Siphonoperla torrentium</i> (Pictet, 1841)	Erlenmoos			
13		TRICHOPTERA	<i>Adicella reducta</i> (McLachlan, 1865)	Bitscherthal, Erlenmoos, Dauenthal		
14			<i>Agapetus fuscipes</i> Curtis, 1834	Bitscherthal		
15			<i>Beraea pullata</i> (Curtis, 1834)	Bitscherthal, Erlenmoos, Dauenthal		
16	<i>Cyrnus flavidus</i> McLachlan, 1864		Erlenmoos			
17	<i>Glyptotaelius pellucidus</i> (Retzius, 1783)		Bitscherthal, Dauenthal			
18	<i>Limnephilus rhombicus</i> (Linnaeus, 1758)		Erlenmoos			
19	<i>Lype phaeopa</i> (Stephens, 1836)		Erlenmoos			
20	<i>Oxyethira</i> Eaton, 1873		Erlenmoos			
21	<i>Plectrocnemia conspersa</i> (Curtis, 1834)		Bitscherthal, Erlenmoos			
22	<i>Plectrocnemia geniculata</i> McLachlan, 1871		Bitscherthal			
23	<i>Potamophylax cingulatus</i> (Stephens, 1837)		Bitscherthal			
24	<i>Psychomyia pusilla</i> (Fabricius, 1781)		Bitscherthal			
25	<i>Ptilocolepus granulatus</i> (Pictet, 1834)		Bitscherthal			
26	<i>Rhyacophila dorsalis</i> (Curtis, 1834)		Bitscherthal			
27	<i>Sericostoma flavicorne</i> Schneider, 1845		Erlenmoos			
28	<i>Stenophylax permistus</i> McLachlan, 1895		Erlenmoos			
29	<i>Tinodes rostocki</i> McLachlan, 1878		Bitscherthal	Z3		
30	<i>Wormaldia occipitalis</i> (Pictet, 1834)	Bitscherthal, Erlenmoos	Z3			

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=4)

Source : JACQUEMIN G., 2013. Réserve Naturelle des Rochers et tourbières du Pays de Bitche. Inventaire entomologique des ruisseaux 2012-2013. Ephéméroptères, Plécoptères, Trichoptères. Université de Lorraine

Symboles : Z3: Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs  
NT : Quasi menacé (Liste rouge)

Annexe 7h : Liste des poissons de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Espèces		Statut de protection	ZNIEFF Lorraine	Liste rouge			Sites						
	Nom vernaculaire	Nom latin			Monde	France	Alsace	Baerenthal	Ersbenthal	Waldeck	Lieschbach	Bitscherthal	Kobert haut	Kobert bas
1	Anguille d'Europe	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)		Z2	CR	CR	CR	x		x				
2	Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)						x						
3	Brème commune	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)						x						
4	Brochet	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Nat.			VU	VU	x	x	x	x		x	x
5	Carpe	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758				VU		x	x	x				
6	Chabot	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	E2	Z3								x	x	
7	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)						x						
8	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)						x	x					
9	Goujon	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)						x						
10	Grémille	<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linnaeus, 1758)						x						
11	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Nat., E2, B3	Z2					x				x	
12	Perche	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758						x	x	x	x		x	x
13	Perche soleil	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)				NA	NA	x						
14	Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)						x	x	x			x	x
15	Sandre	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)				NA	NA	x						
16	Silure glane	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758				NA	NA	x						
17	Tanche	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)						x	x	x				x
18	Truite Arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)				NA	NA	x						
19	Truite de rivière	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	Nat.	Z2					x			x		

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles dans le contexte de la RNN (n=4)

En rouge les espèces allochtones et invasives (sauf la Truite arc-en-ciel, considérée comme non invasive) (n=4)



**Annexe 7i : Liste des Amphibiens et des Reptiles de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche**

N°	Classe	Espèce		Dernière année d'observation	Protection	ZNIEFF Lorraine	Liste Rouge France (2015)	Liste rouge Lorraine (2016)	Liste rouge Alsace (2014)
		Nom commun	Nom latin						
1	<b>Amphibiens</b>	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	2020	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
2		Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	2007	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
3		Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	2020	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
4		<b>Triton ponctué</b>	<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	2012	Nar. 3, B3	Z3 ou Z2	NT	NT	LC
5		Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	2020	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
6		Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	2020	Nar. 4, E5, B3	Z3	NT	DD	LC
7		<b>Grenouille de Lessona</b>	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	2007	Nar. 2, E4, B3	Z3	NT	DD	NT
8		Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758)	2019	Nar. 4, E5, B3	Z3	LC	LC	LC
9	<b>Reptiles</b>	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i> (Linnaeus, 1758)	2019	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
10		Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	2020	Nar. 2, E4, B2	Z3	LC	LC	LC
11		Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	2019	Nar. 3, B3	Z3	LC	LC	LC
12		<b>Lézard des souches</b>	<i>Lacerta agilis</i> (Linnaeus, 1758)	2016	Nar. 2, E4, B2	Z3	NT	NT	LC
13		Couleuvre à collier	<i>Natrix helvetica</i> (Lacépède, 1789)	2020	Nar. 2, B3	Z3	LC	LC	LC
14		<b>Coronelle lisse</b>	<i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768)	2014	Nar. 2, E4, B2	Z2	LC	NT	LC
15		<b>Tortue de Floride</b>	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1839)	2020			NA	NA	NA

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles dans le contexte de la RNN (n=4)

En rouge, les espèces allochtones envahissantes (n=1)

- Symboles :**
- Nar. 2 : Arrêté du 08/01/2021, article 2, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
  - Nar. 3 : Arrêté du 08/01/2021, article 3, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
  - Nar. 4 : Arrêté du 08/01/2021, article 5, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
  - E4 : Espèce de l'annexe 4 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE nécessitant une protection stricte
  - E5 : Espèce de l'annexe 5 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion
  - B2 : Espèces de l'annexe 2 de la convention de Berne strictement protégée
  - B3 : Espèces de l'annexe 3 de la convention de Berne dont l'exploitation est réglementée
  - Z2 : Espèce déterminante de rang 2 pour la désignation des ZNIEFFs
  - Z3 : Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs
  - DD : Données insuffisantes (Liste rouge)
  - NT : Quasi menacé (Liste rouge)
  - NA : Espèce Non autochtone

Annexe 7j : Liste des Mammifères de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Nom latin	Nom français	Année de la dernière observation	Protection	ZNIEFF Lorraine (espèce déterminante)	Liste Rouge		
						Alsace (2014)	France (2017)	Europe (2021)
1	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à gorge jaune	1999					
2	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	1999					
3	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<b>Barbastelle d'Europe</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E2, E4, B2, b1	Z3	VU		VU
4	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil	Récente mais non relevée	Ch				
5	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	Récente mais non relevée	Ch				
6	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	Récente mais non relevée					
7	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<b>Sérotine de Nilsson ou boréale</b>	<b>1998</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3	VU	DD	
8	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<b>Sérotine commune</b>	<b>2015</b>	Nar.2, E4, B2, b2	Z3	VU	NT	
9	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	<b>Chat forestier</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, W2, C2	Z2			
10	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	<b>Loir gris</b>	<b>2017</b>		Z2			
11	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre commun	2014	Ch		NT		
12	<i>Martes foina</i> (Erleben, 1777)	Fouine	???	Ch, Nu				
13	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins	2013	Ch, Nu, E5				
14	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	2020	Ch				
15	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	1999					
16	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	2019	Nar.2, Ch, Nu, E5		NT	NT	
17	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<b>Ragondin</b>	<b>2020</b>	Ch, Nu		NA	NA	NA
18	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<b>Murin de Bechstein</b>	<b>2020</b>	Nar.2, E2, E4, B2, b2	Z3	NT	NT	VU
19	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<b>Murin de Daubenton</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3			
20	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<b>Grand Murin</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E2, E4, B2, b1	Z3	NT		
21	<i>Myotis mystacinus/brandtii/alcaethoe</i> (complexe)	Murin à moustaches/Brandt/d'Alcaethoe (complexe)	2016	Nar.2, E4, B2, b2				
22	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<b>Murin de Natterer</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3	NT	VU	
23	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<b>Noctule de Leisler</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3	NT	NT	
24	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	<b>Noctule commune</b>	<b>2009</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3	NT	VU	
25	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<b>Rat musqué</b>	<b>2012</b>	Ch, Nu		NA	NA	NA
26	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<b>Pipistrelle de Nathusius</b>	<b>2009</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3		NT	
27	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<b>Pipistrelle commune</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3		NT	
28	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	<b>Oreillard roux</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3			
29	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	<b>Oreillard gris</b>	<b>2021</b>	Nar.2, E4, B2, b1	Z3			NT
30	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	<b>Raton laveur</b>	<b>2020</b>	Nu				
31	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<b>Grand Rhinolophe</b>	<b>2003</b>	Nar.2, E2, E4, B2, b1	Z3	NA		NT
32	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois	2013	Ch				
33	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Ecureuil roux	2019	Nar.2				
34	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	2017	Ch, Nu				
35	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	Récente mais non relevée					
36	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	2018	Ch, Nu				

En gras les espèces remarquables et/ou sensibles (n=16)

En rouge, les espèces allochtones invasives (n=3)

Sources :

HAMON B., 1998

Première observation de la Sérotine de Nilsson, *Eptesicus nilssonii* (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) dans le département de la Moselle.

Ciconia 22

Article

BAHUTSKAYA T., 1999

Etude des populations de micromammifères dans différents habitats de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord.

Ann. Sci. Rés. Bios. Vosges du N Article

Base de Données "Calla" du SYCOPARC

Symboles utilisés :

Nar. 1 : Arrêté du 23/04/2007, article 1, fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire  
 Nar. 2 : Arrêté du 23/04/2007, article 2, fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire  
 Nar. 3 : Arrêté du 23/04/2007, article 3, fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire  
 Nar.3ter : Arrêté du 23/04/2007, article 3ter, fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire  
 Ch : Arrêté du 26/06/1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée modifié par arrêté du 1/03/2019  
 Nu : Arrêté du 30/09/1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par le préfet modifié par les arrêtés du 18/03/2009 et du 3/04/2012  
 E2 : Espèce de l'annexe 2 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE dont la conservation nécessite la création de Zones Spéciales de Conservation  
 E4 : Espèce de l'annexe 4 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE nécessitant une protection stricte  
 E5 : Espèce de l'annexe 5 de la directive "Habitats Faune Flore" n°92/43/CEE dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion  
 B2 : Espèces de l'annexe 2 de la convention de Berne strictement protégée  
 b1 : Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, de l'annexe 1 de la convention de Bonn, nécessitant une protection immédiate (Accord EUROBATS)  
 b2 : Espèces migratrices de l'annexe 2 de la convention de Bonn se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriée  
 W2 : Espèces vulnérables de l'annexe 2 de la Convention de Washington dont le commerce est strictement réglementé  
 C2 : Espèces vulnérables de l'annexe 2 du règlement communautaire CITES (CEE) du 3/12/1982, dont le commerce est strictement réglementé  
 Z3 : Espèce déterminante de rang 3 pour la désignation des ZNIEFFs  
 VU : Vulnérable (Liste rouge)  
 NA : Espèce Non autochtone ou occasionnelles (Liste rouge)  
 NT : Quasi menacé (Liste rouge)

## Annexe 7k : Liste des Oiseaux de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche

N°	Espèce		Statut biologique	Directive Oiseaux (Ann. 1)	Protection	ZNIEFF Lorraine (espèce nicheuse déterminante)	Liste Rouge		
	Nom vernaculaire	Nom latin					Alsace (2014)	Oiseaux nicheurs de France (2016)	Europe (2021)
1	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
2	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, b2, W2, C1	Z3	VU	LC	LC
3	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch. OII/1, OIII/2, B3, b2	Z3	LC	LC	LC
4	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat. B2	Z3	VU	LC	LC
5	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable				NA	NA	NA
6	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2	Z3	NT	VU	LC
7	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	EN	LC
8	Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, b2, W2, C1		LC	LC	LC
9	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch. OII/1, OIII/1, B3, b2		LC	LC	LC
10	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, W2, C1		LC	LC	LC
11	Corneille noire	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch. Nu. OII/2		LC	LC	LC
12	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat.1, B3		LC	LC	LC
13	Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, b2, W2, C1		LC	LC	LC
14	Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch. Nu. OII/2		LC	LC	LC
15	Falco pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Nicheur certain ou probable	x	Nat., OI, B2, b2, W1	Z2	VU	LC	LC
16	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
17	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	NT	LC
18	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2		LC	LC	NT
19	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Ch. Nu. OII/2		LC	LC	LC
20	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, b2	Z3	NT	NT	LC
21	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2, b2	Z3	NT	VU	LC
22	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat., B3	Z2	VU	LC	LC
23	Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable	x	Nat., OI, B2, W2, C2	Z1	VU	LC	LC
24	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B3		NT	LC	LC
25	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat. B2	Z3	LC	LC	LC
26	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
27	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/2, B3		LC	LC	LC
28	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/2, B3		LC	LC	LC
29	Gros bec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
30	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat., B3		LC	LC	LC
31	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable	x	Nat., OI, B2	Z3	NT	VU	VU
32	Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/2, B3		LC	LC	LC
33	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
34	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
35	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
36	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
37	Mésange noire	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
38	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
39	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
40	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	VU	LC
41	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable	x	Nat., OI, B2	Z3	LC	LC	LC
42	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable	x	Nat., OI, B2	Z3	LC	LC	LC
43	Pic vert	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat., B2		LC	LC	LC
44	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/2, B3	Z3	LC	LC	LC
45	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch., OII/1, OIII/1		LC	LC	LC

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Espèce		Statut biologique	Directive Oiseaux (Ann. 1)	Protection	ZNIEFF Lorraine (espèce nicheuse déterminante)	Liste Rouge		
	Nom vernaculaire	Nom latin					Alsace (2014)	Oiseaux nicheurs de France (2016)	Europe (2021)
46	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat. B3		LC	LC	LC
47	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		NT	NT	LC
48	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2	Z3	NT	NT	LC
49	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
50	Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Ch. OII/2, B3		LC	LC	LC
51	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Ch. OII/2, B3		VU	NT	LC
52	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	NT	LC
53	Roitelet triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
54	Rougegorge	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
55	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2	Z3	LC	LC	LC
56	Rousserole effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
57	Sitelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
58	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur certain ou probable		Nat. B2		LC	LC	LC
59	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Nicheur possible ou occasionnel		Nat. B2		LC	LC	LC
60	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur possible ou occasionnel	x	Nat. OI, B2, b2, W2, C1	Z2	VU	LC	LC
61	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Nicheur possible ou occasionnel				NA	NA	NA
62	Pic cendré	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Nicheur possible ou occasionnel	x	Nat. OI, B2	Z2	VU	EN	LC
63	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur possible ou occasionnel		Nat. B2		LC	LC	LC
64	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	Nicheur occasionnel		Nat. OII/2, B3, b2		NA	LC	LC
65	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Nicheur occasionnel		Nat. B2, b2, W2, C1	Z2	VU	LC	LC
66	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Nicheur occasionnel		Nat. B2	Z3	EN	NT	LC
67	Rousserole verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Nicheur occasionnel		Nat. B2	Z3	LC	LC	LC
68	Fulligule milouin	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur exceptionnel		Ch. OII/2, OIII/2, 3	Z3	CR	VU	VU
69	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Nicheur exceptionnel		Nat. B2		VU	LC	LC
70	Huppé fasciée	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Nicheur exceptionnel		Nat. B2	Z2	EN	LC	LC
71	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Nicheur en bordure de la RN		Nat. B2		LC	LC	LC
72	Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur en bordure de la RN	x	Nat. OI, B2, W2, C1	Z1	EN	NT	LC
73	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur en bordure de la RN	x	Nat. OI, B2, W2, C1	Z2	EN	LC	LC
74	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur en bordure de la RN	x	Nat. OI, B2, b2, W3, C1	Z1	CR	EN	LC
75	Hirondelle des fenêtres	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur en bordure de la RN		Nat. B2		LC	NT	LC
76	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Nicheur en bordure de la RN		Nat. B2		LC	NT	LC
77	Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Nicheur en bordure de la RN		Ch. Nu. OII/2		LC	LC	LC
78	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Nicheur en bordure de la RN		Nat. B2		LC	LC	LC
79	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Passage et/ou Hivernant		Nat. B2, B3		NT	LC	LC
80	Grande aigrette	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Passage et/ou Hivernant	x	Nat. OI, B2, b2, W3, C1		NA	NT	LC
81	Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Passage et/ou Hivernant		Nat. B2		CR	LC	LC
82	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Passage	x	Nat. OI, B2, b2, W2, C1	Z1	RE	VU	LC
83	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Passage		Nat. B2, b2		NA	NA	LC
84	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Passage		Nat. B2, b2	Z3	RE	NT	LC
85	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Passage	x	Nat. OI, B2, b2, W3, C1		LC	LC	LC
86	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Passage		Nat. B2		NT	LC	LC
87	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Passage	x	Nat. OI, B2, b2	Z3	CR	NT	LC
88	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Passage		Nat. OII/2, B3, b2	Z2	VU	NT	LC
89	Harle huppé	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Passage		Nat. OII/2, B3, b2		NA	CR	NT
90	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Passage		Nat. B3		NA	NA	LC

Plan de Gestion de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 2022 - 2031

N°	Espèce		Statut biologique	Directive Oiseaux (Ann. 1)	Protection	ZNIEFF Lorraine (espèce nicheuse déterminante)	Liste Rouge		
	Nom vernaculaire	Nom latin					Alsace (2014)	Oiseaux nicheurs de France (2016)	Europe (2021)
91	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Passage		Ch. OII/1, OIII/2, B3, b2, W3	Z2	CR	VU	LC
92	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2	Z1	RE	CR	LC
93	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2, W2, C1	Z1	CR	EN	LC
94	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2, W2, C1		CR	NT	LC
95	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2		RE	VU	LC
96	Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, B3, b2		CR	LC	LC
97	Canard pilet	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2, W3		NA	NA	LC
98	Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2, W3		NA	NA	LC
99	Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2, W3		NA	LC	LC
100	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel		Ch., OII/1, OIII/2, B3, b2		VU	LC	LC
101	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Passage exceptionnel		Nat., B2		NA	LC	LC
102	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2		NA	LC	LC
103	Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2, W2, C1		VU	LC	LC
104	Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Passage exceptionnel	x	Nat., OI, B2, b2, W2, C2		EN	VU	NT
105	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Passage exceptionnel		Nar.2, OII/2, B3		EN	NT	LC

**En gras les espèces remarquables et/ou sensibles dans le contexte de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche (n=21)**

**En rouge, les espèces allochtones invasives (n=2)**

**Sources :** Muller Y. 2015

Expertise ornithologique de la RBI du Rothenbruch dans le cadre du suivi scientifique de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche, LPO/ONF/SYCOPARC

Et les observations de la BDD Calla du SYCOPARC

**Symboles utilisés :**

Nat : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Ch : Arrêté modifié du 26/06/1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Nu : Arrêté du 30/09/1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par le préfet

OI : Espèce de l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" n°79/409/CEE devant faire l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zones de Protection Spéciales)

OII/1 : Espèce de l'annexe 2 de la directive "Oiseaux" n°79/409/CEE pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive

OII/2 : Espèce de l'annexe 2 de la directive "Oiseaux" n°79/409/CEE pouvant être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquelles elles sont mentionnées

OIII/1 : Espèce de l'annexe 3 de la directive "Oiseaux" n°79/409/CEE pouvant être commercialisées

OIII/2 : Espèce de l'annexe 3 de la directive "Oiseaux" n°79/409/CEE pouvant être commercialisées si les Etats membres l'autorise sur leur territoire

B2 : Espèces de l'annexe 2 de la convention de Berne strictement protégée

B3 : Espèces de l'annexe 3 de la convention de Berne dont l'exploitation est réglementée

b1 : Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, de l'annexe 1 de la convention de Bonn, nécessitant une protection immédiate.

b2 : Espèces migratrices de l'annexe 2 de la convention de Bonn se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant

l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriée

W1 : Espèces menacées d'extinction de l'annexe 1 de la Convention de Washington dont le commerce ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles

W2 : Espèces vulnérables de l'annexe 2 de la Convention de Washington dont le commerce est strictement réglementé

W3 : Espèces de l'annexe 3 de la Convention de Washington qu'une partie contractante déclare soumises à une réglementation ayant pour but de empêcher ou de restreindre leur exploitation

C1 : Espèces menacées d'extinction de l'annexe 1 du règlement communautaire CITES (CEE) du 3/12/1982, dont le commerce est interdit, dans ou en dehors de l'UE, sauf dans des conditions exceptionnelles

C2 : Espèces vulnérables de l'annexe 2 du règlement communautaire CITES (CEE) du 3/12/1982, dont le commerce est strictement réglementé

**Annexe 8 : Charte pour la pratique de l'escalade sur les rochers du PNR des Vosges du Nord**

