



Ministère chargé de l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement



N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

18 AVR. 2018

Dossier complet le :

19 AVR. 2018

N° d'enregistrement :

F2018-

1. Intitulé du projet

Modification rubriques ICPE pour l'entreprise, soumise à autorisation, concernant l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2014

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Les Ateliers Réunis Caddies - Site de Dettwiller

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale

Jean-Philippe HERZOG (Directeur général)

RCS / SIRET

8 0 4 5 3 2 6 4 5 0 0 0 3 6

Forme juridique société par actions simplifiées associé

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
1/ Installations classées pour la protection de l'environnement	a/ Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

* Suppression de la rubrique 3230-c

"transformation des métaux ferreux : c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure"

* Remplacement par la rubrique 2940-1-a

"Vernis, peinture apprêt, colle enduit etc. (application, cuisson séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) à l'exclusion :

1. lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé".
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :

a) supérieure à 1000 L (A-1)

4.2 Objectifs du projet

La société CADDIE a repris le site ELECTROPOLI de DETWILLER.

La société ELECTROPOLI effectuait des opérations de zingage et nickelage par des procédés électrochimiques et des opérations de galvanisation par bain de métal fondu (Zinc).

La ligne de traitement de surfaces a été modifiée, l'utilisation du nickel a été supprimée, la ligne de traitement électrochimique ne comporte plus qu'une unité de zingage (sans CMR), autorisée par arrêté préfectoral du 30 octobre 2014.

La nouvelle ligne de zingage a été conçue pour diminuer la quantité de produits chimiques utilisés et la nocivité. Le bain de fluxage (H302/H315/H400) est définitivement arrêté, les bains de passivations (H334/H341/H350i/H360F/H314/H318/H400/H410) sont remplacés par une passivation moins polluante (H314/H319).

La suppression de la ligne de galvanisation entraîne :

l'arrêt de rejets atmosphériques polluants (poussières, zinc et ses composés, chlore et ses composés)

l'arrêt de rejets aqueux spécifiques à cette ligne (pas de rejets dans le milieu aqueux avec le vernis par trempé)

Une nouvelle ligne de vernissage sera mise en place

Baisse de la consommation d'eau souterraine passant de 120 m³/semaine à 1 m³ avec le vernis environ 1 m³/semaine.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Installation d'une ligne de vernis par trempé d'un volume de 13 m³.

C'est vernis acrylique Hydrosoluble: son nom commercial est le Vernis Finigard AH3 (H315/H318). Ce vernis ne présente pas de risque de décomposition thermique ou dangereux, pas de réaction dangereuse. Il ne s'enflamme pas spontanément et le produit n'est pas explosif.

Il est classé comme peu polluant (catégorie de pollution des eaux 1 (D))

En terme de transport c'est un produit non ADR.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Rejets aqueux dans la Zorn avant modification (arrêté du 30 octobre 2014)

-DCO (150 mg/l, 34,5 kg/j), MEST (20 mg/l, 4,6 kg/j), N global (15 mg/l, 3,45 kg/j), P (2 mg/l, 0,45 kg/j), Zn (2 mg/l, 0,46 kg/j), Ni (0,75 mg/l, 0,173 kg/j)

Rejets aqueux dans la Zorn après modification :

-pas de rejets aqueux au niveau de la ligne de vernis

-pour la ligne de zinc DCO = 100 mg/L, MES = 10 mg/L, N global = 15 mg/L, P = 1 mg/L, Zn = 1 mg/L, Ni = <0.1 mg/L

Rejets atmosphériques avant (arrêté du 30 octobre 2014) :

-Poussières (30 mg/m³, 0.69 kg/h), Zinc et ses composés (5 mg/m³, 0.12 kg/h), Composés inorganiques du chlore (50 mg/m³, 1.15 kg/h)

-chaîne de zinc = Acidité total = 0.5 mg/m³, Chrome total = 1 mg/m³, Alcalins = 10 mg/m³, nickel = 50 mg/m³, zinc = 5 mg/m³

Rejets atmosphériques après modification:

-pas de rejets au niveau du trempé.

- nouvelle chaîne de zinc = Acidité total = 0.5 mg/m³, Chrome total = 1 mg/m³, Alcalins = 10 mg/m³, nickel = 50 mg/m³, zinc = 5 mg/m³

Mise en fonction du vernissage (vernissages Finigard AH3, H315 et H318)

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

demande de cas par cas dans le cadre d'une modification notable d'installation ICPE autorisée article R 181-46 du code de l'environnement , la modification n'entraîne pas de franchissement des seuils IED et SEVESO

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
création d'une rétention de (19.5 m de long , 1.95 m de large et 0.2 m de hauteur)	7,6 m3
zone totale vernis trempé + peinture (surface au sol)	383 m ²
Zone totale traitement de surface	1056 m ²
Rétention de la ligne de zingage	200 m3

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

ZI EIGEN, Route du Canal
67490 DETTWILLER

Coordonnées géographiques¹

Long. 0 7 ° 2 6 ' 5 9 " 98E Lat. 4 8 ° 4 5 ' 1 4 " 38N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Point d'arrivée :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Communes traversées :

Dettwiller

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui

Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Millieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des odeurs ?</p> <p>Est-il concerné par des nuisances olfactives ?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des vibrations ?</p> <p>Est-il concerné par des vibrations ?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ?</p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	<p>Engendre-t-il des rejets dans l'air ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	four de cuisson du vernis (COV)
	<p>Engendre-t-il des rejets liquides ?</p> <p>Si oui, dans quel milieu ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des effluents ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>résidus vernis solide en vrac (080112 en D10)</p> <p>résidus vernis liquide (080112 en D10)</p>

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

la reprise du site avec l'ancien arrêté d'Electropoli

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

avec la mise en place de la rubrique 2940-1-a et l'arrêt de la rubrique 3230-c, nous allons :

- diminuer notre consommation d'eau (de 120 m³ avec la rubrique 3230 à 1 m³ par semaine avec la rubrique 2940)
- diminuer les rejets atmosphériques (arrêt de rejet de poussière, du zinc du chlore pour la rubrique 3230 rejet uniquement de COV au niveau du four de cuisson avec la rubrique 2940)
- arrêter les rejets d'effluents dans le milieu aqueux (plus de rejets aqueux avec la rubrique 2940)
- diminuer notre quantité de déchets (en volume et moins dangereux pour l'environnement volume de déchet habituel dans la rubrique 3230 = 32T de fluxage (11 05 04*) et 332 T d'acide chlorhydrique dilué à 50% (11 01 06) par an dans la rubrique 2940 = résidus solide 3 T (08 01 12) et résidus aqueux 2 T (08 01 12) estimé par an

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à Dettwiller

le,

18.04.18.

Signature

Jean-Philippe Henzen


LES ATELIERS REUNIS caddie SAS
1, Route de Herrlisheim - 67410 DRUSENHEIM
Tél : +33(0)3 88 90 62 62
Fax : +33(0)3 88 07 22 22

Siret : 804 532 646 00028 - APE : 2599B
TVA : FR 09 804 532 646

