



DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S  
 (1971-1990)  
 (débits naturels reconstitués)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H.	Surface du B.V. en km <sup>2</sup>	Module (m <sup>3</sup> /s)	Débits mensuels d'étiage (m <sup>3</sup> /s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A250	L'Andlau au lieu-dit "Neumelkerei"	959,55	3,2		0,066	0,051	0,044
A250	L'Andlau à l'aval du confluent du ruisseau Le Grand Rohrbach (bras le plus à l'aval)	960,32	11,3	0,277	0,099	0,076	0,065
A250	L'Andlau à l'amont du confluent du ruisseau Luttenbaechel	962,23	19,4	0,447	0,179	0,137	0,118
A250	L'Andlau au lieu-dit "Sperberbaechel"	963,32	22,9	0,515	0,215	0,165	0,141
A250	L'Andlau à l'aval du confluent du ruisseau l'Hasselbach	964,83	29,0	0,631	0,226	0,174	0,149
A250	L'Andlau à l'aval du confluent du Totenbach (limite des zones A250 et A251)	966,22	32,2	0,683	0,232	0,178	0,152
A251	L'Andlau à la station hydrométrique d'Andlau	971,40	41,8	0,831	0,245	0,188	0,161
A251	L'Andlau à Saint-Pierre, lieu-dit "Obermuehl"	973,70	46,5		0,251	0,192	0,165
A251	L'Andlau à Stotzheim (lieu-dit "Galgenmatt")	977,00	54,1		0,266	0,202	0,172
A251	L'Andlau à Zellwiller (lieu-dit "Faehrenbruch") à l'aval de la dérivation "Bruchgraben"	979,95	70,9		0,296	0,221	0,187
A251	L'Andlau à l'amont du confluent de la Kirneck (limite des zones A251, A252 et A253)	983,75	87,3	1,01	0,322	0,237	0,199
A252	<b>La Kirneck</b>		<b>27,5</b>	<b>0,235</b>	<b>0,040</b>	<b>0,025</b>	<b>0,019</b>
A253	L'Andlau à l'aval du confluent de la Kirneck (limite des zones A251, A252 et A253)	983,75	114,8	1,25	0,362	0,262	0,218
A253	L'Andlau à l'aval du confluent du Darsbach (limite des zones A253 et A254)	987,72	149,6	1,34	0,407	0,290	0,240
A254	L'Andlau à l'amont du confluent de la Scheer (limite des zones A254, A256 et A257)	998,39	171,8	1,38	0,433	0,306	0,252
A25_	<b>La Scheer</b>		<b>132,7</b>	<b>0,361</b>	<b>0,132</b>	<b>0,081</b>	<b>0,061</b>
A257	L'Andlau à l'aval du confluent de la Scheer (limite des zones A254, A256 et A257)	998,39	304,5	1,74	0,565	0,387	0,313
A257	L'Andlau au confluent de l'III (limite des zones A243, A257 et A258)	1000,00	306,7	1,74	0,567	0,388	0,314

ANDLAU  
Débits caractéristiques d'étiage  
(débits naturels reconstitués)



**ANDLAU**  
**Débits caractéristiques d'étiage de F. 1/5**  
**(débits naturels reconstitués)**



✖ Stations   
 — F 1/5   
 — F 1/5 l/s/km²