

## Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Lorraine

AVIS N° 2013 – 94

<b>Date :</b> 12/04/2013	<b>Objet :</b> Liste des espèces et des habitats caractéristiques des zones humides en région Lorraine (Compléments apportés aux listes d'habitats et d'espèces floristiques figurant dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 relatif à la délimitation des Zones humides) -	<b>Vote :</b> FAVORABLE A L'UNANIMITE
-----------------------------	--	---

Le CSRPN, réuni le 12 avril 2013, a assisté à une présentation des résultats de l'étude intitulée « Compléments apportés aux listes d'habitats et d'espèces floristiques figurant dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 relatif à la délimitation des zones humides » coordonnée par Marie Lemoine de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (AERM), puis par Johanna Bonassi (Floraine).

Au préalable, les membres du CSRPN ont pu consulter les documents mis en téléchargement sur le site à accès restreint du CSRPN de Lorraine.

### **PRESENTATION :**

Les résultats de cette étude coordonnée par Floraine visent à compléter les listes d'habitats et d'espèces floristiques figurant dans l'arrêté du 24/06/2008 modifié relatif à la délimitation des zones humides et permettent de dégager une liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en région Lorraine à ces listes, soumise à l'avis des membres du CSRPN.

### **AVIS DU CSRPN:**

**Au vu des éléments transmis et exposés en séance et après avoir étudié le dossier, le CSRPN émet un avis favorable** sur la liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en région Lorraine jointe en annexe du présent avis.

Le président du CSRPN  
M. Serge MULLER



**ANNEXE à l'avis du CSRPN 2013-94 du 12/04/2013 :**  
**Liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en Lorraine**

Liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en région Lorraine	
Code taxref	Nom du taxon
79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753
611926	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman, 1889
80183	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871
80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753
81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753
81543	<i>Allium victorialis</i> L., 1753
81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753
81658	<i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937
82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753
84135	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939
86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794
86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833
87106	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753
87666	<i>Campanula latifolia</i> L., 1753
88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753
88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779
88927	<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801
89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898
91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785
91517	<i>Cirsium x hybridum</i> Koch ex DC., 1815
92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753
92421	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760
93623	<i>Cuscuta europaea</i> L., 1753
94293	<i>Dactylorhiza x aschersoniana</i> (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960
612460	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>silvestris</i> Celak., 1875
95445	<i>Drosera x obovata</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1826
95589	<i>Dryopteris remota</i> (A.Braun ex Döll) Druce, 1908
95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753
96069	<i>Empetrum nigrum</i> L., 1753
96127	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock., 1787

Liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en région Lorraine	
96165	<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr., 1849
96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771
134129	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879
96562	<i>Equisetum</i> x <i>litorale</i> Kuhlew. ex Rupr., 1845
96566	<i>Equisetum</i> x <i>moorei</i> Newman, 1854
97183	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753
99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809
99390	<i>Galium boreale</i> L., 1753
100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817
101055	<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753
102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753
102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771
103299	<i>Hypericum majus</i> (A.Gray) Britton, 1894
104176	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.
104383	<i>Juncus</i> x <i>kernreichgeltii</i> J.T.Jansen & Wacht. ex Reichg., 1964
104734	<i>Lactuca alpina</i> (L.) Benth. & Hook.f., 1876
106367	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813
137449	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887
107000	<i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753
610911	<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009
108318	<i>Mentha</i> x <i>smithiana</i> R.A.Graham, 1949
108331	<i>Mentha</i> x <i>verticillata</i> L., 1759
108332	<i>Mentha</i> x <i>villosa</i> Huds., 1778
109291	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753
109870	<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844
138840	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin, 1936
114480	<i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753
115046	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée, 1852
115087	<i>Polystichum</i> x <i>luerssenii</i> (Dörfl.) Hahne, 1904
115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788
115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765
117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753
117952	<i>Rorippa</i> x <i>anceps</i> (Wahlenb.) Rchb., 1837
119407	<i>Rudbeckia laciniata</i> L., 1753
119639	<i>Rumex</i> x <i>heterophyllus</i> Schultz, 1819

Liste additive de taxons caractéristiques de zones humides en région Lorraine	
120029	Salix eleagnos Scop., 1772
120512	Salix x rubens Schrank, 1789
120513	Salix x rubra Huds., 1762
120530	Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860
122714	Senecio sarracenicus L., 1753
124823	Stachys x ambigua Sm., 1810
125226	Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805
125488	Taraxacum aginnense Hofstra, 1985
125499	Taraxacum anglicum Dahlst., 1920
125544	Taraxacum ciliare Soest, 1965
125566	Taraxacum delanghii Soest, 1965
125632	Taraxacum hollandicum Soest, 1942
125667	Taraxacum multilepis Kirschner & Stepánek, 1989
	Taraxacum section Palustria (Lindb.) Dahlst.
125894	Tephrosia helenitis (L.) B.Nord., 1978
127294	Trifolium dubium Sibth., 1794
128100	Typha x glauca Godr., 1844