

Commune de BRIEY
Zones d'aléa et zones de risque

1. Aléa affaissement et effondrement

N°	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Affaissement maximum (m)	Déformation maximum (mm/m)	Pente maximum (%)	Type d'aléa	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	surveillance		Remarques
										bâti	infra	
1	A062AB	MOUTIERS	Rouge, Grise	0.47	5.08	1.69	Affaissement	Faible	R062AB	-	4	
2	A062BC	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.73	19.51	3.90	Affaissement	Fort	R062BC(1)	2	-	
									R062BC(2)	-	2	
3	A062BG	MOUTIERS	Rouge	0.96	12.03	4.01	Affaissement	Fort	R062BG	-	3	
4	A062C1	MOUTIERS	Rouge	0.81	8.96	2.99	Affaissement	Faible	R062C1	-	4	
5	A062G1Aa	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.94	27.91	9.30	Brutal - non écarté	-	R062G1Aa	-	0	
6	A062G1Ab						Affaissement	Fort	R062G1Ab	-	1	
7	A062G1Ba	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.94	27.13	9.04	Brutal - non écarté	-	R062G1B	-	1	
8	A062G1Bb						Affaissement	Fort				
9	A062G1C	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.94	29.62	9.87	Affaissement	Fort	R062G1C	1	-	
10	A062G1Ea	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.94	26.63	8.88	Brutal - non écarté	-	R062G1Ea	-	0	
11	A062G1Eb						Affaissement	Fort	R062G1Eb	1	-	
12	A062G1G	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.94	27.91	9.30	Affaissement	Fort	R062G1G	-	2	
13	A062G2Aa	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.76	25.81	8.60	Brutal - non écarté	-	R062G2Aa	-	0	
14	A062G2Ab						Affaissement	Fort	R062G2Ab	-	2	
15	A062G2B	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.76	29.91	9.97	Affaissement	Fort	R062G2B	1	-	
16	A062I	MOUTIERS	Grise	1.35	14.78	4.93	Affaissement	Fort	R062I(1)	2	-	
17				1.35	14.78	4.93			R062I(2)	-	3	
18	A062N1	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.50	18.00	6.00	Affaissement	Fort	-	-	-	
19	A062O1	MOUTIERS	Rouge	0.68	7.18	2.39	Affaissement	Faible	-	-	-	
20	A062Q1Aa	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.46	16.79	5.60	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
21	A062Q1Ab			1.46	16.79	5.60	Affaissement	Fort	-	-	-	
22	A062Q1B	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.35	14.36	4.79	Affaissement	Fort	-	-	-	
23	A062Q1C	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.35	14.26	4.75	Affaissement	Fort	-	-	-	
24	A062Q1D	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.46	20.21	6.74	Affaissement	Fort	-	-	-	
25	A062Q1E	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.46	20.21	6.74	Affaissement	Fort	-	-	-	
26	A062Q1Fa	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.46	20.21	6.74	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
27	A062Q1Fb						Affaissement	Fort	-	-	-	
28	A062Q2	MOUTIERS	Rouge	0.56	8.08	2.69	Affaissement	Faible	-	-	-	
29	A062R1	MOUTIERS	Grise	1.59	17.28	5.76	Affaissement	Fort	-	-	-	
30	A062R2	MOUTIERS	Grise	2.04	21.86	7.29	Affaissement	Fort	-	-	-	
31	A062S1	MOUTIERS	Rouge, Grise	1.57	18.12	6.04	Affaissement	Fort	R062S1	-	2	
32	A062U1	MOUTIERS	Grise	1.35	15.11	5.04	Affaissement	Fort	-	-	-	
33	A063AN	JOEUF	Rouge, Grise	1.52	17.67	5.89	Affaissement	Fort	-	-	-	
34	A063AX2	JOEUF	Jaune, Grise	1.09	12.17	4.06	Affaissement	Moyen	-	-	-	
35	A063BR	JOEUF	Rouge, Jaune, Grise	0.95	10.48	3.49	Affaissement	Faible	-	-	-	
36	A063G1	JOEUF	Jaune, Grise	0.92	15.16	5.05	Affaissement	Fort	-	-	-	
37	A063J1	JOEUF	Grise	2.41	26.72	8.91	Affaissement	Fort	-	-	-	
38	A063K	JOEUF	Grise	1.00	10.87	3.62	Affaissement	Faible	-	-	-	
39	A063L1	JOEUF	Grise	1.80	18.88	6.29	Affaissement	Fort	-	-	-	
40	A063M1	JOEUF	Grise	1.80	19.57	6.52	Affaissement	Fort	R063M1	-	1	
41	A063M2	JOEUF	Grise	2.25	24.82	8.27	Affaissement	Fort	R063M2	-	1	
42	A063N1	JOEUF	Rouge, Grise	0.22	2.77	0.92	Affaissement	Faible	-	-	-	
43	A064_063AC1	HEMOCOURT	S2S3, Grise	1.66	54.11	18.04	Affaissement	Fort	R064_063AC1(1)	2	-	
									R064_063AC1(2)	2	-	
44	A064_063AC2	HEMOCOURT	S2S3, Grise	1.76	35.21	11.74	Affaissement	Fort	R064_063AC2(1)	2	-	
									R064_063AC2(2)	2	-	
45	A064A1	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.28	16.00	5.33	Affaissement	Fort	-	-	-	
46	A064AI2-1			1.32	15.00	3.00	Affaissement	Faible	-	-	-	
47	A064AI5	HEMOCOURT	Grise	2.21	25.11	8.37	Affaissement	Fort	R064AI5	-	1	
48	A064AJ1-3	HEMOCOURT	S3, Grise	0.97	15.82	3.16	Affaissement	Fort	-	-	-	
49	A064AJ1-4	HEMOCOURT	S3, Grise	1.32	18.17	3.63	Affaissement	Fort	-	-	-	
50	A064AJ1-5	HEMOCOURT	S3, Grise	1.03	14.05	2.81	Affaissement	Moyen	-	-	-	
51	A064AJ3	HEMOCOURT	Grise	1.08	12.00	2.40	Affaissement	Faible	-	-	-	
52	A064AJ4	HEMOCOURT	Grise	1.60	18.18	3.64	Affaissement	Fort	-	-	-	
53	A064AQ	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.43	14.63	2.93	Affaissement	Fort	-	-	-	
54	A064AU	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.36	16.04	5.35	Affaissement	Fort	-	-	-	
55	A064B1	HEMOCOURT	Grise, Brune	1.07	12.47	4.16	Affaissement	Moyen	-	-	-	
56	A064C1	HEMOCOURT	Grise, Brune	1.80	24.77	8.26	Affaissement	Fort	-	-	-	
57	A064C2	HEMOCOURT	Grise, Brune	1.50	23.44	7.81	Affaissement	Fort	R064C2	-	2	
58	A064C2-1	HEMOCOURT	S2, S3, Grise, Brune	2.11	24.92	8.31	Affaissement	Fort	R064C2-1	-	2	
59	A064C3	HEMOCOURT	Grise, Brune	0.94	13.83	4.61	Affaissement	Fort	R064C3	-	2	
60	A064H1Aa	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.37	18.99	6.33	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
61	A064H1Ab						Affaissement	Fort	-	-	-	
62	A064H1B	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.37	16.54	5.51	Affaissement	Fort	-	-	-	
63	A064H1C	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.37	16.54	5.51	Affaissement	Fort	-	-	-	
64	A064H1D	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.30	20.10	6.70	Affaissement	Fort	-	-	-	
65	A064H1E	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.37	16.54	5.51	Affaissement	Fort	-	-	-	
66	A064I2	HEMOCOURT	S2, S3, Grise, Brune	0.73	15.53	5.18	Affaissement	Fort	-	-	-	
67	A064J1A	HEMOCOURT	Grise, Brune	1.96	32.31	10.77	Affaissement	Fort	R064J1A	-	1	Zone de risque hors commune
68	A064K	HEMOCOURT	Jaune, Grise, Brune	1.31	28.48	9.49	Affaissement	Fort	-	-	-	
69	A064L1	HEMOCOURT	Jaune, Grise	1.12	18.67	6.22	Affaissement	Fort	-	-	-	
70	A064O1	HEMOCOURT	Jaune, Grise	1.39	18.13	6.04	Affaissement	Fort	-	-	-	
71	A064Q1-1	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.39	29.37	9.79	Affaissement	Fort	-	-	-	
72	A064Q1a	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.35	17.61	5.87	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
73	A064Q1b						Affaissement	Fort	-	-	-	
74	A064Q2	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.41	15.67	5.22	Affaissement	Fort	-	-	-	
75	A064R1-1	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.25	14.20	4.73	Affaissement	Fort	-	-	-	
76	A064R1-2	HEMOCOURT	Rouge, Grise	0.84	10.33	3.44	Affaissement	Faible	-	-	-	
77	A064R1a	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.19	13.63	4.54	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
78	A064R1b						Affaissement	Fort	-	-	-	
79	A064S1	HEMOCOURT	Rouge, Grise	1.66	18.04	6.01	Affaissement	Fort	-	-	-	
80	A064V1	HEMOCOURT	S2S3, Grise	1.98	67.50	22.50	Affaissement	Fort	R064V1	1	-	
81	A065B1Aa	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise, Brune-Noire	2.44	27.73	9.24	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
82	A065B1Ab			2.44	27.73	9.24	Affaissement	Fort	R065B1Ab	2	-	Zone de risque hors commune
83	A065B1B	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise, Brune-Noire	2.44	27.73	9.24	Affaissement	Fort	-	-	-	
84	A065B1C	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise, Brune-Noire	2.44	27.73	9.24	Affaissement	Fort	-	-	-	
85	A065F1A	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise	1.50	16.54	5.51	Affaissement	Moyen	-	-	-	
86	A065F1Ba	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise	1.50	16.54	5.51	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
87	A065F1Bb						Affaissement	Fort	R065F1Bb	2	-	
88	A065J1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise, Brune-Noire	0.95	20.65	6.88	Affaissement	Fort	R065J1	4	-	Zone de risque hors commune
89	A065K1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S3, Grise, Brune-Noire	1.61	38.83	12.94	Affaissement	Fort	-	-	-	
90	A158AS	MOYEUUVRE-LA-GRANDE	Grise	0.82	8.61	2.87	Affaissement	Faible	R158AS	4	-	

Commune de BRIEY
Zones d'aléa et zones de risque

2. Aléa fontis

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Bâti	Infra	Remarques			
1	A063DT1	Bois de Wacrange	JOEUF	-	-	-	-	Fontis sur défilage			
2	A063EB	Côte du Bœuf	JOEUF	-	-	-	-	Fontis sur travaux			
3	A063P1	Bois de Wacrange	JOEUF	-	-	-	-	Fontis sur travaux			
4	AP063P10	Ancienne Mine du Grand Fond	JOEUF	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits			
5	AP063P11	Ancienne Mine du Grand Fond	JOEUF	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits			
6	AP063P12	Ancienne Mine du Grand Fond	JOEUF	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits			
7	AP063P24	Bois de la Fillière	JOEUF	Moyen	-	-	-	Fontis sur puits			
8	AP064P4	Ancienne Mine du Fond de la Noue Fond de la Noue	HOME COURT	Fort	R064P4	A étudier	-	Fontis sur puits			

3. Mouvements résiduels

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
1	A062AT	MOUTIER	Rouge, Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
2	A062BA2	MOUTIER	Rouge, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
3	A062CY	MOUTIER	Rouge	Dépilages anciens à plus de 50 m
4	A062V	MOUTIER	Rouge, Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
5	A063BN2	JOEUF	Rouge, Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
6	A063CA2	JOEUF	Rouge, Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
7	A063DD1	JOEUF	Rouge, Jaune, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
8	A063DL1	JOEUF	Rouge, Jaune, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
9	A063H1	JOEUF	S3, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
10	A064A11	HOME COURT	Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
11	A064A14	HOME COURT	S3/S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
12	A064AJ4-1	HOME COURT	S3/S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
13	A064AK1	HOME COURT	Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
14	A064N1	HOME COURT	Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
15	A064T1	HOME COURT	S2, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
16	A066BH	VALLEROY	Jaune	Dépilages anciens à plus de 50 m
17	A158AF	MOYEUUVRE-LA - GRANDE	S3, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
18	A158AI	MOYEUUVRE-LA - GRANDE	S3, Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m