

Commune de Friaucelle
Zones d'aléa et zones à surveiller

1. Aléa affaissement et effondrement

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Affaissement maximum (m)	Déformation maximum (mm/m)	Pente maximum (%)	Type d'aléa	Niveau d'aléa	Nom zone à surveiller	Classe de surveillance		Remarques
										bâti	infra	
1	A043B1	BRAINVILLE	Grise	0.78	4.81	1.60	Affaissement	3		-	-	
2	A043C1	BRAINVILLE	Grise	0.76	4.73	1.58	Affaissement	3	R043C1	-	4	
3	A043C2	BRAINVILLE	Grise	0.86	5.51	1.84	Affaissement	3	R043C2	-	4	
4	A060AJ	CONFLANS	Grise	0.70	5.12	1.71	Affaissement	3	R060AJ2 R060AJ1	- 4	4 -	Zone à surveiller hors commune Zone à surveiller hors commune
5	A077AA	DROITAUMONT	Grise	0.64	5.42	1.81	Affaissement	3		-	-	
6	A077AJ	DROITAUMONT	Grise	0.55	5.09	1.70	Affaissement	3	R077AJ2 R077AJ1	4 -	- 4	
7	A077CQ1	DROITAUMONT	Grise	0.59	3.69	1.23	Affaissement	3	R077CQ1	-	4	
8	A077CQ2	DROITAUMONT	Grise	0.52	3.25	1.08	Affaissement	3		-	-	
9	A077CR1	DROITAUMONT	Grise	0.75	4.64	1.55	Affaissement	3	R077CR1	-	4	
10	A077CT	DROITAUMONT	Grise	1.11	6.80	2.27	Affaissement	3	R077CT	-	4	Zone à surveiller hors commune
11	A077CV	DROITAUMONT	Grise	0.74	4.70	1.57	Affaissement	3	R077CV	-	4	
12	A077DT	DROITAUMONT	Grise	0.88	6.10	2.03	Affaissement	3	R077DT	4	-	Zone à surveiller hors commune

2. Mouvements résiduels

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
1	A043AL1	BRAINVILLE	Grise	Mouvements résiduels sur travaux
2	A043AL2	BRAINVILLE	Grise	Mouvements résiduels sur travaux
3	A077AD	DROITAUMONT	Grise	Mouvements résiduels sur travaux
4	A077CP	DROITAUMONT	Grise	Mouvements résiduels sur travaux