

**Commune de Giraumont**  
**Zones d'aléa et zones de risque**

**1. Aléa affaissement et effondrement**

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Affaissement maximum (m)	Déformation maximum (mm/m)	Pente maximum (%)	Type d'aléa	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Classe de surveillance		Remarques	
									bâti	infra		
1	A071AB	GIRAUMONT	Grise	0.58	4.29	1.43	Affaissement	3	R071AB1	-	4	
									R071AB2	4	-	
									R071AB3	-	4	
2	A071AC	GIRAUMONT	Grise	0.58	4.22	1.41	Affaissement	3	R071AC1	-	4	
									R071AC2	4	-	
3	A071AF	GIRAUMONT	Grise	1.30	9.42	3.14	Affaissement	3	R071AF	4	-	
4	A071AL	GIRAUMONT	Grise	0.90	6.92	2.31	Affaissement	3	R071AL	4	-	
5	A071AM	GIRAUMONT	Grise	0.85	6.68	2.23	Affaissement	3	R071AM	4	-	
6	A071AN	GIRAUMONT	Grise	0.92	6.71	2.24	Affaissement	3	R071AN	4	-	
7	A071AO	GIRAUMONT	Grise	0.85	6.97	2.32	Affaissement	3	R071AO	4	-	
8	A071AP	GIRAUMONT	Grise	1.08	8.76	2.92	Affaissement	3	-	-	-	
9	A071AR	GIRAUMONT	Grise	0.93	7.30	2.43	Affaissement	3	-	-	-	
10	A071AT	GIRAUMONT	Grise	0.44	3.46	1.15	Affaissement	3	-	-	-	
11	A071AY1	GIRAUMONT	S1, Grise	1.02	8.90	2.97	Affaissement	3	-	-	-	
12	A071AY2	GIRAUMONT	Grise	0.47	3.71	1.24	Affaissement	3	-	-	-	
13	A071AZ	GIRAUMONT	Grise	0.54	4.24	1.41	Affaissement	3	-	-	-	
14	A071BC	GIRAUMONT	Grise	0.63	6.36	2.12	Affaissement	3	R071BC	4	-	
15	A071BD1	GIRAUMONT	Grise	0.66	5.38	1.79	Affaissement	3	-	-	-	
16	A071BH	GIRAUMONT	Grise	0.58	5.03	1.68	Affaissement	3	-	-	-	
17	A071BQ	GIRAUMONT	Grise	0.42	3.70	1.23	Affaissement	3	R071BQ1	-	4	
									R071BQ2	-	4	
									R071BQ3	-	4	
									R071BQ4	4	-	
18	A071BS	GIRAUMONT	Grise	0.65	5.76	1.92	Affaissement	3	R071BS1	-	4	
									R071BS2	4	-	
19	A071BT	GIRAUMONT	Grise	0.81	7.19	2.40	Affaissement	3	R071BT	4	-	
20	A071G1	GIRAUMONT	S2, Grise	1.20	10.29	3.43	Affaissement	3	R071G1	-	4	Zone de risque sur la commune de Moineville
21	A071H1	GIRAUMONT	S1, Grise	0.61	4.46	1.49	Affaissement	3	-	-	-	
22	A071L	GIRAUMONT	Grise	0.70	6.73	2.24	Affaissement	3	-	-	-	
23	A071M	GIRAUMONT	Grise	0.85	7.01	2.34	Affaissement	3	-	-	-	
24	A071M2	GIRAUMONT	Grise	0.62	5.11	1.02	Affaissement	3	R071M2	4	-	
25	A072AB	FLEURY	Grise	0.56	4.14	1.38	Affaissement	3	-	-	-	
26	A072C1	FLEURY	S2, Grise	1.03	8.68	2.89	Affaissement	3	-	-	-	
27	A072C3	FLEURY	S2, Grise	1.13	9.05	3.02	Affaissement	3	R072C3	4	-	Zone de risque sur la commune de Jouaville
28	A075BD	JARNY	Grise	1.80	13.04	4.35	Affaissement	1	R075BD	3	-	
29	A075BK	JARNY	Grise	0.34	2.46	0.82	Affaissement	3	-	-	-	
30	A075C1	JARNY	Grise	0.88	6.34	2.11	Affaissement	3	R075C1	4	-	

**2. Aléa fontis**

Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Bati	Infra	Remarques	
1	A071GG1	Giraumont	GIRAUMONT	Moyen	R071GG1	Moyen	-	Fontis sur travaux
2	AP071-P1	Giraumont	GIRAUMONT	Fort	-	-	-	Fontis sur puits
3	AP071-P2	Giraumont	GIRAUMONT	Fort	-	-	-	Fontis sur puits

**3. Mouvements résiduels**

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques	
1	A071BA	GIRAUMONT	Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
2	A075BC	JARNY	Grise	Dépilages anciens à plus de 50 m
3	A075BF	JARNY	Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)
4	A075BJ	JARNY	Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)