

Commune de Moineville
Zones d'aléa et zones de risque

1. Aléa affaissement et effondrement

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Affaissement maximum (m)	Déformation maximum (mm/m)	Pente maximum (%)	Type d'aléa	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Classe de risque		Remarques	
									bâti	infra		
1	A065AA1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	1.27	15.36	5.12	Affaissement	Fort	R065AA1(1)	2	-	Zone de risque hors commune
									R065AA1(2)	2	-	
									R065AA1(3)	2	-	
									R065AA1(4)	-	1	
2	A065AA2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	1.70	17.59	5.86	Affaissement	Fort	R065AA2	2	-	Zone de risque hors commune
3	A065AD1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	1.33	13.30	4.43	Affaissement	Fort	-	-	-	
4	A065AE1a	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S2S3, Grise	0.98	7.78	2.59	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
5	A065AE1b	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S2S3, Grise	0.98	7.78	2.59	Affaissement	Faible	-	-	-	
6	A065AF1-1a	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	0.29	2.79	0.93	Brutal - étude en cours	-	-	-	-	
7	A065AF1-1b	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	0.29	2.79	0.93	Affaissement	Faible	-	-	-	
8	A065AF1-2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	0.29	2.79	0.93	Affaissement	Faible	-	-	-	
9	A065AF1a	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	1.17	11.40	3.80	Brutal - étude en cours	-	-	-	-	
10	A065AF1b	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	1.17	11.40	3.80	Affaissement	Faible	-	-	-	
11	A065AF2a	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	2.08	19.71	6.57	Brutal - étude en cours	-	-	-	-	
12	A065AF2b	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	2.08	19.71	6.57	Affaissement	Fort	-	-	-	
13	A065AF3-1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	1.29	10.63	3.54	Affaissement	Faible	-	-	-	
14	A065AF3a	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	1.17	10.83	3.61	Brutal - étude en cours	-	-	-	-	
15	A065AF3b	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	1.17	10.83	3.61	Affaissement	Faible	-	-	-	
16	A065AG1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	1.76	13.13	4.38	Affaissement	Moyen	R065AG1	3	-	Zone d'aléa non visible sur la carte car elle est sous la zone d'aléa A065AG2
17	A065AG2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	2.17	17.95	5.98	Affaissement	Fort	R065AG2	2	-	
18	A065AG3	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	0.99	7.86	2.62	Affaissement	Faible	R065AG3	4	-	
19	A065DN2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.91	6.98	2.33	Affaissement	Faible	R065DN2	-	4	
20	A065DQ1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.74	6.07	2.02	Affaissement	Faible	R065DQ1(1)	4	-	Zone de risque hors commune
									R065DQ1(2)	-	4	
21	A065DQ2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S2S3, Grise	1.25	9.82	3.27	Affaissement	Faible	R065DQ2	4	-	
22	A065DR1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.71	5.58	1.86	Affaissement	Faible	R065DR1(1)	4	-	
									R065DR1(2)	4	-	
									R065DR1(3)	4	-	
									R065DR1(4)	-	4	
									R065DR1(5)	-	4	
23	A065DR2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	1.45	11.66	3.89	Affaissement	Faible	R065DR2	3	-	
24	A065DR3	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	1.16	9.13	3.04	Affaissement	Faible	R065DR3(1)	4	-	
									R065DR3(2)	-	4	
									R065DR3(3)	-	4	
25	A065DU	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1	0.74	5.97	1.99	Affaissement	Faible	R065DU	4	-	Zone d'aléa non visible sur la carte car elle est sous la zone d'aléa A065DR2
26	A065DW	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S2S3, Grise	1.42	13.10	4.37	Affaissement	Fort	-	-	-	
27	A065EM	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.83	7.77	2.59	Affaissement	Faible	R065EM	4	-	
28	A065EN1	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	1.30	12.66	4.22	Affaissement	Moyen	R065EN1	-	3	
29	A065EN2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	0.45	3.97	1.32	Affaissement	Faible	-	-	-	
30	A065EP2	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	1.35	12.40	4.13	Affaissement	Moyen	R065EP2	-	3	
31	A065EP3	AUBOUÉ-MOINEVILLE	S1, Grise	0.77	7.09	2.36	Affaissement	Faible	R065EP3	-	4	
32	A065ES	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.89	7.25	2.42	Affaissement	Faible	-	-	-	
33	A065ET	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.98	7.97	2.66	Affaissement	Faible	-	-	-	
34	A065EV	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	0.91	7.82	2.61	Affaissement	Faible	R065EV	4	-	
35	A071A1	GIRAUMONT	Grise	1.80	15.70	5.23	Affaissement	Faible	R071A	2	-	
36	A071G1	GIRAUMONT	Rouge, Grise	1.20	10.29	3.43	Affaissement	Faible	R071G1	-	4	
37	A071K	GIRAUMONT	Grise	0.70	6.24	2.08	Affaissement	Faible	-	-	-	
38	A071L	GIRAUMONT	Grise	0.70	6.73	2.24	Affaissement	Faible	-	-	-	
39	A071M	GIRAUMONT	Grise	0.85	7.01	2.34	Affaissement	Faible	-	-	-	
40	A072A1a	FLEURY	Grise	1.58	11.62	3.87	Brutal - non écarté	-	-	-	-	
41	A072A1b	FLEURY	Grise	1.58	11.62	3.87	Affaissement	Moyen	-	-	-	

2. Aléa fontis

Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Bâti	Infra	Remarques
1	A065DX	Bas des Mages , Champ Jeanne et Paradis	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Moyen	-	-	Fontis sur travaux
2	A065DX2	Bas des Mages , Champ Jeanne et Paradis	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Faible	-	-	Fontis sur travaux
3	A066BT	Voie SNCF	VALLEROY	Moyen	-	-	Fontis sur travaux
4	AP065P5	Ancienne Mine de Fer	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Fort	RP065P5	Faible	Fontis sur puits

3. Mouvements résiduels

Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques	
1	A065DX3	AUBOUÉ-MOINEVILLE	Grise	Travaux à moins de 50 m
2	A071O	GIRAUMONT	Grise	Chambres et piliers avec effets limités en surface (déformation < 4 mm/m, pente <= 0.8%)