

BIBLIOGRAPHIE

* GENERALITÉS

CONSEIL GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE BELFORT (2001). La protection de la nature dans le territoire de Belfort - Bilan depuis 10 ans - Programme pour les 5 ans à venir. 71p.

THIEVENT, P. , DEGIORGI, F. , DUBOIS, F. & MARQUET, A. (1991). Etude scientifique et technique préalable à la protection du site naturel du Ballon de Servance. Plan de protection et de mise en valeur des Hautes-Vosges, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, CPRE. 100p. + annexes.

ONF (1993). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°1 - 1992. 20p.

ONF (1994). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°2 - 1993. 13p.

ONF (1995). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°3 - 1994. 18p.

ONF (1996). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°4 - 1995. 18p.

ONF (1997). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°5 - 1996.

ONF (1998). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°6 - 1997. 14p.

ONF (1999). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°7 - 1998. 13p.

ONF (2001). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine - Rapport d'activité n°8 - 1999-2000. 18p.

* RNBC

CAILLET M., NARDIN D., VADAM J-C. (2007). Compte-rendu de la sortie bryologique dans la réserve des Ballons. Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard. 11p.

ONF (2001). Bilan des activités Réserve Naturelle des Ballons Comtois. 35p.

ONF & PNRBV (2004). Réserve Naturelle des Ballons Comtois - Rapport d'activités et financier 2003. 26p.

ONF & PNRBV (2005). Réserve Naturelle des Ballons Comtois - Rapport d'activités 2004. 32p.

ONF & PNRBV (2007). Réserve Naturelle des Ballons Comtois - Rapport d'activités 2005-2006. 39p.

* GEOLOGIE

FOUCAULT, A. & RAOULT, J.-F.(1997). Dictionnaire de géologie. 4e éd. Masson, Liège. 324p. ISBN 2-225-84635-9.

* PEDOLOGIE

BEAUFILS, T. (2003). Typologie de stations forestières des collines sous-vosgiennes et des Vosges comtoises (70 & 90).

MARTINEZ, E. (1989). Cartographie des stations forestières en Forêt Domaniale de Saint-Antoine.

OBERTI, D. (1990). Catalogue des stations forestières des Vosges alsaciennes. 883p.

PIGUET, A. (1987). Typologie des stations forestières dans les Vosges du Sud. Mémoire de DEA. Université de Franche-Comté. 123p.

*** HABITATS NATURELS**

ALARD, D. , BOTINEAU, M. , BOULLET, V. et al. (2005). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Tome 4 : Habitats agropastoraux. La documentation française, Paris. 932p. ISBN 2-11-005216-3.

BARDAT, J. , BOULLET, V. , FOUCAULT, B. et al. (2004). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Tome 5 : Habitats rocheux. La documentation française, Paris. 381p. ISBN 2-11-005245-7.

BISSARDON, M. & GUIBAL, L. (1997). Corine biotopes - Types d'habitats français. ENGREF, Nancy. 217p.

CAILLET, B. (2002). Etude floristique et pédologique en Forêt Domaniale de Saint-Antoine dans le cadre du programme Life. 2002. 35p.

FERREZ, Y. (2004). Connaissance des habitats naturels et semi-naturels de Franche Comté, référentiels et valeur patrimoniale. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN Franche-Comté, Conseil régional de Franche-Comté. 57p.

GUYONNEAU, J. (2004). Inventaire et cartographie des habitats naturels et semi-naturels en Franche-Comté, définition d'un cahier des charges. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN de Franche-Comté, version octobre 2004. 23 p.

HANS, E. (2004). Mise en place d'un suivi de végétation et étude de l'évolution des pâturages de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois - Influence du pastoralisme sur la végétation. Mémoire de Master 1 de l'IUP Montagne. Université de Savoie. 59p.

ISSLER, E. (1937). Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante - Les tourbières - Diagnoses phytosociologiques. 53p.

JAGER, C. , ALNOT, L. , MULLER, S. (2000). Etude et cartographie des Habitats et des espèces des milieux ouverts (chaumes et tourbières) de la réserve naturelle des Ballons Comtois. 29p.

LALLEMENT, L. (2003). Inventaires sur les différentes tourbières de la domaniale de Saint-Antoine. 8p.

MONCORGÉ, S. (2004). La chaume du Querty, dite des Carrons (Auxelles-Haut, 90) - Bilan de la gestion effectuée de 1999 à 2003 - plan de gestion 2004-2008. 33p.

RAMEAU, J.-C. & CHEVALLIER, H. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Tome 1 habitats forestiers. La documentation française, Paris. 762p. ISBN 2-11-004700-3.

ROMAO, C. (1997). Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne - Version EUR 15. 109p.

*** FORET**

DUBOIS, H. (2000). Petit dictionnaire d'un forestier. 315p. ISBN 2-84665-000-4.

ONF (1989). Aménagement Forêt Communale d'Auxelles-Haut 1989-2008.

ONF (1993). Aménagement Forêt Communale de Giromagny 1993-2008.

ONF (1998). Aménagement Forêt Communale de Lepuix-Gy 1998 – 2017.

ONF (1996). Aménagement Forêt Domaniale de Saint-Antoine 1992-2011. 79p.

ONF (2003). Aménagement Forêt Domaniale du Ballon d'Alsace 2003-2011. 45p.

ONF (2004). Aménagement Forêt Domaniale de Saint-Antoine 2003-2011. 57p.

ONF (1999). Aménagement Forêt Communale de Plancher-les-Mines 1999-2018. 49p.

ONF (2003). Aménagement Forêt Communale de Haut-du-Them – Château-Lambert 2003-2017.

ONF (1992). Aménagement Forêt Domaniale de Saint-Maurice & Bussang 1992-2006.

LESPAGNOL, V. (2002). Réserve biologique intégrale des Ballons d'Alsace et de Servance. Projet de plan de gestion 2003-2017. 25p.

* TOURBIÈRES

DUPIEUX, N. (1998). La gestion conservatoire des tourbières de France : premiers éléments scientifiques et techniques. Espaces Naturels de France. 244p.

REBRASSIER, S. (2000). Les tourbières du Rossely. Analyse, bilan, suivi. 45p.

* FLORE

BERCHTOLD, J.P., BŒUF, R., BRAUN, A., HOFF, M. & TINGUY, H. (2003). Liste rouge des plantes à graines et des fougères d'Alsace In ODONAT (Coord.) : les listes rouges de la nature menacée en Alsace. Collection Conservation, Strasbourg, pp. 216-274.

DIETRICH, M. (1990). Die epiphytische Flechtenflora und –vegetation des Merliwaldes, Giswil (OW, Schweiz). Lizentiatsarbeit am Systematisch-Geobotanischen Institut Universität Bern.

FERREZ, Y. (2004). Connaissance de la flore de Franche Comté, évaluation des menaces et de la rareté des végétaux d'intérêt patrimonial et liste des espèces végétales potentiellement envahissantes. Version 1.0. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN Franche-Comté, Conseil Régional de Franche-Comté. 35p.

FERREZ, Y. & PROST, J.-F. (2001). Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté. Naturalia, Besançon, 312p. ISBN 2-909717-36-4.

FREY, E. (1958). Die anthropogenen Einflüsse auf die Flechtenflora und –vegetation in verschiedenen Gebieten der Schweiz. Ein Beitrag zum Problem der Ausbreitung und Wanderung der Flechten. *Veröffentlichung des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich* 33: 91-107.

HERZIG, R. & URECH, M. (1991). Flechten als Bioindikatoren. Integriertes biologisches Messsystem der Luftverschmutzung für das Schweizer Mittelland. Berlin, J. Cramer.

KIRSCHBAUM, U. & WIRTH, V. (1995). Flechten erkennen, Luftgüte bestimmen. Stuttgart, Eugen Ulmer.

MOMBRIAL, F. (2006). Préservation de *Lycopodiella inundata* (L.) Holub en Franche-Comté – Proposition d'un plan de conservation. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN de Franche-Comté, Conseil Régional de Franche-Comté. 47p.

MULLER, S. (2006). Les plantes protégées de Lorraine. Distribution, écologie, conservation. Biotope, Mèze, (Collection Parthénope). 376 p.

NILSSON, S.G., ARUP, U., BARANOWSKI, R. & EKMAN, S. (1995). Tree-dependent lichens and beetles as indicators in conservation forests. *Conservation Biology* 9: 1208-1215.

ROSE, F. (1976). Lichenological indicators of age and environmental continuity in woodlands. In: BROWN, D.H., HAWKSWORTH, D.L. & BAILEY, R.H. (eds.). *Lichenology: progress and problems*. London, Academic Press, pp. 279-307.

ROSE, F. (1992). Temperate forest management: its effects on bryophyte and lichen floras and habitats. In: BATES, J.W. & FARMER, A. (eds.). *Bryophytes and lichens in a changing environment*. Oxford, Clarendon Press, pp. 211-233.

ROTH, I., SCHEIDEGGER, C. & LUSSI, S. (1997). Rote Liste der Flechten: auf Bäumen leben 700 Arten – wieviele sind bedroht? *BUWAL-Bulletin* 4/97: 35-38.

SCHEIDEGGER, C., FREY, B. & WALSER, J.-C. (1998). Reintroduction and augmentation of populations of the endangered *Lobaria pulmonaria*: methods and concepts. In: KONDRATYUK, S. & COPPINS, B.J. (eds.). *Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the eastern Carpathians*. Kiev, Phytosociocentre, pp. 33-52.

SCHEIDEGGER, C. & CLERC, P. (2002). Liste Rouge des espèces menacées en Suisse: lichens épiphytes et terricoles. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne, Institut fédéral de recherches WSL, Birmensdorf, et Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. 124 p.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCHE-COMTÉ (2005). CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE FRANCHE-COMTÉ. Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne n°3. 230p. ISSN 1765-0674.

TÜRK, R. & HAFFELNER, J. (1999). Flechten. Rote Liste gefährdeter Flechten (Lichenes) Österreichs. 2. Fassung. In: NIKLFELD, H. (ed.). *Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs*. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, pp. 187-228.

WILDI, E. & CAMENZIND, R. (1990). Die epiphytischen Flechten des Gurnigel-Gantrischgebietes. Lizentiatsarbeit Systematisch-Geobotanisches Institut Universität Bern.

WIRTH, V., SCHÖLLER, H., SCHOLZ, P., ERNST, G., FEUERER, T., GNUCHTEL, A., HAUCK, M., JACOBSEN, P., JOHN, V. & LITTERSKI, B. (1996). Rote Liste der Flechten (Lichenes) der Bundesrepublik Deutschland. *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 28: 307-368.

* MYCOLOGIE

BENDIKSEN, E., HOILAND, K., BRANDRUD, T.E. & JORDAL, J.B. (1998). Red list of threatened fungi in Norway. *Fungiflora* 1998. ISBN 82-90724-20-9.

CHRISTENSEN, M., HEILMANN-CLAUSEN, J., WALLEYN, R. & ADAMCIK, S. (2004). Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in european beech forests. In: MARCHETTI, M. (ed.). *Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – from ideas to operationality*. EFI Proceedings No. 51, pp. 229-237.

GÄRDENFORS, U. (ed.) (2005). The red list of swedish species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

HOLEC, J. & BERAN, M. (eds.) (2006). Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. *Priroda*, Praha, 24: 1-282. ISBN 80-87051-02-5. ISSN 1211-3603.

RASSI, P., ALANEN, A., KANERVA, T. & MANNERKOSKI, I. (eds.) (2001). The red list of finnish species. Ministry of the Environment & Finnish Environment Institute, Helsinki. 432 p.

SENN-IRLET, B., BIERI, G. & EGLI, S. (2007). Liste rouge des champignons supérieurs menacés en Suisse. *L'environnement pratique* n°0718. Office fédéral de l'environnement, Berne, et WSL, Birmensdorf. 94 p.

SUGNY, D. (2004). Les champignons rares ou menacés de Franche-Comté. Observatoire régional de l'environnement de Franche-Comté, Fédération Mycologique de l'Est. 44 p.

* FAUNE

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). *Birds in Europe : population estimates, trends and conservation status*. Cambridge, UK : BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12). 374 p.

BUCHEL, E., BUHREL, N., DRONNEAU, C., FRAULI, C., HURSTEL, A., MORATIN, R., MULLER, Y., SANE, F., SANE, R., WAEFFLER, L. & WASSMER, B. (2003). Liste rouge des oiseaux d'Alsace. In ODONAT (Coord.) : *les listes rouges de la nature menacée en Alsace*. Collection Conservation, Strasbourg, pp. 78-93.

DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. eds. (1994). Handbook of the Birds of the World. Vol.2. New world vultures to guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE-SAÔNE (2005). Schéma départemental de gestion cynégétique de Haute-Saône. 151p.

GONSETH, Y. & MONNERAT, C. (2002). Liste Rouge des Libellules menacées en Suisse. Edit. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne et Centre Suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel. – Série OFEFP : l'Environnement pratique. 46 p.

GROUPE NATURALISTE DE FRANCHE-COMTÉ (1995). Le Chamois en Forêt Domaniale de Saint-Antoine (70). 15p.

GROUPE TÉTRAS VOSGES (1999). État des populations de Grand Tétrás en 1999 et actualisation de l'aire de présence. 20p.

HURSTEL, A. (2004). Modèle d'Indice de Qualité de l'Habitat (IQH) du Grand Tétrás (*Tetrao urogallus major* L.) : application à la notation des habitats de l'espèce dans le massif vosgien. Groupe Tétrás Vosges. 14p.

HURSTEL, A. (2004). Viabilité et fonctionnement d'une population de Grand Tétrás. Note technique. Groupe Tétrás Vosges. 5p.

KELLER, V., ZBINDEN, N., SCHMID, H. & VOLET, B. (2001). Liste Rouge des oiseaux nicheurs menacés en Suisse. Edit. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne et Station ornithologique suisse, Sempach. Série OFEFP : l'Environnement pratique. 57 p.

KLAUS, S. (1984). Predation among capercaillie in a reserve in Thuringia.

LANDMANN, G. (1983). Le Grand Tétrás dans les Vosges - Importance de la sylviculture dans le processus de régression du Grand Tétrás, perspectives pour les prochaines décennies. Office National de la Chasse & Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts. 172 p. + annexes.

LECLERCQ, B. (1987). Ecologie et Dynamique des populations du Grand Tétrás (*Tetrao urogallus major* L.) dans le Jura français. Thèse de Doctorat. Faculté des sciences de l'université de Bourgogne. 465p. + annexes.

MARTI, C. & PICOZZI, N. (1997). Capercaillie. In HAGERMEIJER, W.J.M. & BLAIR, M.J. eds. The EBCC Atlas of European Breeding Birds : Their Distribution and Abundance. T & A.D. Poyser, London, pp. 204-205.

MENONI, E., LUIGI, N. & DELFINO, F. (2002). Grand Tétrás et conservation de la biodiversité en forêt de montagne. Rapport scientifique 2001 de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (1995). Inventaire de la faune de France. Nathan. 415p. ISBN 2.09.260402-3

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (1995). Inventaire de la faune menacée en France. Nathan. 175p. ISBN 2.09.278465-X

NARDIN, C. (1972). Trois libellules rares pour notre région. *Bull. Soc. Hist. Nat. Pays de Montbéliard* 1972 : 21-29.

NARDIN, C. (1982). L'Aeschna subarctique (*Aeschna subarctica* Walker 1908) une nouvelle relictte glaciaire pour les Vosges Saônoises. *Bull. Soc. Hist. Nat. Pays de Montbéliard* 1982 : 41-45.

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (1995). Réserve Biologique Domaniale de Saint-Antoine. Rapport d'activité n°3, 1994. Service départemental de la Haute-Saône, Division de Lure-Ouest.

PAPET, R. (1990). Contribution faunistique au projet de création du massif pilote à Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) dans la forêt domaniale de Saint-Antoine. Rapport de stage BEPA.

PICOZZI, N., CATT, D. C. & MOSS, R. (1993). Evaluation of capercaillie habitat. *Journal of Applied Ecology* 25 : 751-762.

PINSTON, H., CRANEY, E., PEPIN, D., MONTADERT, M. & DUQUET, M. (2000). Amphibiens et reptiles de Franche-Comté. Atlas commenté de répartition. Groupe Naturaliste de Franche-Comté, Besançon. 116p.

PROT, J.-M. (2001). Atlas commenté des insectes de Franche-Comté. Tome 2 – Odonates. Office pour l'information éco-entomologique de Franche-Comté. 185 p.

DIREN Lorraine (2005). Guide scientifique et technique préparatoire à l'élaboration du documents d'objectifs - Zone de Protection Spéciale du Massif Vosgien. 26p.

RING, W. & DIERL, W. (1992). Guide des insectes. Delachaux & Niestlé. 237p. ISBN 2-603-00847-1

ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris. 560 p.

ROUE, S. (2002). Les anciennes mines de Plancher-les-Mines - Synthèse. 4p.

SANIGA, M. (2002). Nest loss and chick mortality in capercaillie (*Tetrao urogallus*) and hazel grouse (*Bonasa bonasia*) in West Carpathians. *Folia Zool.* 51 : 205-214.

SCHMIDT, B.R. & ZUMBACH, S. (2005). Liste Rouge des amphibiens menacés en Suisse. Edit. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne et Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (KARCH), Berne. Série OFEFP : l'Environnement pratique. 46 p.

STORCH, I. (1999). Auerhuhn Schutz : aber wie? -Ein Leitfaden. Dritte, überarbeitete Auflage. Wildbiologische Gesellschaft München e.V. 43p.

STORCH, I. (2000). Grouse. Status Survey and Conservation Action Plan 2000-2004. WPA/BirdLife/SSC Grouse Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and the World Pheasant Association, Reading, UK. X + 112 p.

TAUTOU, L. (1997). Evaluation des biotopes à Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*). Test de protocoles et propositions méthodologiques sur le massif vosgien. Mémoire de fin d'études FIF, ENGREF. 73p.

WEIDMANN, J.-C. & PREISS, F. (2003). Expertise ornithologique de la ZICO "massif des Hautes-Vosges". Groupe Naturaliste de Franche-Comté & Groupe Tétrás Vosges. 30p.

WEIDMANN, J.-C., MORA, F. & ROUE, S.Y. (2003). Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) : proposition d'une liste d'espèces prioritaires et d'une maquette de fiche-espèce. GNFC, OPIE, CPEPESC, DIREN Franche-Comté. 71 p.

*** HISTOIRE**

GARNIER, E. (1998). Un massif forestier et son histoire : la forêt de Saint-Antoine. Permanences, mutations et enjeux. Collection dossiers forestiers n°3. Office National des Forêts, Université de Franche-Comté. 137 p. ISBN 2-84207-140-9

GARNIER, E. (2001). Fiches thématiques sur les différentes périodes et activités de l'histoire en FD de Saint-Antoine. 10p.

GARNIER, E. (2004). Terre de conquêtes. La forêt vosgienne sous l'Ancien Régime. Paris. 620p.

GUITET, S. & LALLEMENT, L. (2002). Rapport de synthèse - Programme Life. 6p.

LALLEMENT, L. (2002). Inventaire et travaux autour de l'ancienne verrerie de Miellin. 8p.

LALLEMENT, L. (2002). Travaux et inventaires autour de la ferme du Plain des bœufs. 6p.