



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°10

Date de parution :
21 juillet 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, les conditions météorologiques défavorables se poursuivent et entraînent une généralisation de la baisse des niveaux des nappes de la région. Une situation hétérogène se maintient sur le territoire, liée aux phénomènes météorologiques localisés, aux réactivités différentes selon les nappes et à l'état de remplissage plus ou moins satisfaisant au début de la période de vidange. Ainsi, pour les unités hydrogéologiques, les "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" passent de l'orange au rouge, la "Craie de Champagne Nord" du jaune à l'orange et les "Calcaires de Brie et de Champigny" du bleu au gris, la "Craie de Champagne Sud et Centre" et la "Craie du Senonais et Pays d'Othe" restent gris. Les indicateurs globaux voient une dégradation sur certains secteurs par rapport à la semaine 28, s'échelonnant de bleu à orange, le jaune caractérisant notamment plusieurs nappes du sud des Calcaires du Jurassique et les "GTI" restent en orange. Les Calcaires du Dogger (nord) et la nappe d'Alsace du Bas-Rhin passent du bleu au gris. L'impact sur le Ried Centre Alsace reste visible : les secteurs "Sud Est" et "Nord" restent en rouge, les secteurs "Centre/Plateau" et "Sud Ouest/Fecht" restent en orange ; et le secteur "Centre/Illwald" passe de gris au jaune.

Sur les bassins Meuse-Moselle, grâce à un contexte météorologique perturbé, la situation hydrologique reste globalement stable. Les passages orageux observés durant la semaine passée ont généré quelques apports qui ont alimenté les cours d'eau et temporairement soutenu les débits, notamment sur les têtes de bassins.

En conséquence, les unités "Meuse amont", "Meuse aval et Chiers", "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" restent en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, les quelques orages observés en fin de semaine 29 ont permis de limiter la baisse des cours d'eau non soutenus, voire de stabiliser les niveaux. Aussi, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont proches de ceux observés en semaine 28.

Néanmoins, deux unités hydrologiques en limite de seuils changent de couleur : l'unité "Lauter, Sauer, Moder et Zorn" passe en jaune, et l'unité "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" en rouge. Les unités "Sarre" et "Rhin" restent en jaune, et les unités "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette", "Ill amont" restent en orange.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique de la semaine 29 reste stable malgré les quelques pluies tombées. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs sont stables pour la majorité des stations. Les unités hydrologiques "Aisne Amont", "Aisne Ardennaise", "Saulx et Ornain", "Marne Amont", "Affluent crayeux Marne et Aisne Aval", "Aube Amont", "Affluent crayeux Aube et Seine", "Brie Tardennois" et "Surmelin" restent en jaune. Les unités hydrologiques "La Blaise", "Seine Amont" et "Vanne amont" restent en orange. L'unité "Grand Morin" passe en jaune et les unités "Oise amont" et "Petit Morin" passent en orange. L'unité "Armanche" reste en gris et les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation est également stable pour les deux unités hydrologiques. L'unité "Saône Amont" reste en rouge et l'unité "Tille-Vingeanne" reste en orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, une campagne complémentaire a été effectuée entre le 08 et le 11 juillet sur les départements Aube, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Bas-Rhin. Concernant cette campagne complémentaire, l'évolution de la situation reste majoritairement stable ou à la baisse. Les notes des départements sont impactées par le manque de précipitations qui se traduit par des assècs présents sur tous les secteurs. Huit départements sont maintenant particulièrement marqués par les écoulements faibles et présentent une note inférieure à 7. La situation la plus défavorable se retrouve sur le département de la Meurthe-et-Moselle où la moitié des points de mesure présente des assècs.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser par rapport à la semaine 28 : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 86% et 61%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage sont également à la baisse, et s'établissent à 76% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 71.8% à 80.5% et restent en dessous de l'objectif de gestion pour les réservoirs de l'Aube et de la Marne ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage reste stable à un peu plus de 90% ; et pour le barrage de Kruth, il descend à 66%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigiEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes..... 3


Écoulements rivières..... 9

Bassin versants..... 6

Barrages-réservoir..... 10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 19 juin au 19 juillet 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

0 10 20 30 km

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques		Piezomètres
		-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
		-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
		-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
		- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 21/07/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 21/05/26 au 21/06/26	du 28/05/26 au 28/06/26	du 05/06/26 au 05/07/26	du 12/06/26 au 12/07/26	du 19/06/26 au 19/07/26
				Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,709	-0,703	-0,774	-0,817	-0,900
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,213	0,249	0,160	-0,199	-0,230
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,4	1,4	1,4	1,4	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,834	-0,813	-0,863	-0,910	-0,950
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,322	-1,411	-1,491	-1,549	-1,598
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,262	-1,178	-1,155	-1,234	-1,311
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,443	-1,380	-1,220	-1,423	-1,512
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,940	-0,970	-0,944	-1,030	-1,143
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,3	3,3	3,2	3,4	3,7
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,524	-0,636	-0,726	-0,833	-0,916
Craie		LINTHELLES (51)	4	-0,173	-0,218	-0,303	-0,398	-0,451	
Craie		SOMPUIS (51)	3	-0,680	-0,675	-0,684	-0,722	-0,749	
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-0,969	-0,978	-0,985	-1,026	-1,143	
Craie		VAILLY (10)	5	-0,608	-0,593	-0,624	-0,658	-0,705	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,5	1,8	1,8	2,0	2,2		
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-0,610	-0,705	-0,915	-1,097	-1,272	
	Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,674	-0,738	-0,836	-1,010	-1,162	
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,530	-0,676	-0,774	-0,851	-0,930	
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,460	-0,559	-0,372	-0,483	-0,539	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,3	1,7	1,9	2,5	2,5	
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,409	-1,476	-1,561	-1,637	-1,684	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,260	-0,358	-0,339	-0,419	-0,509	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-1,052	-1,041	-0,979	-0,954	-0,908
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,690	-0,667	-0,716	-0,814	-0,815
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,871	-0,854	-0,848	-0,884	-0,862
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,082	-2,133	-2,142	-2,149	-2,143
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,235	-0,058	-0,250	-0,518	-0,855
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-1,146	-1,193	-0,934	-0,735	-0,558
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,247	-1,229	-1,212	-1,236	-1,281
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,601	0,503	0,215	-0,152	-0,354
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,806	-0,867	-0,919	-1,006	-1,090
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,582	-0,604	-0,645	-0,793	-0,837
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,287	-0,352	-0,480	-0,674	-0,788
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,057	-0,146	-0,036	0,182	0,388
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,424	-1,554	-1,645	-1,716	-1,766
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,283	-1,387	-1,269	-1,306	-1,400
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,209	0,512	0,684	0,718	0,704
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,644	-0,573	-0,432	-0,439	-0,498
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,496	0,482	0,416	0,398	0,377
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,045	-0,035	-0,027	-0,017	-0,009
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,477	-0,479	-0,484	-0,484	-0,487
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,009	-0,011	-0,032	-0,034	-0,040
		Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,714	-0,769	-0,781	-0,789
	Calcaires de l'Oxfordien		CLERY LE PETIT (55)	4	-0,858	-0,844	-0,866	-0,938	-1,041
	Calcaires de l'Oxfordien		VACHERAUVILLE (55)	4	-0,869	-0,858	-0,737	-0,695	-0,628
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,814	-0,824	-0,795	-0,807	-0,837	
	Calcaires de l'Oxfordien sous couverture		BAUDREMONT (55)	4	-0,856	-0,793	-0,740	-0,644	-0,904
	Calcaires de l'Oxfordien sous couverture		COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,320	-1,440	-1,372	-1,484	-1,543
	Calcaires de l'Oxfordien		EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,143	-1,136	-1,041	-1,070	-1,093
	Calcaires de l'Oxfordien		ROISES (55)	4	-1,070	-1,068	-1,087	-1,141	-1,142
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,100	-1,111	-1,059	-1,084	-1,166	
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,175	-0,275	-0,361	-0,384	-0,566
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,830	-0,828	-0,823	-0,828	-0,849
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,437	-0,496	-0,546	-0,562	-0,679
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,953	-0,962	-1,011	-1,224	-1,275
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,070	-1,024	-0,971	-1,077	-1,088
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,030	0,134	0,135	0,065	-0,034
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,654	-0,670	-0,641	-0,697	-0,744
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,640	-0,590	-0,581	-0,687	-0,741
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-1,288	-1,246	-1,128	-1,082	-0,670
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,817	-0,952	-0,961	-1,018	-1,012
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,160	-1,367	-1,474	-1,953	-2,123
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,099	-1,178	-1,159	-1,278	-1,147
Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,706	-0,598	-0,528	-0,396	-0,180	
	Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,239	0,267	0,280	0,293	0,299	
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			-0,115	-0,057	-0,023	0,035	0,119	
Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,865	-0,828	-0,844	-0,759	-0,792	
	Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,207	-0,086	0,009	0,089	0,200	
	Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,055	-1,069	-1,276	-1,341	-1,317	
	Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,186	-1,137	-1,082	-1,120	-1,145	
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,869	-0,826	-0,852	-0,836	-0,826	
	Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,939	-1,935	-1,956	-1,961	-1,968	
Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,698	-0,884	-1,178	-1,209	-1,185	
	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	0,316	0,267	0,103	-0,204	-0,524	


	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 21/05/26 au 21/06/26	du 28/05/26 au 28/06/26	du 05/06/26 au 05/07/26	du 12/06/26 au 12/07/26	du 19/06/26 au 19/07/26
					Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-0,831	-0,901	-0,945	-1,020	-1,122
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	0,716	0,530	0,408	0,212	0,108
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,368	-0,378	-0,454	-0,480	-0,507
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,676	-1,667	-1,529	-1,454	-1,500
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,542	-0,592	-0,622	-0,697	-0,756
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,550	-0,561	-0,569	-0,596	-0,623
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,285	0,266	0,212	0,174	0,122
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,443	-0,436	-0,460	-0,464	-0,485
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	-1,705	-1,704	-1,712	-1,722	-1,736
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,801	-0,783	-0,912	-0,955	-1,002
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,039	-1,158	-1,323	-1,372	-1,403
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,681	-0,709	-1,518	-1,531	-1,553
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,947	-0,962	-1,273	-1,292	-1,316
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,128	-0,278	-0,392	-0,524	-0,729
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	-0,038	-0,200	-0,278	-0,373	-0,416
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,233	0,163	0,100	-0,008	-0,084
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-1,217	-1,389	-1,573	-1,764	-1,906
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,001	-0,067	-0,166	-0,336	-0,431
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,211	0,079	-0,066	-0,276	-0,441
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,346	0,298	0,258	0,209	0,166
		Nappe d'Alsace	WISEMBOURG (67)	5	-0,355	-0,398	-0,434	-0,524	-0,608
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				-0,179	-0,289	-0,389	-0,528
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,607	-0,677	-0,734	-0,803	-0,867
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,326	0,268	0,225	0,203	0,212
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,343	-0,396	-0,443	-0,521	-0,595
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,207	-0,280	-0,340	-0,434	-0,519
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	0,082	-0,115	-0,314	-0,521	-0,649
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,675	-0,874	-1,069	-1,367	-1,589
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,526	0,466	0,382	0,290	0,195
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,109	0,055	0,021	-0,007	-0,014
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				-0,161	-0,261	-0,355	-0,472	-0,558
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-0,685	-0,844	-0,966	-1,066	-1,207
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,434	-0,442	-0,534	-0,847	-0,803
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-0,585	-0,683	-0,793	-0,978

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 15/06/26 au 21/06/26	du 22/06/26 au 28/06/26	du 29/06/26 au 05/07/26	du 06/07/26 au 12/07/26	du 13/07/26 au 19/07/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,22	157,14	157,13	157,05	157,03
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	2,0	3,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,85	160,77	160,78	160,69	160,67
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	2,0	2,0	4,0	4,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,62	167,49	167,52	167,38	167,33
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	1,0	2,0	3,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,40	176,30	176,31	176,21	176,19
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							2,0	3,0	3,0	5,0	5,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,04	174,89	174,90	174,74	174,75
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	2,0	2,0	4,0	4,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :
- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 13 au 19 juillet 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- X - Absence d'informations

0 10 20 30 km

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 20/07/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 15/06/26	du 22/06/26	du 29/06/26	du 06/07/26	du 13/07/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 21/06/26	au 28/06/26	au 05/07/26	au 12/07/26	au 19/07/26	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,13	0,09	0,24	0,21	0,22	
	ANTE	Châtices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,13	0,11	0,11	0,09	0,10	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	1,21	0,85	0,69	0,65	0,53	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,01	0,83	0,80	0,62	0,54	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,28	0,23	0,21	0,21	0,20	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,28	0,14	0,08	0,09	0,07	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									2,4	3,0	3,3	3,4	3,3	
Aisne ardennais e	VAUX	Ecl'y (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,71	0,57	0,65	0,59	0,59	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	4,23	3,39	2,96	2,61	2,33	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	2,68	1,91	1,78	1,57	1,32	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									2,0	3,0	2,9	3,0	3,4	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,78	0,78	0,66	0,66	0,12	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Saulx et Ormain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,19	0,09	0,05	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,32	0,41	0,30	0,25	0,27	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	2,03	1,95	1,89	1,73	1,60	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,06	0,06	0,05	0,03	0,02	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,64	0,43	0,67	0,35	0,35	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,24	0,18	0,21	0,18	0,18	
	ORNAIN	Val-d'Ormain [Varnay] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,39	1,17	1,13	1,07	1,07	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,20	0,04	0,04	0,02	0,01	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	4,79	2,85	3,23	2,85	2,57	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ormain"									2,2	3,0	2,7	3,4	3,4	
Marne Amont	MARNE	Chamouille (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	3,28	3,12	3,84	3,54	3,53	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,35	1,23	1,46	1,34	1,28	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	
	TRAIRE	Louviers (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,98	0,89	0,96	0,92	0,89	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,67	3,34	3,35	3,25	3,16	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,78	0,63	0,65	0,60	0,57	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	6,82	4,27	5,40	4,53	4,24	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									2,7	3,2	3,0	3,0	3,2	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,38	0,27	0,25	0,14	0,04	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	3,20	2,27	1,95	1,83	1,60	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	1,02	0,86	0,73	0,58	0,47	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	1,71	1,12	0,88	0,62	0,44	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	1,01	0,65	0,51	0,38	0,31	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	1,29	0,96	0,74	0,60	0,48	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	1,51	1,16	1,04	0,90	0,77	
	SOUDE	Soudun (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,11	0,06	0,04	0,03	0,02	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									2,5	2,8	2,8	3,0	3,3	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,41	1,33	1,42	1,27	1,16	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,57	0,51	0,53	0,49	0,47	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,15	1,03	0,91	0,88	0,88	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,25	0,24	0,22	0,21	0,19	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,3	2,3	2,5	2,5	2,6	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,57	0,45	0,41	0,32	0,24	
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,29	0,17	0,13	0,09	0,08	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,16	0,09	0,06	0,04	0,05	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,41	0,28	0,14	0,07	0,07	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									2,3	3,0	3,1	3,1	3,4	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,26	0,22	0,14	0,12	0,12	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,47	0,36	0,37	0,27	0,25	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,34	0,34	0,36	0,37	0,37	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,6	2,4	2,4	3,0	3,0	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,78	0,63	0,62	0,59	0,59	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,50	0,45	0,45	0,38	0,36	
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,98	0,93	0,86	0,77	0,75	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,6	2,2	2,6	3,2	3,8	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,40	2,20	2,30	2,20	2,10	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,44	0,40	0,46	0,42	0,41	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	1,00	0,85	0,74	0,63	0,60	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,79	0,32	0,26	0,13	0,72	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,20	0,07	0,07	0,05	0,03	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	5,76	4,75	3,39	3,00	2,40	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,14	0,11	0,10	0,05	0,05	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,47	0,39	0,39	0,33	0,32	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,35	0,32	0,30	0,25	0,27	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,74	0,39	0,39	0,24	0,23	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	7,08	6,71	6,66	6,40	6,25	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,52	0,39	0,38	0,27	0,25	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									2,7	3,1	3,3	3,5	3,6	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	1,05	0,92	0,88	0,77	0,74	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,99	2,46	2,46	2,25	2,22	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 15/06/26 au 21/06/26	du 22/06/26 au 28/06/26	du 29/06/26 au 05/07/26	du 06/07/26 au 12/07/26	du 13/07/26 au 19/07/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	3,22	2,55	2,29	1,95	1,95
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	2,11	1,90	1,74	1,51	1,49
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,48	0,37	0,34	0,21	0,21
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,37	0,35	0,38	0,36	0,36
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,05	0,03	0,05	0,02	0,04
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,40	0,29	0,32	0,26	0,26
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									2,9	3,3	3,3	3,7	3,7

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,14	0,06	0,11	0,06	0,07
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,27	0,23	0,26	0,22	0,25
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,94	0,70	0,74	0,49	0,45
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	4,31	3,68	3,43	2,75	2,30
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	18,90	17,90	6,63	4,89	4,75
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									2,2	2,8	3,3	4,0	4,0
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,74	0,48	0,45	0,41	0,40
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	9,37	8,20	7,90	7,32	7,20
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	23,10	19,50	18,40	16,20	15,70
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	4,61	3,36	2,69	1,78	1,54
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	33,20	26,80	23,00	21,30	20,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									2,0	3,0	3,0	3,7	3,7
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,35	0,22	0,21	0,12	0,10
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,37	0,33	0,28	0,23	0,24
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	5,29	4,26	3,40	2,64	2,54
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	7,15	6,22	4,45	3,33	3,08
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,60	0,49	0,59	0,53	0,52
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	1,20	0,77	0,82	0,73	0,85
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	6,32	4,81	5,60	4,27	3,36
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	1,03	0,85	0,87	0,68	0,72
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,71	0,59	0,66	0,54	0,47
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,17	1,07	0,56	0,40	0,39
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	6,45	6,76	6,81	5,98	5,75
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									3,4	3,9	3,9	4,3	4,3
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	12,20	11,20	13,70	11,30	9,94
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,80	0,60	0,70	0,60	0,55
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	1,07	0,78	0,86	0,76	0,74
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,06	0,06	0,05	0,03	0,02
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,50	0,38	0,21	0,26	0,24
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	19,70	15,40	17,30	12,30	13,20
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,44	0,41	0,43	0,40	0,38
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									3,8	4,3	4,0	4,4	4,4
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	3,23	2,95	2,66	2,36	2,27
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,36	0,35	0,35	0,30	0,29
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,86	2,49	2,30	2,14	2,12
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,48	0,43	0,45	0,34	0,34
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									2,0	2,4	2,4	3,0	3,0
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,34	1,24	1,28	1,21	1,22
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,19	0,12	0,11	0,09	0,10
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	1,23	0,96	0,97	0,87	0,83
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	2,33	1,99	2,18	1,86	1,81
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,53	1,38	1,27	1,22	1,26
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									2,1	3,1	2,9	3,5	3,4
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,36	0,33	0,32	0,31	0,32
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,91	0,82	0,84	0,79	0,83
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,15	0,13	0,15	0,12	0,13
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,15	0,16	0,30	0,15	0,10
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									3,7	3,8	3,3	4,3	4,0
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,13	0,11	0,11	0,09	0,10
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,24	0,27	0,27	0,17	0,17
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,57	0,33	0,37	0,27	0,24
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,15	0,15	0,15	0,24	0,18
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									2,4	4,1	4,1	4,4	4,5
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,93	0,62	0,67	0,55	0,59
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,42	0,38	0,38	0,31	0,31
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,19	0,17	0,20	0,18	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									2,1	3,8	3,2	4,2	4,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	714,00	626,00	685,00	496,00	477,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									2,0	3,0	2,0	3,0	3,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés



III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	1,70	2,12	2,57	1,54	1,75
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,26	1,28	1,10	1,06	1,03
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,54	0,51	0,51	0,48	0,46
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	2,0	2,0	3,0	3,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	12,19	12,91	20,73	17,78	17,21
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	5,41	7,15	13,33	10,75	10,48
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	15,49	12,89	15,52	13,13	13,04
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	13,50	15,45	18,83	17,16	18,06
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	9,27	11,42	11,40	11,22	11,92
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	14,12	16,05	17,08	16,22	16,13
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	22,18	22,32	25,29	23,91	23,11
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"									1,4	1,4	1,0	1,4	1,4



Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 19 juillet 2026

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 08/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 10/07/2026

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 26/06/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 08/07/2026

Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Ecoulements




Départements


Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 10/07/2026




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 25/06/2026




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 11/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 24/06/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 25/06/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 24/06/2026



État des écoulements

■ Assecs ■ Non visibles ■ Visibles faibles ■ Visibles acceptables ● Observation impossible ○ Absence de données


Évolution

↑ Hausse
→ Stable
↓ Baisse
■ Indéterminée

), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtage des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil « rouge »	« rouge » < Q3J-N ≤ « orange »	« orange » < Q3J-N ≤ « jaune »	« jaune » < Q3J-N ≤ « gris »	seuil « gris » < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Conseil départemental
du Haut-Rhin, Ville de Mulhouse.