



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°11

Date de parution :
28 juillet 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, les conditions météorologiques défavorables se poursuivent et entraînent une généralisation de la baisse des niveaux des nappes de la région. Une situation hétérogène se maintient sur le territoire, liée aux phénomènes météorologiques localisés, aux réactivités différentes selon les nappes et à l'état de remplissage plus ou moins satisfaisant au début de la période de vidange. Ainsi, pour l'unité hydrogéologique de la "Craie du Senonais et Pays d'Othe" passe du gris au jaune. Les "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" restent au rouge, la "Craie de Champagne Nord" reste en orange et les "Calcaires de Brie et de Champigny", la "Craie de Champagne Sud et Centre" restent en gris. Les indicateurs globaux voient une dégradation sur certains secteurs par rapport à la semaine 29, s'échelonnant de bleu à orange, le jaune caractérisant notamment plusieurs nappes du sud des Calcaires du Jurassique, la nappe des alluvions de la Moselle amont passe du jaune à l'orange et les "GT1" restent en orange. La nappe des alluvions du Perthois et le socle Ardennais passent du bleu au gris. L'impact sur le Ried Centre Alsace reste visible : les secteurs "Sud Est" et "Nord" restent en rouge, le secteur "Sud Ouest/Fecht" restent en orange ; le secteur "Centre/Plateau" passe de l'orange à jaune et le secteur "Centre/Illwald" passe de jaune au bleu.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les apports générés par les faibles perturbations de la semaine passée ont entraîné une stabilisation temporaire de la situation hydrologique sur le bassin de la Meuse, alors que les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) restent majoritairement orientés à la baisse sur les cours d'eau du bassin de la Moselle, moins arrosé. En conséquence, les unités "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" passent en rouge et les unités "Meuse amont" et "Meuse aval et Chiers" restent en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, le contexte météorologique toujours chaud et globalement sec de la semaine passée continue d'influencer le débit des cours d'eau non soutenus. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) restent stables ou à la baisse sur la majorité des stations hydrométriques.

Les unités hydrologiques de la "Sarre" et de la "Lauter, Sauer, Moder et Zorn" restent en jaune, celles de la "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" et de l'"Ill amont" restent en orange, le "Rhin" et la "Doller aval" passent en orange et la "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" reste en rouge.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique de la semaine 30 continue de se dégrader après une nouvelle semaine sèche. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs sont en baisse pour la majorité des stations. Les unités hydrologiques "Aisne Amont", "Affluent crayeux Aube et Seine" et "Saulx et Ornain" passent de jaune à orange. Les unités "Oise amont", "Peit Morin", "La Blaise", "Seine Amont" et "Vanne amont" restent en orange. Les unités hydrologiques "Aisne Ardennaise", "Marne Amont", "Affluent crayeux Marne et Aisne Aval", "Aube Amont" et "Brie Tardennois" restent en jaune. L'unité "Surlin" passe en gris et les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation hydrologique continue également à se dégrader pour les deux unités hydrologiques. L'unité "Saône Amont" reste en rouge et l'unité "Tille-Vingeanne" passe en rouge.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de juillet pour le Grand Est a démarré le 23 juillet. Concernant cette nouvelle campagne, l'évolution de la situation reste majoritairement stable ou à la baisse. Les notes des départements sont de plus en plus impactées par le manque de précipitations qui se traduit par des assecs très présents sur tous les secteurs. Neuf départements sont maintenant particulièrement marqués par les écoulements faibles et présentent une note inférieure à 7. A l'échelle de la région, les résultats de cette campagne mensuelle de juillet indiquent que 39% des points de mesure présentent des assecs et que seulement 24% affichent des écoulements visibles acceptables.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser par rapport à la semaine 29 : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 85% et 57%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage sont également à la baisse, et s'établissent à 73% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 68.5% à 76.9% et restent en dessous de l'objectif de gestion pour les réservoirs de l'Aube et de la Marne ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse pour s'établir à près de 89%, et pour le barrage de Kruth, il descend à 62%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigiEau :

SOMMAIRE :

Nappes.....3


Écoulements rivières.....9

Bassin versants.....6

Barrages-réservoir.....10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 26 juin au 26 juillet 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

0 10 20 30 km

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques		Piezomètres
		-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
		-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
		-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
		- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 28/07/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 28/05/26 au 28/06/26 Semaine 26	du 05/06/26 au 05/07/26 Semaine 27	du 12/06/26 au 12/07/26 Semaine 28	du 19/06/26 au 19/07/26 Semaine 29	du 26/06/26 au 26/07/26 Semaine 30
-------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,703	-0,774	-0,817	-0,900	-0,922
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,249	0,160	-0,199	-0,230	-0,255
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,4	1,4	1,4	1,8	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,813	-0,863	-0,910	-0,950	-0,990
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,411	-1,491	-1,549	-1,598	-1,635
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,178	-1,155	-1,234	-1,311	-1,333
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,380	-1,220	-1,423	-1,512	-1,564
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,970	-0,944	-1,030	-1,143	-1,187
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,3	3,2	3,4	3,7	3,7
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,636	-0,726	-0,833	-0,916	-0,975
Craie		LINTHELLES (51)	4	-0,218	-0,303	-0,398	-0,451	-0,563	
Craie		SOMPUIS (51)	3	-0,675	-0,684	-0,722	-0,749	-0,827	
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-0,978	-0,985	-1,026	-1,143	-1,174	
Craie		VAILLY (10)	5	-0,593	-0,624	-0,658	-0,705	-0,714	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,8	1,8	2,0	2,2	2,2		
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-0,705	-0,915	-1,097	-1,272	-1,438	
	Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,738	-0,836	-1,010	-1,162	-1,289	
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,676	-0,774	-0,851	-0,930	-0,961	
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,559	-0,372	-0,483	-0,539	-0,605	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,7	1,9	2,5	2,5	2,9	
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,476	-1,561	-1,637	-1,684	-1,710	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,358	-0,339	-0,419	-0,509	-0,599	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-1,041	-0,979	-0,954	-0,908	-0,889
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,667	-0,716	-0,814	-0,815	-0,803
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,854	-0,848	-0,884	-0,862	-0,846
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,133	-2,142	-2,149	-2,143	-2,121
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,058	-0,250	-0,518	-0,855	-1,122
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-1,193	-0,934	-0,735	-0,558	-0,441
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,229	-1,212	-1,236	-1,281	-1,317
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,503	0,215	-0,152	-0,354	-0,340
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,867	-0,919	-1,006	-1,090	-1,142
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,604	-0,645	-0,793	-0,837	-0,843
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,352	-0,480	-0,674	-0,788	-0,808
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,146	-0,036	0,182	0,388	0,521
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,554	-1,645	-1,716	-1,766	-1,800
		Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,387	-1,269	-1,306	-1,400
	Alluvions du Perthois		SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,512	0,684	0,718	0,704	0,640
	Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,573	-0,432	-0,439	-0,498	-0,682	
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,482	0,416	0,398	0,377	0,435
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,035	-0,027	-0,017	-0,009	0,001
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,479	-0,484	-0,484	-0,487	-0,491
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,011	-0,032	-0,034	-0,040	-0,018
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,769	-0,781	-0,789	-0,843	-0,863
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-0,844	-0,866	-0,938	-1,041	-1,029
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,858	-0,737	-0,695	-0,628	-0,593
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,824	-0,795	-0,807	-0,837	-0,828
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,793	-0,740	-0,644	-0,904	-0,898
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,440	-1,372	-1,484	-1,543	-1,497
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,136	-1,041	-1,070	-1,093	-1,156
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,068	-1,087	-1,141	-1,142	-1,079
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,111	-1,059	-1,084	-1,166	-1,157
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,275	-0,361	-0,384	-0,566	-0,685
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,828	-0,823	-0,828	-0,849	-0,883
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,496	-0,546	-0,562	-0,679	-0,764
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,962	-1,011	-1,224	-1,275	-1,102
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,024	-0,971	-1,077	-1,088	-1,172
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	0,134	0,135	0,065	-0,034	-0,081
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,670	-0,641	-0,697	-0,744	-0,758
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,590	-0,581	-0,687	-0,741	-0,738
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-1,246	-1,128	-1,082	-0,670	-0,608
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,952	-0,961	-1,018	-1,012	-0,924
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,367	-1,474	-1,953	-2,123	-2,128
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,178	-1,159	-1,278	-1,147	-1,093
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,598	-0,528	-0,396	-0,180	0,191
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,267	0,280	0,293	0,299	0,327
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			-0,057	-0,023	0,035	0,119	0,276
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,828	-0,844	-0,759	-0,792	-0,824
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,086	0,009	0,089	0,200	0,264
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,069	-1,276	-1,341	-1,317	-1,203
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,137	-1,082	-1,120	-1,145	-1,265
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,826	-0,852	-0,836	-0,826	-0,825
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,935	-1,956	-1,961	-1,968	-1,960
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,884	-1,178	-1,209	-1,185	-1,023
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	0,267	0,103	-0,204	-0,524	-0,732

	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 28/05/26	du 05/06/26	du 12/06/26	du 19/06/26	du 26/06/26
					du 28/06/26	du 05/07/26	du 12/07/26	du 19/07/26	du 26/07/26
					Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-0,901	-0,945	-1,020	-1,122	-1,257
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	0,530	0,408	0,212	0,108	
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,378	-0,454	-0,480	-0,507	-0,652
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,667	-1,529	-1,454	-1,500	-1,505
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,592	-0,622	-0,697	-0,756	-0,828
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,561	-0,569	-0,596	-0,623	-0,641
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,266	0,212	0,174	0,122	0,046
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,436	-0,460	-0,464	-0,485	-0,501
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	-1,704	-1,712	-1,722	-1,736	-1,742
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,783	-0,912	-0,955	-1,002	-0,974
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,158	-1,323	-1,372	-1,403	-1,425
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,709	-1,518	-1,531	-1,553	-1,607
		Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]			-0,962	-1,273	-1,292	-1,316	-1,336
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,278	-0,392	-0,524	-0,729	-0,866
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	-0,200	-0,278	-0,373	-0,416	-0,449
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,163	0,100	-0,008	-0,084	-0,143
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-1,389	-1,573	-1,764	-1,906	-1,884
		Nappe d'Alsace	REICHSSTETT (67)	4	-0,067	-0,166	-0,336	-0,431	-0,467
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,079	-0,066	-0,276	-0,441	-0,538
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,298	0,258	0,209	0,166	0,117
		Nappe d'Alsace	WISEMBOURG (67)	5	-0,398	-0,434	-0,524	-0,608	-0,622
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]			-0,289	-0,389	-0,528	-0,634	-0,677
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,677	-0,734	-0,803	-0,867	-0,914
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,268	0,225	0,203	0,212	0,288
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,396	-0,443	-0,521	-0,595	-0,661
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,280	-0,340	-0,434	-0,519	-0,587
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,115	-0,314	-0,521	-0,649	-0,692
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,874	-1,069	-1,367	-1,589	-1,581
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,466	0,382	0,290	0,195	0,107
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,055	0,021	-0,007	-0,014	0,035
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]			-0,261	-0,355	-0,472	-0,558	-0,575
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-0,844	-0,966	-1,066	-1,207	-1,306
		Sables de l'Apto-Albien	VENDEUSE MIGNOT (10)	2	-0,442	-0,534	-0,847	-0,803	-0,556
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]			-0,683	-0,793	-0,978	-1,045	-1,006


Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 22/06/26	du 29/06/26	du 06/07/26	du 13/07/26	du 20/07/26
			N	ELM	EM	ES	EES		du 28/06/26	du 05/07/26	du 12/07/26	du 19/07/26	du 26/07/26
									Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,14	157,13	157,05	157,03	157,07
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							2,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,77	160,78	160,69	160,67	160,69
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							2,0	2,0	4,0	4,0	3,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,49	167,52	167,38	167,33	167,42
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	2,0	3,0	1,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,30	176,31	176,21	176,19	176,22
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							3,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,89	174,90	174,74	174,75	174,76
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							2,0	2,0	4,0	4,0	4,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 20 au 26 juillet 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- - Absence d'informations

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 27/07/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 22/06/26	du 29/06/26	du 06/07/26	du 13/07/26	du 20/07/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 28/06/26	au 05/07/26	au 12/07/26	au 19/07/26	au 26/07/26	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,09	0,24	0,21	0,22	0,25	
	ANTE	Châtices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,11	0,11	0,09	0,10	0,09	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,85	0,69	0,65	0,53	0,43	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,83	0,80	0,62	0,54	0,57	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,23	0,21	0,21	0,20	0,18	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,14	0,08	0,09	0,07	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,0	3,3	3,4	3,3	3,6	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,57	0,65	0,59	0,59	0,59	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	3,39	2,96	2,61	2,33	2,08	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	1,91	1,78	1,57	1,32	1,31	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									3,0	2,9	3,0	3,4	3,4	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,78	0,66	0,66	0,12	0,12	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,09	0,05	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,41	0,30	0,25	0,27	0,15	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,95	1,89	1,73	1,60	1,58	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,43	0,67	0,35	0,35	0,07	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,18	0,21	0,18	0,18	0,18	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varnay] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,17	1,13	1,07	1,07	0,99	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,04	0,04	0,02	0,01	0,02	
SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,85	3,23	2,85	2,57	2,60		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,0	2,7	3,4	3,4	3,8	
Marne Amont	MARNE	Chamouilley (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	3,12	3,84	3,54	3,53	2,84	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,23	1,46	1,34	1,28	1,27	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,89	0,96	0,92	0,89	0,93	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,34	3,35	3,25	3,16	3,14	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,63	0,65	0,60	0,57	0,60	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	4,27	5,40	4,53	4,24	4,02	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,2	3,0	3,0	3,2	3,1	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,27	0,25	0,14	0,04	0,02	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	2,27	1,95	1,83	1,60	1,39	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,86	0,73	0,58	0,47	0,39	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	1,12	0,88	0,62	0,44	0,38	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,65	0,51	0,38	0,31	0,29	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,96	0,74	0,60	0,48	0,47	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	1,16	1,04	0,90	0,77	0,66	
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									2,8	2,8	3,0	3,3	3,4	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,33	1,42	1,27	1,16	1,17	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,51	0,53	0,49	0,47	0,48	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,03	0,91	0,88	0,88	0,86	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,3	2,5	2,5	2,6	2,6	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,45	0,41	0,32	0,24	0,20	
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,17	0,13	0,09	0,08	0,08	
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,09	0,06	0,04	0,05	0,03	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,28	0,14	0,07	0,07	0,07	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,0	3,1	3,1	3,4	3,5	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,22	0,14	0,12	0,12	0,10	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,36	0,37	0,27	0,25	0,31	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,34	0,36	0,37	0,37	0,37	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									2,4	2,4	3,0	3,0	3,3	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,63	0,62	0,59	0,59	0,66	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,45	0,45	0,38	0,36	0,33	
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,93	0,86	0,77	0,75	0,79	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									2,2	2,6	3,2	3,8	3,8	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,20	2,30	2,20	2,10	2,00	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,40	0,46	0,42	0,41	0,43	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,85	0,74	0,63	0,60	0,53	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,32	0,26	0,13	0,72	1,01	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,07	0,07	0,05	0,03	0,07	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	4,75	3,39	3,00	2,40	2,18	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,11	0,10	0,05	0,05	0,05	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,39	0,39	0,33	0,32	0,28	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,32	0,30	0,25	0,27	0,29	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,39	0,39	0,24	0,23	0,23	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	6,71	6,66	6,40	6,25	6,07	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,39	0,38	0,27	0,25	0,26	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									3,1	3,3	3,5	3,6	3,6	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,92	0,88	0,77	0,74	0,76	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,46	2,46	2,25	2,22	2,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Île de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 22/06/26	du 29/06/26	du 06/07/26	du 13/07/26	du 20/07/26
			N	ELM	EM	ES	EES		au 28/06/26	au 05/07/26	au 12/07/26	au 19/07/26	au 26/07/26
									Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	2,55	2,29	1,95	1,95	1,88
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,90	1,74	1,51	1,49	1,28
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,37	0,34	0,21	0,21	0,20
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,35	0,38	0,36	0,36	0,28
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,03	0,05	0,02	0,04	0,02
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,29	0,32	0,26	0,26	0,06
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								3,3	3,3	3,7	3,7	4,6

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,06	0,11	0,06	0,07	0,05
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,23	0,26	0,22	0,25	0,23
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,70	0,74	0,49	0,45	0,36
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	3,68	3,43	2,75	2,30	2,25
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	17,90	6,63	4,89	4,75	4,21
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								2,8	3,3	4,0	4,0	4,0
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,48	0,45	0,41	0,40	0,39
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	8,20	7,90	7,32	7,20	7,20
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	19,50	18,40	16,20	15,70	15,30
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	3,36	2,69	1,78	1,54	1,63
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	26,80	23,00	21,30	20,00	20,90
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								3,0	3,0	3,7	3,7	3,7
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,22	0,21	0,12	0,10	0,15
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,33	0,28	0,23	0,24	0,21
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	4,26	3,40	2,64	2,54	2,28
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	6,22	4,45	3,33	3,08	3,25
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,49	0,59	0,53	0,52	0,46
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,77	0,82	0,73	0,85	0,81
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	4,81	5,60	4,27	3,36	2,48
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,85	0,87	0,68	0,72	0,64
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,59	0,66	0,54	0,47	0,47
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,07	0,56	0,40	0,39	0,33
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	6,76	6,81	5,98	5,75	5,01
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								3,9	3,9	4,3	4,3	4,5
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	11,20	13,70	11,30	9,94	9,60
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,60	0,70	0,60	0,55	0,50
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,78	0,86	0,76	0,74	0,74
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,38	0,21	0,26	0,24	0,18
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	15,40	17,30	12,30	13,20	13,50
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,41	0,43	0,40	0,38	0,34
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								4,3	4,0	4,4	4,4	4,4	4,7
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,95	2,66	2,36	2,27	2,42
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,35	0,35	0,30	0,29	0,31
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,49	2,30	2,14	2,12	1,97
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,43	0,45	0,34	0,34	0,46
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								2,4	2,4	3,0	3,0	3,3
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,24	1,28	1,21	1,22	1,27
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,12	0,11	0,09	0,10	0,11
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,96	0,97	0,87	0,83	0,88
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	1,99	2,18	1,86	1,81	1,86
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,38	1,27	1,22	1,26	1,27
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								3,1	2,9	3,5	3,4	3,4
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,82	0,84	0,79	0,83	0,76
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,13	0,15	0,12	0,13	0,12
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,16	0,30	0,15	0,10	0,08
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette"								3,8	3,3	4,3	4,0	4,4
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,11	0,11	0,09	0,10	0,08
	PETITE FECHT	Stosswehr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,27	0,27	0,17	0,17	0,14
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,33	0,37	0,27	0,24	0,24
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,15	0,15	0,24	0,18	0,16
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								4,1	4,1	4,4	4,5	4,7
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,62	0,67	0,55	0,59	0,54
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,38	0,38	0,31	0,31	0,30
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,17	0,20	0,18	0,19	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"								3,8	3,2	4,2	4,0	4,0	4,4
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	626,00	685,00	496,00	477,00	450,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"								3,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés



III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	2,12	2,57	1,54	1,75	1,75
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,28	1,10	1,06	1,03	1,01
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,51	0,51	0,48	0,46	0,43
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								2,0	2,0	3,0	3,0	4,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	12,91	20,73	17,78	17,21	17,27
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	7,15	13,33	10,75	10,48	10,39
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	12,89	15,52	13,13	13,04	15,78
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	15,45	18,83	17,16	18,06	20,90
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	11,42	11,40	11,22	11,92	13,07
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	16,05	17,08	16,22	16,13	17,42
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	22,32	25,29	23,91	23,11	24,25
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,4	1,0	1,4	1,4	1,4



Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 26 juillet 2026

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 24/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 23/07/2026

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 26/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 24/07/2026


Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Écoulements




Départements


Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 24/07/2026




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 23/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 24/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 26/07/2026



État des écoulements




Évolution



), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil « rouge »	« rouge » < Q3J-N ≤ « orange »	« orange » < Q3J-N ≤ « jaune »	« jaune » < Q3J-N ≤ « gris »	seuil « gris » < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Conseil départemental
du Haut-Rhin, Ville de Mulhouse.