



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°14

Date de parution :
18 août 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, en l'absence de précipitations significatives sur la région, la baisse des niveaux des nappes se généralise. L'impact de cette pénurie d'eau occasionne une situation qui reste hétérogène sur le territoire en lien avec la réactivité différente selon les nappes et l'état de remplissage plus ou moins satisfaisant du début de la période de vidange. Concernant les unités hydrogéologiques, aucun nouveau passage de seuils n'est observé. Ainsi, les "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" restent en rouge, la "Craie du Senonais et Pays d'Othe" comme la "Craie de Champagne Nord" restent en orange, la "Nappe de Brienne" reste jaune et les autres unités hydrogéologiques restent en gris. De façon analogue, la majorité des indicateurs globaux ne changent pas de couleur mais les notes de qualification continuent d'évoluer défavorablement. Un changement de couleur est observé pour la nappe des "Alluvions de la Moselle amont" qui passe de orange à rouge ainsi que la nappe des "Calcaires du Dogger (sud)" qui passe de jaune à orange. Concernant le Ried Centre Alsace, le secteur "Sud Ouest/ Fecht" se maintient en orange mais les quatre autres secteurs restent en rouge avec un indicateur toujours à la baisse.

Sur les bassins Meuse-Moselle, à part quelques orages très localisés, le contexte météorologique de la semaine passée est resté très chaud et globalement sec. Ainsi, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont majoritairement en baisse par rapport à la semaine précédente et la situation se dégrade à nouveau sur toutes les unités hydrologiques. La situation la plus défavorable se retrouve sur l'amont du bassin de l'Orne où des assecs sont observés jusqu'au niveau de Jarny-Labry. En conséquence, l'unité "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" reste en rouge, les unités "Meuse amont" et "Moselle amont et Meurthe" repassent en rouge, et l'unité "Meuse aval et Chiers" reste en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, malgré les précipitations ponctuelles du week-end dernier, les débits restent orientés à la baisse. L'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Liepverette" passe de orange à rouge. Les autres unités hydrologiques ne changent pas de couleur, notamment "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch" et "Ill Amont" qui restent en rouge.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique de la semaine passée continue de se dégrader malgré les quelques précipitations observées. Les Q3JN sont en baisse pour la majorité des stations. Les unités hydrologiques "Aisne Ardenaise", "Oise Amont" et "Vanne Amont" passent de orange à rouge. L'unité "Grand Morin" passe de jaune à orange. Les unités "Surmelin" et "Armanche" passent de gris à jaune. Les autres ne changent pas de couleur et les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" maintiennent leur couleur respectivement rouge et orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de juillet pour le Grand Est a eu lieu du 23 au 26 juillet. Concernant cette campagne usuelle, les assecs représentaient 39% des observations sur le territoire régional. Certains départements ont bénéficié d'une campagne complémentaire réalisée les 10 et 11 août : pour les départements concernés, l'impact du manque de pluies s'amplifie et se répercute sur les notes qui perdent de 0,1 point (pour les Vosges) à 1,3 point (pour la Meurthe-et-Moselle). Ainsi, avec ces campagnes complémentaires, deux départements ont à présent une note inférieure à 4 : les départements de Haute-Marne et de Meurthe-et-Moselle avec une note respectivement de 3,5 et 3,6 ; les départements de l'Aube et des Vosges affichent une note de 6 qui est, pour ces départements, la note la plus basse pour un mois d'août depuis la mise en place du protocole selon l'OFB.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 80% et 41%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage restent également à la baisse, et s'établissent à 61,5% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 57% à 67%, les réservoirs de la Marne et de la Seine restant en dessous de leur objectif de gestion ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse encore pour s'établir à 79%, et pour le barrage de Kruth, il descend à 45%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes..... 3


Écoulements rivières..... 9

Bassin versants..... 6

Barrages-réservoir..... 10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 16 juillet au 16 août 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques	
Piézomètres	
	-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
	-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
	-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
	- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 18/08/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 19/06/26 au 19/07/26	du 26/06/26 au 26/07/26	du 02/07/26 au 02/08/26	du 09/07/26 au 09/08/26	du 16/07/26 au 16/08/26
					Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33
Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel									
Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,900	-0,922	-0,982	-1,007	-1,028
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	-0,230	-0,255	-0,245	-0,253	-0,262
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,950	-0,990	-1,003	-1,031	-1,044
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,598	-1,635	-1,657	-1,650	-1,640
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,311	-1,333	-1,400	-1,281	-1,332
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,512	-1,564	-1,430	-1,647	-1,640
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,143	-1,187	-1,273	-1,302	-1,296
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,7	3,7	3,9	4,1	3,9
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,916	-0,975	-1,070	-1,123	-1,163
		Craie	LINTHELLES (51)	4	-0,451	-0,563	-0,573	-0,604	-0,616
		Craie	SOMPUIS (51)	3	-0,749	-0,827	-0,871	-0,861	-0,907
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,143	-1,174	-1,210	-1,169	-1,226
		Craie	VAILLY (10)	5	-0,705	-0,714	-0,674	-0,698	-0,728
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-1,272	-1,438	-1,594	-1,728	-1,851
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-1,162	-1,289	-1,330	-1,368	-1,400
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,930	-0,961	-1,004	-1,023	-0,975
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,539	-0,605	-0,962	-1,031	-1,068
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			2,5	2,9	3,5	3,7	3,7
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,684	-1,710	-1,704	-1,760	-1,845	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,509	-0,599	-0,727	-0,872	-0,976	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,908	-0,889	-0,883	-0,921	-0,999
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,815	-0,803	-0,827	-0,847	-0,868
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,862	-0,846	-0,855	-0,884	-0,934	
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,143	-2,121	-2,151	-2,182	-2,212
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,855	-1,122	-1,680	-1,693	-1,834
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,558	-0,441	-0,618	-0,850	-0,968
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,281	-1,317	-1,550	-1,636	-1,725
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,354	-0,340	-0,688	-0,677	-0,773
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-1,090	-1,142	-1,198	-1,260	-1,286
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,837	-0,843	-0,865	-0,863	-0,859
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,788	-0,808	-0,954	-0,977	-1,020	
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,388	0,521	0,512	0,527	0,540
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,766	-1,800	-1,836	-1,825	-1,826
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,400	-1,673	-1,925	-2,121	-2,201
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,704	0,640	0,542	0,404	0,245
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,498	-0,682	-0,868	-1,039	-1,153
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,377	0,435	0,416	0,397	0,378
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,009	0,001	0,010	0,017	0,023
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,487	-0,491	-0,498	-0,505	-0,512
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,040	-0,018	-0,024	-0,030	-0,037
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,843	-0,863	-0,904	-0,882	-0,966
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,041	-1,029	-1,001	-0,997	-0,934
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,628	-0,593	-0,546	-0,538	-0,559
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,837	-0,828	-0,817	-0,806	-0,820
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,904	-0,898	-0,830	-0,792	-0,776
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,543	-1,497	-1,313	-1,434	-1,419
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,093	-1,156	-1,111	-1,167	-1,128
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,142	-1,079	-1,135	-1,105	-1,246
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,166	-1,157	-1,098	-1,127	-1,141
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,566	-0,685	-0,798	-0,819	-0,858
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,849	-0,883	-0,903	-0,886	-0,907
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,679	-0,764	-0,840	-0,846	-0,878
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-1,275	-1,102	-0,998	-1,212	-1,188
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,088	-1,172	-1,151	-1,216	-1,273
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,034	-0,081	-0,039	-0,070	-0,123
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,744	-0,758	-0,816	-0,839	-0,865
Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,741	-0,738	-0,715	-0,792	-0,821		
Calcaires du Dogger		FREVILLE (88)	5	-0,670	-0,608	-0,753	-0,767	-1,069	
Calcaires du Dogger		CHAUMONT (52)	4	-1,012	-0,924	-0,920	-0,969	-1,054	
Calcaires du Dogger		CUVES (52)	3	-2,123	-2,128	-2,127	-2,128	-2,127	
Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,147	-1,093	-1,152	-1,175	-1,329		
Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,180	0,191	0,350	0,242	-0,021	
	Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,299	0,327	0,355	0,383	0,357	
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,119	0,276	0,353	0,330	0,215	
Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,792	-0,824	-0,878	-0,948	-0,831	
	Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,200	0,264	0,300	0,316	0,318	
	Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,317	-1,203	-1,170	-1,235	-1,399	
	Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,145	-1,265	-1,438	-1,750	-1,902	
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,826	-0,825	-0,870	-0,983	-1,025	
	Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,968	-1,960	-0,997	-1,027	-1,162	
Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-1,185	-1,023	-0,943	-0,821	-0,732	
	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,524	-0,732	-0,915	-1,055	-1,182	


	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 19/06/26	du 26/06/26	du 02/07/26	du 09/07/26	du 16/07/26
					au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26
					Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,122	-1,257	-1,361	-1,489	-1,412
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	0,108		-0,745	-0,974	-1,175
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,507	-0,652	-0,722	-0,876	-0,897
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,500	-1,505	-1,584	-1,609	-1,605
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,756	-0,828	-0,906	-0,941	-0,996
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,623	-0,641	-0,729	-0,756	-0,798
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,122	0,046	-0,007	-0,050	-0,089
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,485	-0,501	-0,513	-0,533	-0,554
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	-1,736	-1,742	-1,757	-1,757	-1,763
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-1,002	-0,974	-1,005	-1,117	-1,210
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,403	-1,425	-1,463	-1,481	-1,516
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-1,553	-1,607	-0,939	-1,019	-1,113
		Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]			-1,316	-1,336	-1,127	-1,177	-1,232
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,729	-0,866	-0,988	-1,049	-1,034
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	-0,416	-0,449	-0,463	-0,476	-0,437
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	-0,084	-0,143	-0,213	-0,240	-0,308
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-1,906	-1,884	-1,864	-1,913	-1,948
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	-0,431	-0,467	-0,508	-0,496	-0,464
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	-0,441	-0,538	-0,637	-0,742	-0,809
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,166	0,117	0,073	0,062	0,032
		Nappe d'Alsace	WISEMBOURG (67)	5	-0,608	-0,622	-0,681	-0,687	-0,642
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]			-0,634	-0,677	-0,726	-0,760	-0,769
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,867	-0,914	-0,951	-0,970	-0,989
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,212	0,288	0,345	0,374	0,401
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,595	-0,661	-0,719	-0,730	-0,799
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,519	-0,587	-0,624	-0,668	-0,686
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,649	-0,692	-0,723	-0,767	-0,788
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-1,589	-1,581	-1,653	-1,759	-1,880
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,195	0,107	0,021	-0,067	-0,146
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	-0,014	0,035	0,067	0,081	0,081
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]			-0,558	-0,575	-0,601	-0,633	-0,668
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,207	-1,306	-1,384	-1,463	-1,526
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,803	-0,556	-0,513	-0,453	-0,452
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]			-1,045	-1,006	-1,036	-1,059	-1,096

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 13/07/26	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26
									Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,03	157,07	157,01	156,99	156,98
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,67	160,69	160,63	160,61	160,59
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							4,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,33	167,42	167,28	167,24	167,20
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							3,0	1,0	4,0	5,0	5,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,19	176,22	176,15	176,12	176,13
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,75	174,76	174,71	174,71	174,71
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :
- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 10 août au 16 août 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ▨ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ▨ | ▨ | - Absence d'informations |

0 10 20 30 km

- Limite de la région
- - - Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 18/08/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 13/07/26	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 19/07/26	au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	
Semaine 29														
Semaine 30														
Semaine 31														
Semaine 32														
Semaine 33														
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,22	0,25	0,13	0,10	0,16	
	ANTE	Châtiches (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,53	0,43	0,51	0,35	0,31	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennens-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,54	0,57	0,48	0,41	0,35	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	
	ASNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,07	0,04	0,05	0,01	0,02	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,3	3,6	3,3	4,0	4,1	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,59	0,59	0,54	0,54	0,65	
	ASNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	2,33	2,08	1,90	1,92	1,64	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	ASNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	1,32	1,31	1,18	0,99	0,84	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									3,4	3,4	3,8	3,8	4,5	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,27	0,15	0,21	0,17	0,19	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,60	1,58	1,60	1,53	1,50	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,35	0,07	0,52	0,44	0,41	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,18	0,18	0,15	0,14	0,13	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varnay] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,07	0,99	0,77	0,66	0,58	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,57	2,60	2,42	2,20	2,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,4	3,8	3,1	3,5	3,5	
Marne Amont	MARNE	Chamouille (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	3,53	2,84	2,19	2,22	2,18	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,28	1,27	0,86	0,73	0,48	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRAIRE	Louvières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,89	0,93	0,53	0,55	0,48	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,16	3,14	3,03	2,96	2,83	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,57	0,60	0,57	0,55	0,53	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	4,24	4,02	3,68	3,72	3,30	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,2	3,1	3,6	3,8	3,9	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	1,60	1,39	1,30	1,30	1,12	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,47	0,39	0,28	0,13	0,05	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,44	0,38	0,30	0,05	0,05	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,31	0,29	0,24	0,22	0,16	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,48	0,47	0,45	0,44	0,45	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,77	0,66	0,35	0,22	0,09	
SOUDE	Soudun (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									3,3	3,4	3,8	3,9	4,1	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,16	1,17	1,09	1,02	0,94	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,47	0,48	0,41	0,36	0,34	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,88	0,86	0,84	0,83	0,92	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,6	2,6	3,3	3,3	3,3	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,68	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,24	0,20	0,17	0,15	0,12	
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,25	0,31	0,29	0,31	0,25	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,37	0,37	0,35	0,32	0,29	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,59	0,66	0,68	0,62	0,58	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,36	0,33	0,32	0,33	0,30	
	PETIT MORIN	Jourar (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,75	0,79	0,77	0,77	0,75	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,10	2,00	2,10	2,00	1,90	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,41	0,43	0,39	0,38	0,38	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,60	0,53	0,49	0,21	0,19	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,72	1,01	0,94	1,00	0,86	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,03	0,07	0,05	0,03	0,02	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	2,40	2,18	2,20	2,06	2,06	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,32	0,28	0,28	0,34	0,32	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,27	0,29	0,28	0,25	0,22	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,23	0,23	0,22	0,22	0,18	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	6,25	6,07	5,97	1,64	1,60	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,25	0,26	0,23	0,10	0,10	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									3,6	3,6	3,5	4,3	4,4	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,74	0,76	0,68	0,64	0,60	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,22	2,04	2,07	2,07	1,92	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 13/07/26 au 19/07/26	du 20/07/26 au 26/07/26	du 27/07/26 au 02/08/26	du 03/08/26 au 09/08/26	du 10/08/26 au 16/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	1,95	1,88	1,85	1,85	1,65
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,49	1,28	1,22	1,22	1,18
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,21	0,20	0,18	0,21	0,21
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,36	0,28	0,27	0,30	0,30
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,04	0,02	0,02	0,01	0,00
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,26	0,06	0,06	0,04	0,03
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									3,7	4,6	4,6	4,4	4,4

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,07	0,05	0,05	0,08	0,04
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,25	0,23	0,22	0,26	0,24
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,45	0,36	0,17	0,12	0,36
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	2,30	2,25	2,11	1,71	1,82
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	4,75	4,21	3,75	4,22	3,67
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									4,0	4,0	4,6	4,2	4,6
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,40	0,39	0,45	0,44	0,40
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	7,20	7,20	6,98	7,08	6,56
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	15,70	15,30	14,70	14,40	13,20
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	1,54	1,63	1,02	1,10	0,97
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	20,00	20,90	20,50	18,80	17,50
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									3,7	3,7	4,2	4,2	4,3
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,10	0,15	0,15	0,25	0,37
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,24	0,21	0,21	0,21	0,19
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	2,54	2,28	2,12	2,20	1,95
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	3,08	3,25	2,98	3,81	2,76
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,52	0,46	0,51	0,44	0,33
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,85	0,81	0,78	0,82	0,74
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	3,36	2,48	3,40	4,61	3,45
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,72	0,64	0,58	0,56	0,49
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,47	0,47	0,40	0,45	0,32
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,39	0,33	0,65	0,59	0,47
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	5,75	5,01	6,21	4,99	5,98
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									4,3	4,5	4,5	4,4	4,6
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	9,94	9,60	9,59	10,30	9,24
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,55	0,50	0,59	0,50	0,44
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,74	0,74	0,69	0,68	0,62
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,24	0,18	0,12	0,16	0,15
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	13,20	13,50	10,60	10,90	11,20
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,38	0,34	0,34	0,32	0,34
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									4,4	4,7	4,7	4,5	4,9
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,27	2,42	2,02	2,11	1,99
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,29	0,31	0,28	0,27	0,23
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,12	1,97	1,66	1,65	1,52
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,34	0,46	0,37	0,44	0,41
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									3,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,22	1,27	1,25	1,26	1,20
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,10	0,11	0,10	0,10	0,05
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,83	0,88	0,80	0,71	0,56
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	1,81	1,86	1,66	1,56	1,51
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,26	1,27	1,24	1,16	1,15
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									3,4	3,4	3,9	3,9	4,2
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,32	0,32	0,31	0,29	0,26
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,83	0,76	0,76	0,72	0,55
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,13	0,12	0,10	0,10	0,08
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									4,0	4,4	4,4	4,4	4,7
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,17	0,14	0,14	0,13	0,11
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,24	0,24	0,22	0,20	0,18
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,18	0,16	0,16	0,15	0,13
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									4,5	4,7	4,7	4,8	4,9
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,59	0,54	0,50	0,51	0,45
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,31	0,30	0,28	0,27	0,27
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									4,0	4,4	4,5	4,5	4,5
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	477,00	450,00	428,00	418,00	393,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés


III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	1,75	1,75	1,80	1,57	1,63
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,03	1,01	1,00	0,92	0,90
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,46	0,43	0,43	0,44	0,43
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des corridors fluviaux


Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	17,21	17,27	16,87	21,00	20,16
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	10,48	10,39	10,23	13,96	13,68
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	13,04	15,78	15,41	18,38	17,41
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	18,06	20,90	20,64	24,41	24,34
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	11,92	13,07	12,72	12,81	12,74
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	16,13	17,42	16,94	16,77	16,74
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	23,11	24,25	21,83	23,05	23,74
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"									1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 16 août 2026


Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 11/08/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 10/08/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 26/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 11/08/2026




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 11/08/2026




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 23/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 10/08/2026




Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 10/08/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 24/07/2026




Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Ecoulements



Départements

Dernière mise à jour



Notes des
départements

État des écoulements




Évolution



), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil « rouge »	« rouge » < Q3J-N ≤ « orange »	« orange » < Q3J-N ≤ « jaune »	« jaune » < Q3J-N ≤ « gris »	seuil « gris » < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Collectivité Européenne
d'Alsace, Ville de Mulhouse.