



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°15

Date de parution :
25 août 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, les pluies observées la semaine passée ont peu d'effet sur les nappes. Dans un contexte où la végétation est encore active et les sols très secs, ces apports pluvieux, discontinus et hétérogènes spatialement, ne sont pas assez significatifs pour véritablement inverser la tendance qui reste très majoritairement à la baisse. Ainsi, l'unité hydrogéologique des "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" reste en rouge, la "Craie de Champagne Nord" reste en orange, la "Nappe de Brienne" reste jaune et la "Craie de Champagne Sud et Centre" passe de gris à jaune ; l'unité de la "Craie du Senonais et Pays d'Othe" passe de orange à jaune mais elle reste à la limite du seuil de changement de couleur. Concernant les indicateurs globaux, la majorité ne change pas de couleur mais les notes de qualification continuent d'évoluer plutôt défavorablement. Un changement de couleur est observé pour les "Calcaires de l'Oxfordien (nord)", les "Calcaires du Dogger (sud)" ainsi que pour la "nappe d'Alsace du Bas-Rhin" qui passent de gris à jaune. Par contre, concernant le Ried Centre Alsace, les secteurs ont tous réagi favorablement, même si ça ne se traduit pas dans un changement de couleur ; le secteur "Sud Ouest/Fecht" est ainsi le seul à se démarquer et passe de orange à gris, les quatre autres secteurs restant en rouge.

Sur les bassins Meuse-Moselle, dans un contexte de nette baisse des températures, les passages orageux qui ont balayé tous les secteurs la semaine passée ont généré de faibles apports qui ont néanmoins permis de stopper la baisse généralisée des écoulements dans les cours d'eau. Ainsi, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) restent globalement stables par rapport à la semaine précédente. En conséquence, les unités "Meuse amont", "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" restent en rouge et l'unité "Meuse aval et Chiers" reste en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, des pluies se sont produites la semaine passée. Elles ont permis d'infléchir les trajectoires à la baisse des niveaux, et généré de petites réactions des cours d'eau. Dans un contexte de baisse des températures, selon les secteurs, les Q3J-N se sont ainsi stabilisés, ou ont légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente. L'unité "Ill amont" passe de rouge à orange, tandis que les couleurs des autres unités hydrologiques n'évoluent pas.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique de la semaine passée s'est stabilisée suite aux quelques précipitations observées. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs sont même en légère hausse pour près d'un tiers des stations. Ainsi, la majorité des unités hydrologiques ne changent pas de couleur. Les évolutions favorables ont lieu sur les unités "Aisne Ardenaise" et "Vanne amont" qui passent du rouge à l'orange. L'unité "Oise amont" reste en rouge, les unités "Aube amont", "Brie et Tardenois", "Surmelin" et "Armance" se maintiennent en jaune et les autres restent en orange. Les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation s'est stabilisée et les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" maintiennent leur couleur respectivement rouge et orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de juillet pour le Grand Est a eu lieu du 23 au 26 juillet. Concernant cette campagne usuelle, les assecs représentaient 39% des observations sur le territoire régional. Certains départements ont bénéficié d'une campagne complémentaire réalisée les 10 et 11 août : pour les départements concernés, l'impact du manque de pluies s'amplifie et se répercute sur les notes qui perdent de 0,1 point (pour les Vosges) à 1,3 point (pour la Meurthe-et-Moselle). Ainsi, avec ces campagnes complémentaires, deux départements ont à présent une note inférieure à 4 : les départements de Haute-Marne et de Meurthe-et-Moselle avec une note respectivement de 3,5 et 3,6 ; les départements de l'Aube et des Vosges affichent une note de 6 qui est, pour ces départements, la note la plus basse pour un mois d'août depuis la mise en place du protocole selon l'OFB.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 79% et 37%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage restent également à la baisse, et s'établissent à 57,5% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 54% à 62%, et restent en-dessous des objectifs de gestion, notamment pour le réservoir de la Marne ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse encore pour s'établir à 75%, et pour le barrage de Kruth, il descend à 40%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes.....3


Écoulements rivières.....9

Bassin versants.....6

Barrages-réservoir.....10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 23 juillet au 23 août 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques	
Piézomètres	
	-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
	-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
	-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
	- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 25/08/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 26/06/26 au 26/07/26 Semaine 30	du 02/07/26 au 02/08/26 Semaine 31	du 09/07/26 au 09/08/26 Semaine 32	du 16/07/26 au 16/08/26 Semaine 33	du 23/07/26 au 23/08/26 Semaine 34
-------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,922	-0,982	-1,007	-1,028	-1,043
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	-0,255	-0,245	-0,253	-0,262	-0,257
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,990	-1,003	-1,031	-1,044	-1,048
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,635	-1,657	-1,650	-1,640	-1,641
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,333	-1,400	-1,281	-1,332	-1,409
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,564	-1,430	-1,647	-1,640	-1,756
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,187	-1,273	-1,302	-1,296	-1,335
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,7	3,9	4,1	3,9	4,1
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,975	-1,070	-1,123	-1,163	-1,233
		Craie	LINTHELLES (51)	4	-0,563	-0,573	-0,604	-0,616	-0,675
		Craie	SOMPUIS (51)	3	-0,827	-0,871	-0,861	-0,907	-0,950
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,174	-1,210	-1,169	-1,226	-1,295
		Craie	VAILLY (10)	5	-0,714	-0,674	-0,698	-0,728	-0,763
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			2,2	2,4	2,4	2,4	2,8
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-1,438	-1,594	-1,728	-1,851	-1,934
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-1,289	-1,330	-1,368	-1,400	-1,429
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,961	-1,004	-1,023	-0,975	-0,827
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,605	-0,962	-1,031	-1,068	-1,149
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"				2,9	3,5	3,7	3,7	3,4
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,710	-1,704	-1,760	-1,845	-1,915
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,599	-0,727	-0,872	-0,976	-1,113
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"				1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,889	-0,883	-0,921	-0,999	-1,143
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	5	-0,803	-0,827	-0,847	-0,868	-1,044
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]				-0,846	-0,855	-0,884	-0,934	-1,094
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,121	-2,151	-2,182	-2,212	-2,254
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-1,122	-1,680	-1,693	-1,834	-1,938
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,441	-0,618	-0,850	-0,968	-0,944
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,317	-1,550	-1,636	-1,725	-1,766
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,340	-0,688	-0,677	-0,773	-0,987
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-1,142	-1,198	-1,260	-1,286	-1,313
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,843	-0,865	-0,863	-0,859	-0,857
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,808	-0,954	-0,977	-1,020	-1,103
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,521	0,512	0,527	0,540	0,506
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,800	-1,836	-1,825	-1,826	-1,813
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,673	-1,925	-2,121	-2,201	
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,640	0,542	0,404	0,245	0,073
	Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]				-0,682	-0,868	-1,039	-1,153	0,073
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,435	0,416	0,397	0,378	0,361
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	0,001	0,010	0,037	0,023	0,029
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,491	-0,498	-0,505	-0,512	-0,521
	Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]				-0,018	-0,024	-0,030	-0,037	-0,044
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,863	-0,904	-0,882	-0,966	-1,060
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,029	-1,001	-0,997	-0,934	-0,873
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,593	-0,546	-0,538	-0,559	-0,609
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,828	-0,817	-0,806	-0,820	-0,847
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,898	-0,830	-0,792	-0,776	-0,876
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,497	-1,313	-1,434	-1,419	-1,445
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,156	-1,111	-1,167	-1,128	-1,120
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,079	-1,135	-1,105	-1,246	-1,465
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]				-1,157	-1,098	-1,127	-1,141	-1,220
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,685	-0,798	-0,819	-0,858	-0,843
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,883	-0,903	-0,886	-0,907	-0,931
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,764	-0,840	-0,846	-0,878	-0,878
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-1,102	-0,998	-1,212	-1,188	-1,164
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,172	-1,151	-1,216	-1,273	-1,294
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,081	-0,039	-0,070	-0,123	-0,177
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,758	-0,816	-0,839	-0,865	-0,941
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,738	-0,715	-0,792	-0,821	-0,857
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,608	-0,753	-0,767	-1,069	-1,290
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,924	-0,920	-0,969	-1,054	-1,106
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-2,128	-2,127	-2,128	-2,127	-2,126
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,093	-1,152	-1,175	-1,329	-1,438
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	0,191	0,350	0,242	-0,021	-0,465
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,327	0,355	0,383	0,357	0,392
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]				0,276	0,353	0,330	0,215	0,071
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,824	-0,878	-0,948	-0,831	-0,842
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,264	0,300	0,316	0,318	0,275
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,203	-1,170	-1,235	-1,399	-1,330
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,265	-1,438	-1,750	-1,902	-1,882
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,825	-0,870	-0,983	-1,025	-1,015
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,960	-0,997	-1,027	-1,162	-1,242
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-1,023	-0,943	-0,821	-0,732	-0,851
		Calcaires du Tithonien	GESPUNSART (08)	4	-0,732	-0,915	-1,055	-1,182	-1,360
	Socle Ardennais	Socle Ardennais							

Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 26/06/26 au 26/07/26	du 02/07/26 au 02/08/26	du 09/07/26 au 09/08/26	du 16/07/26 au 16/08/26	du 23/07/26 au 23/08/26
				Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,257	-1,361	-1,489	-1,412	-1,442
	Craie	Craie de Champagne Nord	4		-0,745	-0,974	-1,175	-1,370
		Craie de Champagne Sud et Centre	2	-0,652	-0,722	-0,876	-0,897	-0,954
		Craie de Champagne Sud et Centre	3	-1,505	-1,584	-1,609	-1,605	-1,659
		Craie de Champagne Sud et Centre	4	-0,828	-0,906	-0,941	-0,996	-1,045
		Craie du Senonais et pays d'Othe	4	-0,641	-0,729	-0,756	-0,798	-0,802
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	3	0,046	-0,007	-0,050	-0,089	-0,099
		Grès du Trias inférieur affleurant	2	-0,501	-0,513	-0,533	-0,554	-0,571
	Grès du Trias inférieur	Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	3	-1,742	-1,757	-1,757	-1,763	-1,758
		Grès du Trias inférieur affleurant	2	-0,974	-1,005	-1,117	-1,210	-1,214
		Grès du Trias inférieur sous couverture	1	-1,425	-1,463	-1,481	-1,516	-1,524
		Grès du Trias inférieur affleurant	4	-1,607	-0,939	-1,019	-1,113	-1,238
		Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]		-1,336	-1,127	-1,177	-1,232	-1,277
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	2	-0,866	-0,988	-1,049	-1,034	-1,094
		Nappe d'Alsace	5	-0,449	-0,463	-0,476	-0,437	-0,537
		Nappe d'Alsace	5	-0,143	-0,213	-0,240	-0,308	-0,381
		Nappe d'Alsace	5	-1,884	-1,864	-1,913	-1,948	-2,130
		Nappe d'Alsace	4	-0,467	-0,508	-0,496	-0,464	-0,551
		Nappe d'Alsace	5	-0,538	-0,637	-0,742	-0,809	-1,021
		Nappe d'Alsace	1	0,117	0,073	0,062	0,032	-0,023
		Nappe d'Alsace	5	-0,622	-0,681	-0,687	-0,642	-0,600
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]		-0,677	-0,726	-0,760	-0,769	-0,868
		Nappe d'Alsace	5	-0,914	-0,951	-0,970	-0,989	-1,073
		Nappe d'Alsace	5	0,288	0,345	0,374	0,401	0,394
		Nappe d'Alsace	3	-0,661	-0,719	-0,730	-0,799	-0,869
		Nappe d'Alsace	5	-0,587	-0,624	-0,668	-0,686	-0,769
		Nappe d'Alsace	4	-0,692	-0,723	-0,767	-0,788	-0,841
		Nappe d'Alsace	5	-1,581	-1,653	-1,759	-1,880	-1,912
		Nappe d'Alsace	2	0,107	0,021	-0,067	-0,146	-0,252
		Nappe d'Alsace	3	0,035	0,067	0,081	0,081	0,043
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]		-0,575	-0,601	-0,633	-0,668	-0,723
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	3	-1,306	-1,384	-1,463	-1,526	-1,553
		Sables de l'Apto-Albien	2	-0,556	-0,513	-0,453	-0,452	-0,627
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]		-1,006	-1,036	-1,059	-1,096	-1,183


Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26	du 17/08/26
									au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	au 23/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,07	157,01	156,99	156,98	157,02
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"								5,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,69	160,63	160,61	160,59	160,63
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"								3,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,42	167,28	167,24	167,20	167,25
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"								1,0	4,0	5,0	5,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,22	176,15	176,12	176,13	176,21
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"								5,0	5,0	5,0	5,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,76	174,71	174,71	174,71	174,88
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"								4,0	4,0	4,0	4,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 17 août au 23 août 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| | | | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| | | | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| | | | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| | | | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| | | | - Absence d'informations |

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 25/08/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 20/07/26	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26	du 17/08/26			
			N	ELM	EM	ES	EES		au 26/07/26	au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	au 23/08/26			
Semaine 30																
Semaine 31																
Semaine 32																
Semaine 33																
Semaine 34																
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie																
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,25	0,13	0,10	0,16	0,20			
	ANTE	Châtiches (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08			
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,43	0,51	0,35	0,31	0,32			
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71								
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,57	0,48	0,41	0,35	0,36			
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,18	0,18	0,17	0,15	0,17			
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,04	0,05	0,01	0,02	0,03			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,6	3,3	4,0	4,1	4,1			
Aisne ardennaise	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,59	0,54	0,54	0,65	0,80			
	AINSNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	2,08	1,90	1,92	1,64	1,77			
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05			
	AINSNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	1,31	1,18	0,99	0,84	0,85			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									3,4	3,8	3,8	4,5	3,9			
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									4,0	4,0	4,0	5,0	5,0			
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,15	0,21	0,17	0,19	0,23			
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,58	1,60	1,53	1,50	1,48			
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01			
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,07	0,52	0,44	0,41	0,43			
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,18	0,15	0,14	0,13	0,13			
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varmey] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	0,99	0,77	0,66	0,58	0,55			
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01			
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,60	2,42	2,20	2,04	2,02			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,8	3,1	3,5	3,5	3,6			
Marne Amont	MARNE	Chamouilley (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	2,84	2,19	2,22	2,18	2,37			
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,27	0,86	0,73	0,48	0,46			
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00			
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,93	0,53	0,55	0,48	0,53			
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,14	3,03	2,96	2,83	2,80			
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,60	0,57	0,55	0,53	0,55			
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	4,02	3,68	3,72	3,30	3,21			
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,1	3,6	3,8	3,9	3,9			
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	1,39	1,30	1,30	1,12	1,11			
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66								
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,39	0,28	0,13	0,05	0,05			
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,38	0,30	0,05	0,05	0,09			
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,29	0,24	0,22	0,16	0,16			
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,47	0,45	0,44	0,45	0,52			
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,66	0,35	0,22	0,09	0,08			
	SOUDE	Soudun (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									3,4	3,8	3,9	4,1	4,1			
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,17	1,09	1,02	0,94	0,91			
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,48	0,41	0,36	0,34	0,33			
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,86	0,84	0,83	0,92	0,80			
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,6	3,3	3,3	3,3	3,3			
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,20	0,17	0,15	0,12	0,12			
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallees (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06			
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01			
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
Brie et Tardenois	ARORE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11			
	ARORE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,31	0,29	0,31	0,25	0,27			
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,21	0,21	0,22	0,21	0,29			
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,37	0,35	0,32	0,29	0,29			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									3,3	3,3	3,3	3,3	2,8			
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,66	0,68	0,62	0,58	0,58			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									2,0	2,0	2,0	3,0	3,0			
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,33	0,32	0,33	0,30	0,30			
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,79	0,77	0,77	0,75	0,65			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									3,8	3,8	3,8	3,8	4,2			
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,00	2,10	2,00	1,90	1,90			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									3,0	3,0	3,0	4,0	4,0			
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06			
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,43	0,39	0,38	0,38	0,40			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,53	0,49	0,21	0,19	0,18			
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	1,01	0,94	1,00	0,86	0,59			
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,07	0,05	0,03	0,02	0,03			
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	2,18	2,20	2,06	2,06	1,62			
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03			
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,28	0,28	0,34	0,32	0,32			
	BARSE	Montieramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,29	0,28	0,25	0,22	0,22			
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,23	0,22	0,22	0,18	0,16			
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	6,07	5,97	1,64	1,60	1,67			
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,26	0,23	0,10	0,10	0,10			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									3,6	3,5	4,3	4,4	4,4			
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,76	0,68	0,64	0,60	0,62			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									2,0	2,0	2,0	3,0	3,0			



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 20/07/26 au 26/07/26	du 27/07/26 au 02/08/26	du 03/08/26 au 09/08/26	du 10/08/26 au 16/08/26	du 17/08/26 au 23/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	1,88	1,85	1,85	1,65	1,65
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,28	1,22	1,22	1,18	1,18
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,20	0,18	0,21	0,21	0,15
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,28	0,27	0,30	0,30	0,29
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,06	0,06	0,04	0,03	0,04
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									4,6	4,6	4,4	4,4	4,4

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,05	0,05	0,08	0,04	0,06
	VAIR	Soulesse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,23	0,22	0,26	0,24	0,29
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,36	0,17	0,12	0,36	0,33
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	2,25	2,11	1,71	1,82	1,35
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	4,21	3,75	4,22	3,67	3,59
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									4,0	4,6	4,2	4,6	4,6
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,39	0,45	0,44	0,40	0,56
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	7,20	6,98	7,08	6,56	6,89
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	15,30	14,70	14,40	13,20	13,70
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	1,63	1,02	1,10	0,97	0,96
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	20,90	20,50	18,80	17,50	17,80
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									3,7	4,2	4,2	4,3	4,3
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,15	0,15	0,25	0,37	0,56
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,21	0,21	0,21	0,19	0,24
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	2,28	2,12	2,20	1,95	2,38
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	3,25	2,98	3,81	2,76	3,26
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,46	0,51	0,44	0,33	0,35
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,81	0,78	0,82	0,74	0,78
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	2,48	3,40	4,61	3,45	3,46
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,64	0,58	0,56	0,49	0,57
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,47	0,40	0,45	0,32	0,33
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,33	0,65	0,59	0,47	0,51
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	5,01	6,21	4,99	5,98	6,71
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									4,5	4,5	4,4	4,6	4,5
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	9,60	9,59	10,30	9,24	9,75
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,50	0,59	0,50	0,44	0,46
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,74	0,69	0,68	0,62	0,63
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,18	0,12	0,16	0,15	0,15
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	13,50	10,60	10,90	11,20	10,70
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,34	0,34	0,32	0,34	0,35
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									4,7	4,7	4,5	4,9	4,8
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,42	2,02	2,11	1,99	2,28
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,31	0,28	0,27	0,23	0,29
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	1,97	1,66	1,65	1,52	1,84
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,46	0,37	0,44	0,41	0,44
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,27	1,25	1,26	1,20	1,31
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,11	0,10	0,10	0,05	0,07
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,88	0,80	0,71	0,56	0,61
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	1,86	1,66	1,56	1,51	1,78
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,27	1,24	1,16	1,15	1,22
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									3,4	3,9	3,9	4,2	3,8
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,32	0,31	0,29	0,26	0,28
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,76	0,76	0,72	0,55	0,55
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,08	0,07	0,06	0,05	0,07
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									4,4	4,4	4,4	4,7	4,5
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,14	0,14	0,13	0,11	0,13
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,24	0,22	0,20	0,18	0,24
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									4,7	4,7	4,8	4,9	4,8
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,54	0,50	0,51	0,45	0,64
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,30	0,28	0,27	0,27	0,34
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,19	0,18	0,18	0,17	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									4,4	4,5	4,5	4,5	4,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	450,00	428,00	418,00	393,00	448,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés



III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	1,75	1,80	1,57	1,63	2,47
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,01	1,00	0,92	0,90	0,96
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	17,27	16,87	21,00	20,16	13,03
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	10,39	10,23	13,96	13,68	6,93
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	15,78	15,41	18,38	17,41	17,33
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	20,90	20,64	24,41	24,34	24,25
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	13,07	12,72	12,81	12,74	17,59
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	17,42	16,94	16,77	16,74	18,20
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	24,25	21,83	23,05	23,31	23,12
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"									1,4	1,4	1,4	1,4	1,4



Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 23 août 2026

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 11/08/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 10/08/2026

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 26/07/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 11/08/2026

Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Ecoulements




Départements


Dernière mise à jour



Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 11/08/2026




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 23/07/2026




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 10/08/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 24/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/07/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 10/08/2026



État des écoulements




Évolution



), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Collectivité Européenne
d'Alsace, Ville de Mulhouse.