



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°16

Date de parution :
1er septembre 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, les pluies d'orage observées les semaines passées ont peu d'effet sur les nappes. Dans un contexte où la végétation est encore active et les sols très secs, ces apports pluvieux, discontinus et hétérogènes spatialement, ne sont pas assez significatifs pour véritablement inverser la tendance qui reste très majoritairement à la baisse. Ainsi, l'unité hydrogéologique des "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" reste en rouge, la "Craie de Champagne Nord" reste en orange, et les unités "Nappe de Brienne", "Craie de Champagne Sud et Centre" et "Craie du Senonais et Pays d'Othe" restent en jaune. Concernant les indicateurs globaux, la majorité ne change pas de couleur mais un changement de couleur défavorable est à signaler pour la nappe des GTI qui passe de jaune à orange. Par contre, concernant le Ried Centre Alsace, les secteurs ont tous réagi favorablement, même si ça ne se traduit pas par un changement de couleur pour tous les secteurs ; ainsi, le secteur "Centre/Illwald" passe de rouge à gris, les secteurs "Sud Est" et "Centre/Plateau" passent de rouge à jaune ; le secteur "Nord" reste en rouge et le secteur "Sud Ouest/Fecht" reste en gris.

Sur les bassins Meuse-Moselle, le contexte météorologique perturbé de la dernière semaine d'août participe à une légère amélioration de la situation hydrologique générale. Les passages orageux répétés ont généré des apports dont l'efficacité a été cependant limitée par l'extrême sécheresse des sols. Ainsi, si les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont globalement en amélioration par rapport à ceux de la semaine précédente, ils restent encore à des niveaux très bas sur tous les secteurs. En conséquence, l'unité "Meuse amont" reste en rouge, l'unité "Meuse aval et Chiers" reste en orange et les unités "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" repassent en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, à la faveur des précipitations de la semaine dernière, l'ensemble des débits est à la hausse et la situation s'améliore. Ainsi, les unités hydrologiques "Sarre" et "Ill amont" repassent en gris. Les unités "Lauter, Sauer, Moder et Zorn" et "Rhin" repassent en jaune. L'unité "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" repasse en orange. L'unité "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" reste en rouge. Les unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés conservent la même qualification.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, la situation hydrologique de la semaine passée est plutôt stable suite aux quelques précipitations observées. Si les Q3J-N sont encore en baisse pour quelques stations, ils sont en hausse sur certains secteurs ayant davantage bénéficié des passages orageux. Ainsi, la situation se dégrade pour l'unité hydrologique "Aube Amont" qui passe de jaune à orange, mais elle s'améliore pour l'unité hydrologique "Saulx et Ornain" qui passe de orange à jaune, et l'unité "Armanche" qui passe de jaune à gris. L'unité "Oise", à la limite des seuils, passe en orange. Toutes les autres unités maintiennent leur couleur. Les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation s'est stabilisée pour l'unité hydrologique "Saône Amont" qui reste en rouge ; par contre, avec des débits à la limite des seuils, l'unité "Tille-Vingeanne" passe de orange à rouge.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois d'août pour le Grand Est a eu lieu les 25 et 26 août. Les résultats de tous les départements sont disponibles. Considérant les résultats de cette nouvelle campagne, les assecs représentent 44% des observations sur le territoire régional et les écoulements non visibles concernent 11% des stations. Ainsi, par rapport à la campagne de juillet, les assecs ont augmenté de 5%, et les écoulements non visibles de 4%. La majorité des départements continuent à subir le manque de précipitations qui se traduit par des notes à la baisse, atteignant des niveaux jamais observés pour un mois d'août depuis 15 ans pour la plupart d'entre eux selon l'OFB ; le département de la Haute-Marne, avec plus de 80% des stations en assec ou en écoulement non visible, affiche la note la plus faible à 3,2. En revanche, les départements des Vosges et particulièrement du Haut-Rhin maintiennent une note au-dessus de 6 pour cette campagne du mois d'août.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 79% et 34%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage restent également à la baisse, et s'établissent à 54% en moyenne : pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux s'échelonnent de 52% à 57%, et restent en-dessous des objectifs de gestion pour le réservoir de la Marne ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse encore pour s'établir à 73%, et pour le barrage de Kruth, le taux descend à 36,5%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes..... 3


Écoulements rivières..... 9

Bassin versants..... 6

Barrages-réservoir..... 10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 30 juillet au 30 août 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques		Piezomètres
		-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
		-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
		-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
		- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 01/09/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 02/07/26 au 02/08/26	du 09/07/26 au 09/08/26	du 16/07/26 au 16/08/26	du 23/07/26 au 23/08/26	du 30/07/26 au 30/08/26
					Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel									
Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-0,982	-1,007	-1,028	-1,043	-1,156
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	-0,245	-0,253	-0,262	-0,257	-0,337
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-1,003	-1,031	-1,044	-1,048	-1,054
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,657	-1,650	-1,640	-1,641	-1,608
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,400	-1,281	-1,332	-1,409	-1,429
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,430	-1,647	-1,640	-1,756	-1,865
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,273	-1,302	-1,296	-1,335	-1,306
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			3,9	4,1	3,9	4,1	4,1
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-1,070	-1,123	-1,163	-1,233	-1,293
		Craie	LINTHELLES (51)	4	-0,573	-0,604	-0,616	-0,675	-0,759
		Craie	SOMPUIS (51)	3	-0,871	-0,861	-0,907	-0,950	-1,022
		Craie	VANAULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,210	-1,169	-1,226	-1,295	-1,304
		Craie	VAILLY (10)	5	-0,674	-0,698	-0,728	-0,763	-0,820
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			2,4	2,4	2,4	2,8	3,0
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-1,594	-1,728	-1,851	-1,934	-2,129
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-1,330	-1,368	-1,400	-1,429	-1,399
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-1,004	-1,023	-0,975	-0,827	-0,793
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,962	-1,031	-1,068	-1,149	-1,148
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			3,5	3,7	3,7	3,4	3,4
	Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,704	-1,760	-1,845	-1,915	-1,980
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,727	-0,872	-0,976	-1,113	-1,003
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,883	-0,921	-0,999	-1,143	-1,316
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,827	-0,847	-0,868	-1,044	-1,140
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,855	-0,884	-0,934	-1,094	-1,228
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,151	-2,182	-2,212	-2,254	-2,248
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-1,680	-1,693	-1,834	-1,938	-1,890
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,618	-0,850	-0,968	-0,944	-0,961
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,550	-1,636	-1,725	-1,766	-1,755
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,688	-0,677	-0,773	-0,987	-0,871
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-1,198	-1,260	-1,286	-1,313	-1,339
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,865	-0,863	-0,859	-0,857	-0,856
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,954	-0,977	-1,020	-1,103	-1,076	
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,512	0,527	0,540	0,506	0,516
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,836	-1,825	-1,826	-1,813	-1,797
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,925	-2,121	-2,201		
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,542	0,404	0,245	0,073	-0,143
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,868	-1,039	-1,153	0,073	-0,143
		Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,416	0,397	0,378	0,361
	Cailloutis du Sundgau		MUESPACH LE HAUT (68)	1	0,010	0,017	0,023	0,029	0,031
	Cailloutis du Sundgau franc-comtois		FLORIMONT (90)	1	-0,498	-0,505	-0,512	-0,521	-0,528
	Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,024	-0,030	-0,037	-0,044	-0,051	
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,904	-0,882	-0,966	-1,060	-1,197
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,001	-0,997	-0,934	-0,873	-0,895
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,546	-0,538	-0,559	-0,609	-0,638
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,817	-0,806	-0,820	-0,847	-0,910
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,830	-0,792	-0,776	-0,876	-0,791
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,313	-1,434	-1,419	-1,445	-1,443
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,111	-1,167	-1,128	-1,120	-1,042
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,135	-1,105	-1,246	-1,465	-1,620
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,098	-1,127	-1,141	-1,220	-1,213
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,798	-0,819	-0,858	-0,843	-0,684
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,903	-0,886	-0,907	-0,931	-0,967
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,840	-0,846	-0,878	-0,878	-0,797
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,998	-1,212	-1,188	-1,164	-1,173
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,151	-1,216	-1,273	-1,294	-1,337
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,039	-0,070	-0,123	-0,177	-0,119
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,816	-0,839	-0,865	-0,941	-0,919
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,715	-0,792	-0,821	-0,857	-0,846
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,753	-0,767	-1,069	-1,290	-1,162
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,920	-0,969	-1,054	-1,106	-1,100
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-2,127	-2,128	-2,127	-2,126	-2,126
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,152	-1,175	-1,329	-1,438	-1,382
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	0,350	0,242	-0,021	-0,465	-0,961
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,355	0,383	0,357	0,392	0,400
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,353	0,330	0,215	0,071	-0,110
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,878	-0,948	-0,831	-0,842	-0,786
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,300	0,316	0,318	0,275	0,391
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,170	-1,235	-1,399	-1,330	-1,169
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,438	-1,750	-1,902	-1,882	-1,919
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,870	-0,983	-1,025	-1,015	-0,944
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-0,997	-1,027	-1,162	-1,242	-1,247
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,943	-0,821	-0,732	-0,851	-0,962
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,915	-1,055	-1,182	-1,360	-1,490

	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 02/07/26	du 09/07/26	du 16/07/26	du 23/07/26	du 30/07/26
					au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	au 23/08/26	au 30/08/26
					Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,361	-1,489	-1,412	-1,442	-1,544
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,745	-0,974	-1,175	-1,370	-1,454
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,722	-0,876	-0,897	-0,954	-1,014
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,584	-1,609	-1,605	-1,659	-1,641
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,906	-0,941	-0,996	-1,045	-1,067
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,729	-0,756	-0,798	-0,802	-0,807
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	-0,007	-0,050	-0,089	-0,099	-0,114
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,513	-0,533	-0,554	-0,571	-0,617
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	-1,757	-1,757	-1,763	-1,758	-1,749
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-1,005	-1,117	-1,210	-1,214	-1,181
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,463	-1,481	-1,516	-1,524	-1,531
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,939	-1,019	-1,113	-1,238	-1,255
		Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]			-1,127	-1,177	-1,232	-1,277	-1,283
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-0,988	-1,049	-1,034	-1,094	-1,073
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	-0,463	-0,476	-0,437	-0,537	-0,583
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	-0,213	-0,240	-0,308	-0,381	-0,396
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-1,864	-1,913	-1,948	-2,130	-2,084
		Nappe d'Alsace	REICHTETT (67)	4	-0,508	-0,496	-0,464	-0,551	-0,529
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	-0,637	-0,742	-0,809	-1,021	-1,108
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,073	0,062	0,032	-0,023	-0,054
		Nappe d'Alsace	WISEMBOURG (67)	5	-0,681	-0,687	-0,642	-0,600	-0,567
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]			-0,726	-0,760	-0,769	-0,868	-0,875
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,951	-0,970	-0,989	-1,073	-1,079
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,345	0,374	0,401	0,394	0,412
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,719	-0,730	-0,799	-0,869	-0,946
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,624	-0,668	-0,686	-0,769	-0,818
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,723	-0,767	-0,788	-0,841	-0,836
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-1,653	-1,759	-1,880	-1,912	-1,733
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,021	-0,067	-0,146	-0,252	-0,330
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,067	0,081	0,081	0,043	0,069
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]			-0,601	-0,633	-0,668	-0,723	-0,710
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,384	-1,463	-1,526	-1,553	-1,637
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,513	-0,453	-0,452	-0,627	-0,788
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]			-1,036	-1,059	-1,096	-1,183	-1,297


Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26	du 17/08/26	du 24/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	au 23/08/26	au 30/08/26
									Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,01	156,99	156,98	157,02	157,09
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,63	160,61	160,59	160,63	160,71
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							5,0	5,0	5,0	5,0	3,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,28	167,24	167,20	167,25	167,36
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							4,0	5,0	5,0	5,0	2,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,15	176,12	176,13	176,21	176,30
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							5,0	5,0	5,0	5,0	3,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,71	174,71	174,71	174,88	174,97
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							4,0	4,0	4,0	2,0	2,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 24 août au 30 août 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- X - Absence d'informations

0 10 20 30 km



- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 01/09/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 27/07/26	du 03/08/26	du 10/08/26	du 17/08/26	du 24/08/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 02/08/26	au 09/08/26	au 16/08/26	au 23/08/26	au 30/08/26	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,13	0,10	0,16	0,20	0,38	
	ANTE	Châtices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,51	0,35	0,31	0,32	0,45	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,48	0,41	0,35	0,36	0,38	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,18	0,17	0,15	0,17	0,14	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,05	0,01	0,02	0,03	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,3	4,0	4,1	4,1	3,8	
Aisne ardennais e	VAUX	Ecl'y (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,54	0,54	0,65	0,80	0,63	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	1,90	1,92	1,64	1,77	1,89	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	1,18	0,99	0,84	0,85	0,94	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									3,8	3,8	4,5	3,9	4,1	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,21	0,17	0,19	0,23	0,22	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,60	1,53	1,50	1,48	1,49	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,52	0,44	0,41	0,43	0,50	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,15	0,14	0,13	0,13	0,18	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varmey] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	0,77	0,66	0,58	0,55	0,69	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,42	2,20	2,04	2,02	2,26	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,1	3,5	3,5	3,6	3,1	
Marne Amont	MARNE	Chamouilley (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	2,19	2,22	2,18	2,37	2,89	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	0,86	0,73	0,48	0,46	0,47	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,53	0,55	0,48	0,53	0,46	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,03	2,96	2,83	2,80	2,85	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,57	0,55	0,53	0,55	0,60	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	3,68	3,72	3,30	3,21	3,63	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,6	3,8	3,9	3,9	3,8	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	1,30	1,30	1,12	1,11	1,23	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,28	0,13	0,05	0,05	0,04	
	COOLE	Ecury-sur-Cooles (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,30	0,05	0,05	0,09	0,05	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,24	0,22	0,16	0,16	0,22	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,45	0,44	0,45	0,52	0,54	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,35	0,22	0,09	0,08	0,11	
SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									3,8	3,9	4,1	4,1	4,0	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,09	1,02	0,94	0,91	0,94	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,41	0,36	0,34	0,33	0,34	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,84	0,83	0,92	0,80	0,78	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,68	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,17	0,15	0,12	0,12	0,12	
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,10	0,09	0,09	0,11	0,09	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,29	0,31	0,25	0,27	0,32	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,21	0,22	0,21	0,29	0,33	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,35	0,32	0,29	0,29	0,27	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									3,3	3,3	3,3	2,8	3,1	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,68	0,62	0,58	0,58	0,57	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,32	0,33	0,30	0,30	0,26	
	PETIT MORIN	Jourme (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,77	0,77	0,75	0,65	0,68	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									3,8	3,8	3,8	4,2	4,2	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	2,10	2,00	1,90	1,90	1,90	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,39	0,38	0,38	0,40	0,46	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,49	0,21	0,19	0,18	0,21	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,94	1,00	0,86	0,59	0,86	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,05	0,03	0,02	0,03	0,04	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	2,20	2,06	2,06	1,62	1,73	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,28	0,34	0,32	0,32	0,33	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,28	0,25	0,22	0,22	0,23	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,22	0,22	0,18	0,16	0,16	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	5,97	1,64	1,60	1,67	1,69	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,23	0,10	0,10	0,10	0,11	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									3,5	4,3	4,4	4,4	4,4	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,68	0,64	0,60	0,62	0,65	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,07	2,07	1,92	2,03	2,07	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 27/07/26 au 02/08/26	du 03/08/26 au 09/08/26	du 10/08/26 au 16/08/26	du 17/08/26 au 23/08/26	du 24/08/26 au 30/08/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	1,85	1,85	1,65	1,65	1,91
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,22	1,22	1,18	1,18	1,45
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,18	0,21	0,21	0,15	0,16
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,27	0,30	0,30	0,29	0,28
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,06	0,04	0,03	0,04	0,04
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									4,6	4,4	4,4	4,4	4,9

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,05	0,08	0,04	0,06	0,05
	VAIR	Soulesse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,22	0,26	0,24	0,29	0,41
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,17	0,12	0,36	0,33	0,53
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	2,11	1,71	1,82	1,35	1,29
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	3,75	4,22	3,67	3,59	3,36
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									4,6	4,2	4,6	4,6	4,5
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,45	0,44	0,40	0,56	0,46
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	6,98	7,08	6,56	6,89	6,98
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	14,70	14,40	13,20	13,70	14,00
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	1,02	1,10	0,97	0,96	1,28
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	20,50	18,80	17,50	17,80	18,60
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									4,2	4,2	4,3	4,3	4,2
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,15	0,25	0,37	0,56	0,81
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,21	0,21	0,19	0,24	0,22
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	2,12	2,20	2,15	2,38	2,51
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	2,98	3,81	2,76	3,26	4,59
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,51	0,44	0,33	0,35	0,39
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,78	0,82	0,74	0,78	0,87
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	3,40	4,61	3,45	3,46	4,63
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,58	0,56	0,49	0,57	0,64
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,40	0,45	0,32	0,33	0,58
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,65	0,59	0,47	0,51	0,79
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	6,21	4,99	5,98	6,71	6,64
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									4,5	4,4	4,6	4,5	4,2
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	9,59	10,30	9,24	9,75	16,40
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,59	0,50	0,44	0,46	0,62
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,69	0,68	0,62	0,63	0,53
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,12	0,16	0,15	0,15	0,13
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	10,60	10,90	11,20	10,70	16,70
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,34	0,32	0,34	0,35	0,33
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									4,7	4,5	4,9	4,8	4,3
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,02	2,11	1,99	2,28	2,66
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,28	0,27	0,23	0,29	0,36
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	1,66	1,65	1,52	1,84	2,08
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,37	0,44	0,41	0,44	0,54
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									3,3	3,3	3,3	3,3	2,4
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,25	1,26	1,20	1,31	1,31
	SELTZBACH	Niederoedern (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,10	0,10	0,05	0,07	0,10
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,80	0,71	0,56	0,61	0,67
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	1,66	1,56	1,51	1,78	2,23
	ZORN	Waltenheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,24	1,16	1,15	1,22	1,47
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									3,9	3,9	4,2	3,8	2,9
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,31	0,29	0,26	0,28	0,32
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,76	0,72	0,55	0,55	0,66
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
	LIEPVRETTE	Liepvrette (67)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,07	0,06	0,05	0,07	0,12
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									4,4	4,4	4,7	4,5	4,4
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,14	0,13	0,11	0,13	0,15
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,22	0,20	0,18	0,24	0,29
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,16	0,15	0,13	0,14	0,16
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									4,7	4,8	4,9	4,8	4,7
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,50	0,51	0,45	0,64	0,84
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,28	0,27	0,27	0,34	0,40
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,18	0,18	0,17	0,19	0,25
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									4,5	4,5	4,5	4,0	2,1
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	428,00	418,00	393,00	448,00	561,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									4,0	4,0	4,0	4,0	3,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés



III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	1,80	1,57	1,63	2,47	2,78
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,00	0,92	0,90	0,96	0,84
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,43	0,44	0,43	0,43	0,44
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	16,87	21,00	20,16	13,03	11,92
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	10,23	13,96	13,68	6,93	6,56
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	15,41	18,38	17,41	17,33	18,75
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	20,64	24,41	24,34	24,25	25,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	12,72	12,81	12,74	17,59	21,87
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	16,94	16,77	16,74	18,20	22,08
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	21,83	23,05	23,31	23,12	24,53
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"									1,4	1,4	1,4	1,4	1,4



Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 30 août 2026

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/08/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 25/08/2026

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 25/08/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 25/08/2026

Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Écoulements




Départements


Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 25/08/2026




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 25/08/2026




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/08/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 25/08/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/08/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 25/08/2026



État des écoulements

■ Assecs ■ Non visibles ■ Visibles faibles ■ Visibles acceptables ● Observation impossible ○ Absence de données


Évolution

↑ Hausse
→ Stable
↓ Baisse
■ Indéterminée

), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Collectivité Européenne
d'Alsace, Ville de Mulhouse.