

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

N° 16

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Bassin Rhin-Meuse

Sur les bassins de la Meuse et de la Moselle, l'effet bénéfique des précipitations de la dernière décade de septembre est maintenant totalement dissipé. En absence d'apport pluviométrique significatif, le contexte météorologique estival qui s'éternise continue à impacter fortement les écoulements dans les cours d'eau. L'évolution la plus défavorable se retrouve sur les secteurs amonts qui avaient réagi aux pluies de fin septembre. En conséquence, l'unité hydrologique "Meuse amont" repasse en orange, et les unités hydrologiques "Meuse aval et Chiers", "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" restent en orange.

Sur les bassins du Rhin et de la Sarre, les débits ne connaissent pas non plus d'amélioration suite à une semaine encore très sèche. L'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Lièpvrette" reste en orange avec des débits atteignant le rouge pour la Bruche et la Lièpvrette. L'unité "Doller Amont, Fecht, Weiss, Lauch" passe en jaune. La Thur et la Doller, malgré leur soutien d'étiage, sont sous le niveau jaune. Enfin, le Rhin continue de baisser tout en restant jaune.

Pour les aquifères du bassin Rhin-Meuse, la tendance reste toujours globalement à la baisse du niveau des nappes, même si quelques piézomètres montrent une stabilisation voire des tendances à la hausse (notamment sur le massif vosgien et la plaine d'Alsace). Cette évolution des tendances n'a que peu d'incidence sur les niveaux moyens et peu de piézomètres changent de couleur. Les piézomètres présentent un niveau moyen mensuel modérément bas ou bas pour la saison, avec quelques ouvrages qui affichent des niveaux très bas (Gespunsart et Gélacourt).

Bassin Seine-Normandie

Sur le bassin Seine-Normandie en région Grand-Est, la situation se dégrade pour deux bassins hydrographiques par rapport à la semaine précédente. L'unité hydrologique "Brie et Tardenois" passe en jaune et l'unité "Seine amont" en orange. Ailleurs, la situation est stable comparé à la semaine précédente et les unités hydrologiques "Aube amont", "Affluents crayeux Marne et Aisne aval", "Affluents crayeux Aube et Seine", "Marne amont" et "Saulx et Ornain" restent en jaune. Les autres unités restent en gris et les trois corridors Marne, Seine et Aube sont en bleu.

Pour les aquifères du bassin Seine-Normandie, l'unité "craie de Champagne sud et centre" reste en gris, l'unité "Craie de Champagne Nord" reste en bleu en l'absence de données sur le piézomètre de St-Etienne-Sur-Suipe. Les autres unités hydrogéologiques restent en bleu. La tendance générale reste à la baisse. Les niveaux moyens mensuels restent néanmoins globalement conformes aux normales de saison, même si certains piézomètres affichent des niveaux très bas (Bussy-Le-Château, la Vendue-Mignot et Novion-Porcien).

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, les niveaux de remplissage des différents ouvrages poursuivent leur baisse, avec des niveaux de remplissage inférieurs au 1/3 pour la majorité des ouvrages.

Sommaire :


Nappes.....2 Bassins versants.....4 Barrages-réservoirs...7



Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 14 septembre au 14 octobre 2018



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques		Piezomètres	
			-Des difficultés majeures sont à prévoir, l'étiage étant extrêmement sévère.
			-Les difficultés se généralisent, l'étiage étant sévère.
			-Les difficultés apparaissent sur certains secteurs, l'étiage étant marqué.
			-Les difficultés sont extrêmement rares et localisés, mais la situation s'approche d'un étiage plus problématique pour les usages.
			-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales.
			-Absence d'informations

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Evolution indéterminée
	Limite de la région
	Limites de département
	Frontières

Données ©IGN BDCarthage®, Portail sandre.eaufrance.fr (2018), DREAL Grand Est - Créé le 16/10/2018 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 16/08/18	du 23/08/18	du 30/08/18	du 07/09/18	du 14/09/18
				au 16/09/18	au 23/09/18	au 30/09/18	au 07/10/18	au 14/10/18
				Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	semaine 40	semaine 41

Stations de suivi des unités hydrogéologiques

Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MCCRINGS (51)	3	1,379	1,287	1,150	0,970	1,023
	Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,935	0,927	0,977	0,917	0,894
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"				1,0	1,0	1,0	1,0
Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,586	-0,593	-0,616	-0,633	-0,623
	Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-0,346	-0,410	-0,474	-0,552	-0,664
	Craie	SEMIDE (08)	5	0,300	0,265	0,205	0,114	0,098
	Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,002	-1,111	-1,231		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"				1,6	1,6	1,6	1,2
Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,458	-0,566	-0,680	-0,845	-0,990
	Craie	LINTHELLES (51)	4	0,450	0,389	0,487	0,410	0,383
	Craie	SOMPUIS (51)	3	0,319	0,272	0,199	0,125	0,080
	Craie	VANAULT-LE-CHATEL (51)	4	-0,538	-0,603	-0,662	-0,745	-0,815
	Craie	VAILLY (10)	5	0,861	0,829	0,783	0,715	0,754
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"				1,0	1,0	1,4	1,7	1,7
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	0,873	0,812	0,744	0,633	0,627
	Craie	VILLELOUP (10)	5	0,182	0,007	-0,163	-0,398	-0,485
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,017	0,030	0,045	0,154	0,127
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-0,354	-0,476	-0,585	-0,661	-0,701
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"				1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-0,574	-0,627	-0,622	-0,605	-0,616
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"				1,0	1,0	1,0	1,0
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	0,338	0,284	0,187	0,050	0,012
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"				1,0	1,0	1,0	1,0

Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)

Alluvions de la Meuse	HAM-SUR-MEUSE (08)			-0,802	-0,875	-0,920	-0,936	
Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)			-0,197	-0,269	-0,256	-0,316	-0,312
Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)							
Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN-LES-TOUL (54)			-0,949	-1,087	-1,149	-1,097	-1,054
Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)			-1,190	-1,162	-1,141	-1,240	-1,281
Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)			-1,022	-1,098	-1,125	-1,101	-1,150
Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)			-0,799	-0,885	-0,708	-0,635	-0,612
Alluvions du Perthois	SERMAIZE-LES-BAINS (51)			-0,788	-0,641	-0,548	-0,449	-0,445
Calcaires de l'Oxfordien	BRIELLES-SUR-BAR (08)			0,725	0,778	0,849	0,860	0,922
Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ-SUR-MEUSE (55)			-0,081	-0,182			
Calcaires de l'Oxfordien	LES CLERY (55)			-0,345	-0,466	-0,404	-0,534	-0,498
Calcaires de l'Oxfordien	LES ROISES (55)			-0,731	-0,856	-0,735	-0,756	-0,754
Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)			0,038	0,023	-0,078	-0,156	-0,199
Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES-LES-TRICONVILLE (55)			-0,968	-1,062	-1,276	-1,485	-1,440
Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)			-0,395	-0,553	-0,717	-0,842	-0,967
Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)			-0,325	-0,352	-0,411	-0,471	-0,515
Calcaires du Dogger	VILLERS-EN-HAYE (54)			-1,105	-1,235	-1,296	-1,550	-1,592
Calcaires du Dogger	VILLE-SUR-YRON (54)			0,290	0,246	0,279	0,139	0,134
Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)			0,316	0,310	0,328	0,259	0,186
Calcaires du Tithonien	NEUVILLE-SUR-ORNAIN (55)			-0,141	-0,175	-0,258	-0,207	-0,314
Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)			-0,881	-1,003	-1,203	-1,246	-1,208
Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)			-1,496	-1,456	-1,477	-1,497	-1,554
Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)			-0,207	-0,282	-0,525	-0,469	-0,482
Calcaires du Tithonien	VAUX-SUR-BLAISE (52)			-0,531	-0,519	-0,450	-0,520	-0,621
Colluvions sur socle Ardennais	GESPUNSART (08)			-1,882	-1,919	-1,810	-1,804	-1,795
Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)			-1,263	-1,462	-1,636	-1,749	-1,858
Craie	CHAMOY (10)			-0,794	-0,819	-0,828	-0,824	-0,818
Craie	REIMS (51)							
Craie	SONGY (51)			-0,279				
Craie	VAL-DES-MARAIS (51)			-0,417	-0,483	-0,528	-0,630	-0,678
Grès du Keuper	DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54)							
Grès du Rhétien sous couverture	VAL-DE-MEUSE (52)			0,155	0,121	0,074	-0,003	-0,059
Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES-SUR-PLAINE (88)			0,058	0,038	0,002	-0,029	-0,018
Grès du Trias inférieur affleurant	RELANGES (88)			-1,874	-1,836	-1,518	-1,204	-1,280
Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)			-1,797	-1,815	-1,855	-1,865	-1,859
Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)			-0,892	-0,897	-0,910	-0,927	-0,944
Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)			-0,961	-0,944	-0,935	-0,934	-0,935
Nappe d'Alsace	HOLTZWHR (68)			-1,320	-1,243	-1,175	-1,150	-1,159
Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)			-1,136	-1,117	-1,113	-1,168	-1,302
Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)			-0,358	-0,339	-0,301	-0,327	-0,325
Nappe d'Alsace	ROSSFELD (67)			-0,831	-0,742	-0,731	-0,793	-0,872
Sables de l'Apto-Albien	NOVION-PORCIEN (08)			-1,450	-1,479	-1,496	-2,000	-1,972
Sables de l'Apto-Albien	VENDUE-MIGNOT(LA) (10)			-1,230	-1,458	-1,543	-1,877	-2,160
Socle vosgien	GERARDMER (88)			-1,471	-1,412	-1,158	-1,253	-1,259
Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)			0,345	0,330	0,290	0,272	0,305
Fluvioglacière sur socle vosgien	XONRUPT-LONGEMER (88)			-1,113	-1,143	-1,283	-1,304	-1,291

Les valeurs indiquées dans ce tableau correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques.


Les seuils pour les stations de suivis sont :

Seuil	« Gris »	« Jaune »	« Orange »	« Rouge »
IPS	-0,6312	-0,8416	-1,2815	-1,6448

*Une correction a été appliquée sur les calculs statistiques du piézomètre de Reichstett (67) afin de compenser l'impact de l'arrêt d'un prélèvement à proximité.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 7 octobre au 14 octobre 2018



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- Des difficultés majeures sont à prévoir, l'étiage étant extrêmement sévère.
- Les difficultés se généralisent, l'étiage étant sévère.
- Les difficultés apparaissent sur certains secteurs, l'étiage étant marqué.
- Les difficultés sont extrêmement rares et localisés, mais la situation s'approche d'un étiage plus problématique pour les usages.
- Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales.
- Absence d'informations

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Nota : pour les 3 stations hydrométriques suivantes : Sundhoffen, Reiningue et Willer-sur-Thur, il n'existe pas de seuil de niveau gris ni de seuil de niveau orange.

Données ©IGN BDCarthage®, Portail sandre.eaufrance.fr (2018), DREAL Grand Est - Créé le 16/10/2018 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	BV résiduel (km²)	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)				du 10/09/18	du 17/09/18	du 24/09/18	du 01/10/18	du 08/10/18
				0,50	0,40	0,09	0,04	au 16/09/18	au 23/09/18	au 30/09/18	au 07/10/18	au 14/10/18

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie

Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	283	0,50	0,40	0,09	0,04	0,55	0,54	0,64	0,68	0,58	
	ANTE	Châtiries (51)	112	0,10	0,08	0,03	0,01	0,08	0,13	0,33	0,19	0,17	
	AIRE	Chevières (08)	234	1,88	1,50	0,75	0,42	2,28	2,20	2,36	2,26	2,09	
	BIESME	Clon (55)	71	0,06	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	
	AIRE	Varenes-en-Argonne (55)	344	1,15	0,92	0,43	0,20	0,77	0,77	0,94	0,79	0,73	
	AGRON	Verpel (08)	133	0,40	0,32	0,21	0,13	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	
AISNE	Verrières (51)	273	0,31	0,25	0,09	0,04	0,15	0,19	0,59	0,50	0,41		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"								2,4	2,2	1,6	1,8	1,8	
Aisne Aval	VAUX	Ecly (08)	285	0,76	0,61	0,38	0,28	0,40	0,39	0,43	0,45	0,45	
	AISNE	Givry (08)	660	3,60	2,50	2,00	1,70	4,72	4,08	4,71	4,80	4,43	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	40	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	
	AISNE	Mouron (08)	702	5,00	4,00	2,00	0,97	1,86	3,63	4,33	4,09	3,79	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Aval"								2,7	2,3	1,8	1,8	2,3	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	221	3,50	2,80	1,30	0,83	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	
	VOIRE	Droyes [Gervilliers] (52)	270	0,46	0,37	0,30	0,24						
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	689	1,25	1,00	0,41	0,25		0,64	0,65	0,64	0,66	
	AUJON	Maranville (52)	370	1,00	0,80	0,50	0,31	0,39	0,37	0,36	0,40	0,40	
	LAINE	Soulaives-Dhuys (10)	23	0,39	0,31	0,20	0,13	0,22	0,21	0,20	0,18	0,18	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"								3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	283	0,58	0,46	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	
	VESLE	Braine (02)	270	4,00	3,20	1,70	1,20	2,53	2,15	2,21	2,22	2,52	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	66	2,25	1,80	1,00	0,69	1,34	1,21	1,18	1,22	1,22	
	AUVÉ	Dommartin-Dampierre (51)	199	0,68	0,54	0,32	0,23	0,43	0,42	0,41	0,40	0,45	
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	150	0,23	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	321	2,63	2,10	0,60	0,00	1,04	0,99	1,06	1,06	0,95	
	VESLE	Puisieux (51)	320	1,38	1,10	0,14	0,00	0,26	0,17	0,15	0,16	0,30	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	159	1,38	1,10	0,37	0,13	0,08	0,01	0,00	0,01	0,01	
	SUIPPE	Selles (51)	486	1,63	1,30	0,43	0,05	0,89	0,78	0,73	0,66	0,59	
	SOUDE	Soudron (51)	106	0,24	0,19	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"								3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSONNE	Allibaudières (10)	85	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLÉ	Lhuître (10)	160	0,63	0,50	0,31	0,22	0,37	0,34	0,31	0,27	0,22	
	VANNE	Pont-sur-Vanne (89)	866	4,00	3,00	2,40	2,00	3,00	2,92	3,12	3,09	3,08	
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallees (10)	196	0,35	0,28	0,00	0,00	0,30	0,29	0,28	0,26	0,23	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	159	0,20	0,16	0,00	0,00	0,10	0,09	0,11			
	SUPERBE	Saint-Saturin (51)	320	0,50	0,40	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04		0,04	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"								3,0	3,0	2,6	2,6	2,8
Marne Amont	MARNE	Chamouilly (52)	343	5,38	4,30	2,70	1,20	2,86	2,86	3,13	2,97	2,80	
	SUIZE	Chaumont [Saint-Roch] (52)	60	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	MARNE	Condes (52)	282	0,78	0,62	0,30	0,10	0,50	0,43	0,32	0,28	0,30	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	169	0,13	0,10	0,03	0,02	0,10	0,10		0,10	0,08	
	TRAIRE	Louvières (52)	120	0,13	0,10	0,05	0,02	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	
	MARNE	Marnay-sur-Marne (52)	354	1,13	0,90	0,68	0,62	1,32	1,32	1,35	1,23	1,24	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	526	4,50	3,60	2,40	2,00	3,45	3,59	2,78	2,37	2,48	
	ROGNON	Doulaucourt-Saucourt (52)	444	1,63	1,30	0,82	0,52	0,45	0,38	0,40	0,36	0,25	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	167	5,63	4,50	2,50	1,30						
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	84	0,07	0,06	0,03	0,02	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"								3,0	2,9	3,0	3,3	3,1	
Brie et Tardenois	PETIT MORIN	Montmirail - Amont (51)	354	0,81	0,65	0,44	0,33	0,70	0,73	0,65	0,70	0,43	
	ARDRE	Faverlois-et-Coëmy (51)	147	0,24	0,19	0,13	0,10	0,11	0,10	0,23	0,24	0,22	
	ARDRE	Fismes (51)	150	0,68	0,54	0,36	0,24	0,55	0,31	0,35	0,36	0,35	
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	92	0,24	0,19	0,14	0,11	0,21	0,17	0,18	0,19	0,15	
	CUBRY	Piery (51)	103	0,26	0,21	0,14	0,11	0,24	0,23	0,23	0,24	0,21	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"								2,3	2,8	2,9	2,5	3,4	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	125	0,36	0,29	0,17	0,13	0,17	0,18	0,17	0,17	0,21	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	338	0,73	0,58	0,31	0,17	0,85	0,83	0,84	0,78	0,73	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"								1,8	1,5	1,5	1,8	2,3	
Saulx et Ornain	CHÉE	Bettancourt-la-Longue (51)	101	0,21	0,17	0,07	0,03	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12	
	BRUXENELLE	Brusson (51)	134	0,16	0,13	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	
	SAULX	Mognéville (55)	409	2,25	1,80	1,20	0,85	2,10	2,06	2,02	1,98	1,94	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	75	0,07	0,06	0,03	0,01	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	666	1,00	0,80	0,48	0,18	1,09				0,87	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	174	0,33	0,26	0,14	0,07	0,14	0,13	0,15	0,17	0,12	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	170	1,38	1,10	0,56	0,36	0,68	0,59	0,62	0,46	0,39	
	CHÉE	Villotte-devant-Louppy (55)	113	0,20	0,16	0,07	0,03	0,12	0,12	0,14	0,18	0,08	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	432	4,25	3,40	1,70	0,94						
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"								2,2	2,9	2,7	2,8	2,7	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	375	1,09	0,87	0,38	0,23	0,41	0,42	0,37	0,37	0,39	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	587	5,75	4,60	2,70	1,70	7,25	7,05	7,93	7,67	3,54	
	ARMANCE	Chesny-les-Prés (10)	480	0,78	0,62	0,32	0,22	0,33	0,30	0,31	0,31	0,30	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	249	0,16	0,13	0,04	0,01	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	
	SEINE	Courtenot (10)	40	4,88	3,90	2,80	1,90	4,06	3,62	3,40	3,17	2,21	
	OURCÉ	Leuglay [Froidvent] (21)	173	0,33	0,26	0,10	0,05	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	
	LAIGNES	Les Riceys (21)	674	0,83	0,66	0,39	0,28	0,40	0,39	0,39	0,23	0,38	
	BARSE	Montiéramey (10)	235	0,45	0,36	0,21	0,16	0,28	0,25	0,24	0,23	0,20	
	SEINE	Mod-sur-Seine (21)	183	0,99	0,79	0,37	0,21	0,32	0,33	0,35	0,44	0,38	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	333	3,88	3,10	1,90	1,50	1,94	1,88	1,81	1,90	1,58	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	188	0,53	0,42	0,20	0,12	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"								2,7	2,9	3,2	3,4	3,6

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône amont (Vosges)	SAÛNE	Monthureux sur Saône (88)	228	0,66	0,53	0,39	0,25	0,56	0,55	0,57	0,60	0,62
	CONÉY	Fontenoy-le-Château (88)	317	1,75	1,40	1,07	0,75	0,69	0,70	0,77	0,81	0,84
	COMBEAUTÉ	Val d'Ajol (88)	63	0,54	0,43	0,31	0,20	0,18	0,16	0,18	0,19	0,18
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône amont (Vosges)"								3,9	3,9	3,4	3,4	3,4
Saône amont	SALON	Denèvre (70)	390	0,75	0,60	0,36	0,29	0,58	0,55	0,54	0,54	0,54
	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	417	0,63	0,50	0,38	0,29	0,68	0,63		0,47	0,54
	VENELLE	Selongey (21)	54	0,11	0,09	0,04	0,01	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	234	0,34	0,27	0,10	0,04	0,18	0,15		0,18	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône amont"								2,3	2,3	3,1	3,0	2,7

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	BV résiduel (km ²)	Seuils de qualification de l'étiage (m ³ /s)				du 10/09/18	du 17/09/18	du 24/09/18	du 01/10/18	du 08/10/18
								au 16/09/18	au 23/09/18	au 30/09/18	au 07/10/18	au 14/10/18
							semaine 37	semaine 38	semaine 39	semaine 40	semaine 41	

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	BV résiduel (km ²)	Seuils de qualification de l'étiage (m ³ /s)				du 10/09/18	du 17/09/18	du 24/09/18	du 01/10/18	du 08/10/18
								au 16/09/18	au 23/09/18	au 30/09/18	au 07/10/18	au 14/10/18
Meuse amont	MOUZON	Villars (88)	405	0,19	0,15	0,09	0,02	0,05	0,04	0,08	0,06	0,05
	VAIR	Soulosse (88)	443	0,63	0,50	0,36	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26
	MEUSE	Chalaines (55)	869	2,44	1,95	1,38	0,80	0,81	0,80	0,82	0,81	0,92
	MEUSE	Saint Mihiel (55)	823	4,00	3,20	2,20	1,20	2,61	2,19	2,43	2,76	2,28
	MEUSE	Stenay (55)	1364	10,83	8,66	6,40	4,13	7,64	7,27	7,33	7,23	5,67
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								3,4	3,9	3,4	3,4	3,8

Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	151	0,68	0,54	0,41	0,27	0,44	0,42	0,45	0,45	0,45
	CHIERS	Carignan (08)	1816	10,75	8,60	7,10	5,60	7,53	7,45	7,90	7,60	7,31
	MEUSE	Sedan (08)	622	28,25	22,60	18,25	13,90	17,70	16,30	18,10	17,40	16,10
	SEMOY	Haulmé (08)	1336	4,73	3,78	2,65	1,51	1,74	1,65	2,32	1,96	1,86
	MEUSE	Chooz (08)	2291	38,13	30,50	22,25	14,00	23,30	20,80	25,90	22,00	21,10
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								3,3	3,7	3,3	3,7	3,7

Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	152	1,13	0,90	0,58	0,25	0,43	0,43	0,43	0,42	0,40	
	CLEURIE	Cleurie (88)	63	0,72	0,57	0,41	0,24	0,23	0,21	0,24	0,24	0,22	
	MOSELLE	Epinal (88)	1002	9,33	7,46	4,98	2,50	4,24	4,10	4,46	4,30	4,20	
	MOSELLE	Tonnoy (54)	759	10,83	8,66	5,83	3,00	3,84	3,63	4,23	3,95	3,87	
	MADON	Mirecourt (88)	381	1,00	0,80	0,58	0,35	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	
	MADON	Pulligny (54)	562	1,83	1,46	1,06	0,65	0,81	0,94	0,85	0,74	0,54	
	MOSELLE	Toul (54)	419	13,13	10,50	6,75	3,00	3,92	3,22	4,24	3,62	3,32	
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	374	2,38	1,90	1,35	0,79	1,18	1,11	1,19	1,13	1,07	
	VEZOUBE	Lunéville (54)	559	1,59	1,27	0,97	0,66	0,61	0,54	0,59	0,53	0,44	
	MORTAGNE	Roville (88)	300	1,37	1,09	0,83	0,56	0,53	0,59	0,61	0,60	0,59	
	MEURTHE	Damelevières (54)	1047	11,93	9,54	6,77	4,00	7,34	7,87	8,06	7,68	7,09	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								4,0	3,9	3,9	3,9	4,1

Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	1212	31,68	25,34	17,57	9,80	14,80	14,70	16,60	14,90	14,30
	SEILLE	Chambrey (57)	560	1,33	1,06	0,75	0,44	0,87	0,84	0,93	0,84	0,74
	SEILLE	Metz (57)	720	1,88	1,50	1,09	0,67	0,95	0,97	1,28	1,25	1,37
	ORNE	Boncourt (54)	412	0,20	0,16	0,09	0,02	0,09	0,08	0,12	0,11	0,12
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	729	0,97	0,77	0,52	0,26	0,32	0,39	0,48	0,46	0,48
	MOSELLE	Uckange (57)	1519	34,63	27,70	21,85	16,00	17,80	17,40	19,50	17,50	16,10
NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	499	0,69	0,55	0,41	0,27	0,39	0,39	0,40	0,40	0,42	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								3,9	3,9	3,7	3,7	3,7

Sarre	SARRE	Wittring (57)	560	4,18	3,34	2,62	1,90	2,74	2,60	2,59	2,56	2,87
	EICHEL	Oermingen (67)	277	0,68	0,54	0,32	0,10	0,39	0,38	0,37	0,35	0,35
	SARRE	Keskastel (67)	693	2,58	2,06	1,38	0,70	1,80	1,70	1,56	1,54	1,68
	SARRE	Hermelange (57)	186	0,35	0,28	0,19	0,10	0,40	0,38	0,34	0,41	0,43
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								2,8	3,1	3,2	3,1

Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	278	1,55	1,30	0,90	0,26	1,53	1,50	1,42	1,43	1,45
	SELTZBACH	Niederroedern (67)	202	0,21	0,13	0,12	0,09	0,09	0,08	0,09	0,10	0,11
	SAUER	Beinheim (67)	541	1,20	0,95	0,80	0,60	0,92	0,92	1,05	1,04	0,90
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	622	2,50	2,10	1,80	1,10	2,19	2,10	2,31	2,24	2,23
	ZORN	Waltenheim-Sur-Zorn (67)	688	2,10	1,65	1,43	1,10	2,03	2,04	2,12	1,98	1,89
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								2,5	2,8	2,0	2,2	2,4

Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	163	0,48	0,38	0,26	0,14	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36
	BRUCHE	Russ (67)	229	1,30	1,05	0,93	0,80	0,81	0,79	0,85	0,78	0,77
	ANDLAU	Andlau (67)	42	0,19	0,15	0,12	0,08	0,13	0,14	0,15	0,13	0,12
	GIESSEN	Thanvillé (67)	99	0,11	0,08	0,06	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	108	0,27	0,20	0,17	0,13	0,13	0,13	0,17	0,15	0,12
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette"								4,0	4,2	3,7	4,0	4,1

Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutroie (68)	38	0,20	0,16	0,13	0,10	0,11	0,18	0,15	0,13	0,12
	PETITE FECHT	Stosswehr (68)	46	0,30	0,21	0,18	0,15	0,19	0,19	0,21	0,19	0,19
	FECHT	Wintzenheim-La-Forge (68)	149	0,75	0,55	0,46	0,40	0,64	0,55	0,60	0,56	0,52
	LAUCH	Lintthal (68)	28	0,19	0,15	0,13	0,10	0,20	0,19	0,20	0,19	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								2,4	2,7	2,2	2,3	3,0

Ill Amont	ILL	Didenheim (68)	332	1,10	0,80	0,73	0,65	0,62	0,66	0,67	0,66	0,67
	ILL	Altkirch (68)	233	0,55	0,35	0,30	0,25	0,40	0,39	0,48	0,49	0,40
	LARGUE	Friesen (68)	91	0,30	0,25	0,18	0,11	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Ill Amont"								3,5	3,0	3,0	3,2	3,2

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

Ill aval	ILL	Sundhoffen (68)	293	-	1,50	-	0,50	2,40	2,57	2,72	2,52	2,52
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Ill aval"								1,0	1,0	1,0	1,0

Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	159	-	0,96	-	0,53	0,95	0,94	0,85	0,85	0,83
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								3,0	3,0	3,0	3,0

Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	180	-	0,51	-	0,42	0,57	0,59	0,54	0,55	0,49
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	3,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	1497	6,30	5,00	4,00	3,50	18,26	17,43	17,11	17,10	18,68
	AUBE	Blaincourt (10)	360	2,00	1,60	1,30	0,90	15,31	14,29	13,79	13,28	16,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	740	12,00	11,00	9,00	8,00	33,48	30,78	32,28	33,84	29,90
	MARNE	Frignicourt (51)	447	6,25	5,00	4,20	3,70	38,62	35,44	36,70	38,01	33,23
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0


Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	546	4,00	3,20	2,40	2,00	21,06	22,74	23,03	20,94	19,43
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	470	7,30	5,00	4,00	3,50	21,38	23,14	23,52	18,11	19,27
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	689	25,00	20,00	17,00	16,00	40,34	40,06	40,31	38,02	39,92
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Station de suivi sur le fleuve Rhin


Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	45057	780,0	650,0	460,0	254,0	606,00	510,00	522,00	575,00	480,00
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"								3,0	3,0	3,0	3,0

Les valeurs indiquées dans ce tableau correspondent :

- au VCN3 (débit moyen minimum sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les stations de suivi ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des stations pondérée par la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station en kilomètre carré pour les unités hydrologiques.



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

HYDROLOGIE

- **Débit** : Volume d'eau écoulé par unité de temps généralement exprimé en mètre cube par seconde (m³/s).
- **Débit de base (VCN 3)** : Le VCN 3 correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du VCN3 correspond au premier des trois jours considérés.
- **Débit moyen journalier (QMJ)** : Le débit moyen journalier correspond au volume écoulé sur une journée rapporté à l'unité de temps, et généralement exprimé en m³/s.
- **Hydraulicité mensuelle** : Rapport du débit moyen du mois considéré à la moyenne historique du mois considéré. Elle permet de positionner un mois par rapport à un mois moyen.

SEUILS DES NOTES DES UNITÉS

Qualification	Note N
« Bleu »	$1 \leq N < 1,5$
« Gris »	$1,5 \leq N < 2,5$
« Jaune »	$2,5 \leq N < 3,5$
« Orange »	$3,5 \leq N < 4,5$
« Rouge »	$4,5 \leq N \leq 5$

PIÉZOMÉTRIE

- **Aquifère (ou nappe d'eau souterraine)** : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue deux types d'aquifères (à nappe libre ou captif).
- **Niveau piézométrique** : Niveau auquel peut monter l'eau d'une nappe dans un tube (le piézomètre) lorsqu'on réalise un forage. Ce niveau correspond à la pression de la nappe, il est généralement donné en mètres NGF.
- **Piézo-mètre** : Tube foré dans le sol atteignant la nappe phréatique et permettant de mesurer son niveau. Certains puits ou forages qui ne sont plus exploités aujourd'hui servent également de piézomètres.
- **Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)** : Indicateur permettant de positionner le niveau piézométrique mensuel par rapport à des estimations de périodes de retour du niveau mensuel moyen observé sur un point d'eau, du plus sec (représenté en rouge) au plus humide (représenté en bleu).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet PROPLUVIA :

<http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-période-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par courrier :

DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038 57071 METZ Cedex 03

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél. : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, EDF, VEOLIA, EPTB Seine Grands Lacs,
Conseil départemental du Haut-Rhin, Ville de Mulhouse.