

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, la situation est stable par rapport à la semaine passée. La situation ne s'est pas dégradée, en lien avec les épisodes pluvio-orageux survenus depuis la deuxième quinzaine de juillet. Ainsi, les unités hydrogéologiques ne changent pas de couleur. Notons toutefois que l'unité des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes reste en rouge, le département des Ardennes subissant un déficit de précipitations cumulées depuis le début de l'année hydrologique. Concernant le Ried Centre Alsace, tous les secteurs sont repassés en bleu.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) ont majoritairement été observés en début de période, avant que les passages orageux de fin de semaine ne fassent légèrement réagir les cours d'eau. Cependant, même si les apports générés par ces orages ont été localement très importants, notamment sur les têtes de bassins alimentés directement par le relief vosgien, l'extrême sécheresse des sols a grandement limité leur efficacité. Néanmoins, l'unité "Meuse amont" passe de rouge à orange et l'unité "Moselle amont et Meurthe" passe de orange à jaune. Quant aux unités "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" et "Meuse aval et Chiers", elles restent en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, les précipitations de la semaine passée dans le sud de l'Alsace ont provoqué une augmentation des débits des cours d'eau. Elles ont été plus faibles sur le reste du secteur. Les Q3J-N, observés essentiellement en début de période, sont à la hausse pour les stations des unités hydrologiques de l'"Ill Amont" et du "Rhin", ils sont majoritairement stables pour les autres stations. Ainsi, les unités hydrologiques de la "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" et du "Rhin" sont en bleu, celle de l'"Ill Amont" passe en gris et les autres unités à savoir la "Lauter, Sauer, Moder et Zorn", la "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" et la "Sarre" sont en jaune.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, les pluies de la troisième décennie d'août ont eu un effet bénéfique et la situation hydrologique de la semaine 35 s'améliore sur certaines unités. L'unité hydrologique "Marne amont" passe de orange à jaune et les unités hydrologiques "Aube amont" et "Vanne amont" passent de jaune à gris. Une dégradation est toutefois observée sur le bassin "Aisne amont" qui passe de jaune à orange. Toutes les autres unités hydrologiques ne changent pas.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, la situation s'est stabilisée sur l'unité hydrologique "Saône Amont" qui reste en orange, et une amélioration est observée sur l'unité "Tille-Vingeanne" qui passe de orange à jaune.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois d'août pour le Grand Est a été réalisée entre le 25 et le 27 août. Les résultats sont disponibles pour tous les départements sauf celui de l'Aube. Entre les campagnes de juillet et d'août, la note a évolué majoritairement à la baisse à l'exception des départements du Haut-Rhin et de la Haute-Marne. Pour le Bas-Rhin, c'est quasiment stable. Le département des Ardennes affiche la note la plus faible à 3,2 avec 20 assècs parmi les 30 points d'observation. A l'échelle de la région Grand Est, considérant cette campagne usuelle d'août et la campagne de juillet pour le département de l'Aube, 26% des stations suivies sont en assèc et 11% présentent un écoulement non visible.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable reste à la baisse : le taux pour Madine atteint 85%, celui de Michelbach 56,2%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage diminuent également. Ceux des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine atteignent en moyenne 55% : à savoir, 57,1% pour le lac Aube, 57,1% pour le lac Marne et 50,7% pour le lac Seine. Ils sont conformes à leur objectif de gestion. Le taux de remplissage pour Vieux Pré atteint 83,4%. Le barrage de Kruth affiche un taux à 38,5%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....	2	Bassins versants.....	5	Écoulements rivières.....	8
Barrages-réservoirs....	9				

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 31 juillet au 31 août 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

- Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 02/09/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 03/07/25 au 03/08/25	du 10/07/25 au 10/08/25	du 17/07/25 au 17/08/25	du 24/07/25 au 24/08/25	du 31/07/25 au 31/08/25
				Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,123	0,130	0,155	0,195	0,137
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,761	0,782	0,799	0,841	0,830
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,930	-0,963	-0,963	-0,981	-0,963
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-0,443	-0,342	-0,269	-0,227	-0,227
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,646	-0,660	-0,660	-0,727	-0,742
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-0,482	-0,438	-0,358	-0,284	-0,297
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,777	-0,697	-0,608	-0,623	-0,626
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,7	1,7	1,5	1,5	1,5
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,569	-0,571	-0,555	-0,544	-0,599
Craie		LINTHELLES (51)	4	0,187	0,220	0,255	0,281	0,298	
Craie		SOMPUIS (51)	3	-0,371	-0,407	-0,442	-0,486	-0,558	
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,336	-1,230	-1,284	-1,327	-1,303	
Craie		VAILLY (10)	5	0,149	0,131	0,112	0,080	0,019	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,6	1,4	1,6	1,6	1,6		
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-0,357	-0,375	-0,367	-0,392	-0,355	
	Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,558	-0,217	-0,004	0,187	0,224	
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,079	0,143	0,128	0,152	0,084	
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,321	-1,266	-1,211	-1,161	-1,077	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,601	-1,639	-1,727	-1,843	-2,001	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,038	-0,004	0,044	0,058	0,071	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,119	-0,110	-0,088	-0,140	-0,176
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-0,464	-0,420	-0,429	-0,546	-0,724
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-0,292	-0,265	-0,259	-0,343	-0,450
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-0,824	-0,843	-0,773	-0,835	-0,898
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	0,144	0,115	0,065	0,058	0,166
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,348	-0,292	-0,306	-0,275	-0,364
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,391	-0,390	-0,382	-0,399	-0,419
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,042	0,437	0,645	0,647	0,604
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,295	-0,216	-0,234	-0,255	-0,230
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,363	-0,372	-0,393	-0,414	-0,442
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,198	-0,033	0,024	0,010	0,001
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,790	0,787	0,759	0,753	0,719
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,241	-1,121	-1,047	-0,971	-1,029
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-0,993	-1,010	-0,933	-1,019	-1,079
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	0,510	0,533	0,498	0,421	0,369
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,349	-0,349	-0,320	-0,402	-0,458
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,497	0,484	0,473	0,461	0,451
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,373	-0,363	-0,353	-0,344	-0,336
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,604	-0,604	-0,606	-0,610	-0,611
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,160	-0,161	-0,162	-0,164	-0,165
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-1,054	-1,003	-1,085	-1,170	-1,269
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,215	-1,163	-1,081	-1,010	-1,026
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,446	-0,358	-0,303	-0,271	-0,202
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,905	-0,841	-0,823	-0,817	-0,832
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,864	-0,829	-0,858	-0,944	-0,895
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-0,887	-0,638	-0,534	-0,600	-0,630
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,133	-1,122	-1,088	-1,125	-1,046
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,739	-0,646	-0,668	-0,745	-0,820
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-0,919	-0,827	-0,805	-0,869	-0,859
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,028	-0,136	-0,087	-0,091	-0,087
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,728	-0,711	-0,717	-0,728	-0,765
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,308	-0,366	-0,339	-0,346	-0,358
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	0,184	0,283	0,181	0,020	-0,724
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-0,775	-0,764	-0,739	-0,717	-0,726
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	0,460	0,491	0,501	0,551	0,523
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,558	-0,415	-0,412	-0,474	-0,566
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,159	-0,086	-0,099	-0,134	-0,334
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,488	-0,480	-0,515	-0,417	-0,411
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,873	-0,941	-1,003	-0,993	-0,847
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,398	-1,045	-1,003	-0,835	-0,515
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,844	-0,775	-0,800	-0,714	-0,582
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,225	-0,127	-0,042	0,043	0,165
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,940	0,961	0,943	0,962	0,963
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,503	0,553	0,574	0,617	0,664
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	0,177	0,282	0,276	0,266	0,304
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,218	0,257	0,310	0,348	0,484
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-0,434	0,028	0,096	0,059	-0,068
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,523	-1,413	-1,362	-1,300	-1,400
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,393	-0,210	-0,172	-0,162	-0,181
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-0,992	-1,000	-1,117	-1,202	-0,486
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,543	-0,374	-0,204	0,103	0,457
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-1,127	-1,091	-1,089	-1,150	-1,213



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 03/07/25	du 10/07/25	du 17/07/25	du 24/07/25	du 31/07/25
					au 03/08/25	au 10/08/25	au 17/08/25	au 24/08/25	au 31/08/25
					Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,202	-1,151	-1,026	-0,986	-0,951
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,100	0,308	0,737	0,928	0,669
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-0,376	-0,397	-0,386	-0,345	-0,323
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,091	-1,079	-1,097	-1,163	-1,184
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-0,446	-0,403	-0,391	-0,373	-0,310
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,751	-0,620	-0,493	-0,357	-0,242
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,240	0,235	0,225	0,221	0,245
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,510	-0,535	-0,552	-0,580	-0,611
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,692	0,623	0,544	0,485	0,444
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,304				-0,461
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,008	-1,007	-1,002	-1,012	-1,003
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,721	-0,706	-0,691	-0,694	-0,618
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,287	-0,303	-0,324	-0,349	-0,357
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	-0,650	-0,673	-0,627	-0,620	-0,546
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,409	0,573	0,676	0,744	0,719
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,280	0,294	0,349	0,431	0,457
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,892	-0,674	-0,569	-0,505	-0,501
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,178	0,411	0,552	0,650	0,652
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	-0,169	-0,066	0,021	0,047	0,031
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,533	0,535	0,525	0,523	0,508
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,194	-0,142	-0,108	-0,081	-0,086
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				-0,090	0,024	0,104	0,158
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,466	-0,432	-0,415	-0,393	-0,349
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,197	0,251	0,247	0,250	0,248
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,608	-0,637	-0,666	-0,693	-0,747
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,262	-0,166	-0,097	-0,038	0,080
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,439	-0,404	-0,403	-0,394	-0,378
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,752	-0,536	-0,473	-0,402	-0,344
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	-0,178	-0,232	-0,284	-0,329	-0,360
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,092	0,126	0,120	0,128	0,193
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				-0,315	-0,251	-0,235	-0,214
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,109	-1,164	-1,167	-1,220	-1,347
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,211	0,116	0,339	0,563	0,412
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-0,750	-0,652	-0,565	-0,507

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 28/07/25	du 04/08/25	du 11/08/25	du 18/08/25	du 25/08/25
			N	ELM	EM	ES	EES		au 03/08/25	au 10/08/25	au 17/08/25	au 24/08/25	au 31/08/25
									Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,21	157,32	157,21	157,19	157,24
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,86	160,95	160,83	160,82	160,88
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,59	167,69	167,55	167,54	167,68
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,46	176,49	176,33	176,35	176,51
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,24	175,25	175,01	175,06	175,29
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 25 août au 31 août 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ■ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ■ | ■ | - Absence d'informations |

0 10 20 30 km

- Limite de la région
- - - Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 02/09/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 28/07/25 au 03/08/25	du 04/08/25 au 10/08/25	du 11/08/25 au 17/08/25	du 18/08/25 au 24/08/25	du 25/08/25 au 31/08/25	
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,17	0,10	0,08	0,41	0,46	
	ANTE	Châtrices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,12	0,09	0,07	0,08	0,08	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,60	0,16	0,04	0,03	0,03	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennés-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,16	0,88	0,60	0,59	0,55	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,21	0,16	0,12	0,12	0,13	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,23	0,13	0,07	0,05	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									2,5	3,4	3,9	3,4	3,6	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,65	0,52	0,46	0,56	0,57	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	4,29	3,28	2,99	2,77	2,66	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	3,46	2,71	2,20	2,09	2,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Saulx et Ornain	CHÉE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,11	0,04	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,47	0,43	0,46	0,44	0,42	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,63	1,73	1,60	1,58	1,55	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,62	0,87	0,35	0,46	0,55	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,20	0,18	0,15	0,16	0,16	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	0,23	0,11	1,07	1,06	1,08	
	CHÉE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,17	0,03	0,01	0,01	0,01	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	5,48	4,91	3,27	3,55	3,31	
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									2,7	2,6	3,4	3,3	3,1
Marne Amont	MARNE	Chamouille (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	3,82	3,59	2,99	2,89	3,74	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	0,89	0,70	0,81	0,79	1,15	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,02	0,02	0,00	0,07	0,03	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,06	0,03	0,01	0,02	0,08	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,57	0,63	0,52	0,53	0,70	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	3,16	3,07	2,84	2,82	3,43	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,61	0,59	0,50	0,49	0,61	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	4,84	4,74	4,05	3,77	4,56	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,04	0,03	0,02	0,03	0,16	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,2	3,3	3,6	3,5	2,8	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,22	0,16	0,09	0,09	0,07	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	3,67	3,06	2,69	2,62	2,48	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,82	0,71	0,61	0,44	0,41	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	1,70	1,34	1,02	0,92	0,77	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,69	0,61	0,47	0,45	0,40	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	1,63	1,38	1,11	1,03	0,78	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	1,38	1,08	0,81	0,80	0,69	
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									2,4	2,8	2,8	3,1	3,1	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	1,50	1,45	1,26	1,26	1,82	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,67	0,48	0,39	0,38	0,55	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,98	0,92	0,93	0,85	0,81	
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,19	0,23	0,20	0,19	0,17	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									2,6	2,5	3,1	3,1	2,4	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Alibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,42	0,36	0,31	0,30	0,29	
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,28	0,18	0,11	0,12	0,12	
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,27	0,19	0,13	0,13	0,13	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,50	0,45	0,39	0,40	0,38	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									2,5	2,7	3,2	3,4	3,4	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,31	0,23	0,20	0,17	0,15	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,67	0,54	0,48	0,49	0,46	
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,34	0,21	0,31	0,32	0,32	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,3	2,1	1,9	2,2	2,2	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,98	0,86	0,83	0,88	0,90	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,57	0,51	0,45	0,44	0,47	
	PETIT MORIN	Jouarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	1,22	1,22	1,12	1,10	1,13	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,6	1,6	2,2	2,2	2,2	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	3,10	2,70	2,50	2,50	2,50	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
La Blaise	BLAISE	Dailencourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,18	0,23	0,16	0,15	0,20	
	BLAISE	Louvenot [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,51	0,54	0,41	0,41	0,47	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,0	3,0	3,3	3,3	3,0	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	1,19	1,19	1,19	1,19	0,57	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	6,02	5,49	4,91	4,70	4,18	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,14	0,10	0,05	0,06	0,08	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	4,67	4,16	3,66	3,67	4,77	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,20	0,13	0,07	0,07	0,07	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,38	0,38	0,37	0,37	0,54	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,37	0,38	0,32	0,33	0,35	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,48	0,41	0,34	0,33	0,26	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	2,83	2,68	2,54	2,53	2,96	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,21	0,16	0,13	0,13	0,34	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									2,5	2,6	2,8	2,8	2,8	
Armance Amont	ARMANCE	Chessy-les-Près (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,84	0,74	0,66	0,75	0,75	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	3,69	3,06	2,76	2,92	3,02	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 28/07/25 au 03/08/25	du 04/08/25 au 10/08/25	du 11/08/25 au 17/08/25	du 18/08/25 au 24/08/25	du 25/08/25 au 31/08/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	4,13	2,56	2,29	2,27	2,39
	CONEY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,81	1,59	1,40	1,39	1,52
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,37	0,20	0,15	0,15	0,15
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,41	0,31	0,31	0,49	0,56
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,05	0,03	0,02	0,03	0,11
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,07	0,04	0,03	0,04	0,09
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								3,3	4,0	4,3	3,7	2,7

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,18	0,10	0,06	0,06	0,15
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,46	0,42	0,31	0,34	0,38
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	1,33	1,09	0,81	0,60	0,84
	MEUSE	Saint Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	3,43	3,49	2,52	2,17	2,73
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	5,00	6,74	4,66	3,98	3,62
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									3,3	3,0	3,8	4,6	3,9
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,53	0,50	0,45	0,44	0,43
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	10,10	8,90	8,18	8,00	7,92
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	20,70	19,40	17,50	16,70	15,85
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	4,12	4,25	2,63	1,99	1,78
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	29,70	26,20	22,00	19,20	18,03
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									2,5	2,5	3,7	3,7	3,7
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,91	0,46	0,27	0,80	1,46
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,69	0,43	0,34	0,38	0,76
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	9,43	6,32	4,07	3,84	6,93
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	11,10	7,32	4,68	4,11	6,92
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,92	0,83	0,82	1,25	1,24
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	1,62	1,30	1,27	1,18	1,05
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	11,20	7,80	5,11	4,67	8,37
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	2,69	2,50	1,66	1,91	2,18
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,95	0,56	0,41	0,38	0,42
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,03	0,68	0,47	0,48	0,67
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	9,39	8,30	7,92	7,25	7,58
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									2,1	3,1	3,7	3,5	3,1
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	28,20	18,20	13,60	12,80	18,74
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,93	0,71	0,57	0,48	0,52
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	1,30	0,95	0,85	0,84	0,75
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,05	0,03	0,02	0,03	0,04
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,36	0,32	0,29	0,15	0,26
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	31,10	22,10	16,60	16,30	20,32
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,40	0,38	0,36	0,36	0,37
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									2,8	3,5	4,1	4,1	3,9
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	4,25	2,74	2,76	2,77	2,86
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,66	0,43	0,38	0,34	0,35
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,74	2,18	2,06	2,13	1,96
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,41	0,47	0,40	0,40	0,43
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									1,2	2,4	2,8	2,4
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,87	1,56	1,48	1,44	1,45
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,25	0,15	0,13	0,12	0,12
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	1,57	1,11	1,00	0,94	0,93
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	3,42	2,42	2,14	2,09	2,07
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	2,36	1,67	1,51	1,51	1,49
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									1,0	1,9	2,4	3,0
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,46	0,35	0,33	0,35	0,35
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,16	0,90	0,80	0,81	0,93
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,19	0,13	0,11	0,12	0,13
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,13	0,05	0,03	0,04	0,06
	LIEPVRETTE	Liepvre (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,29	0,30	0,18	0,19	0,25
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									1,7	3,2	4,1	3,7	3,3
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,41	0,36	0,23	0,35	0,35
	PETITE FECHT	Stosswihr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,57	0,31	0,19	0,57	0,45
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	1,14	0,66	0,48	1,18	0,89
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,19	0,18	0,17	0,16	0,19
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									1,1	1,7	2,6	1,1
Ill Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	1,13	0,81	0,59	0,71	1,02
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,47	0,42	0,37	0,41	0,51
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,32	0,27	0,23	0,27	0,33
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Ill Amont"									1,4	2,0	3,7	3,0	1,9
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	1758,00	1190,00	837,00	775,00	1059,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									1,0	1,0	1,0	2,0	1,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	3,54	2,42	2,04	2,12	3,15
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,04	0,90	0,97	1,10	1,19
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,53	0,53	0,55	0,64	0,56
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	21,74	22,66	21,12	15,57	12,92
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	14,94	15,29	14,25	7,84	6,55
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	16,52	16,61	14,59	20,11	28,74
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	19,65	20,15	19,48	27,50	32,11
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	17,49	18,96	16,63	19,27	26,33
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	21,29	21,79	20,11	20,69	27,93
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	37,55	38,48	33,89	33,35	36,08
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0




Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 31 août 2025


Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 26/08/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 27/08/2025





Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 26/08/2025




Etat des écoulements des cours d'eau


Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle




Départements
Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 25/08/2025




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 26/08/2025




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/07/2025




Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 26/08/2025



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 27/08/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/08/2025



État des écoulements

Assecs Non visibles Visibles faibles Visibles acceptables

Observation impossible Absence de données

Notes des départements


↑ Hausse
= Stable
↓ Baisse
■ Indéterminé

Évolution

↑ Hausse
= Stable
↓ Baisse
■ Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A

5 rue Hinzelin - CS 50551

57009 METZ cedex

Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles Le Payen
57009 Metz



Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.