



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de suivi d'étiage Région Grand Est

*Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont*



Crédit photos © Point mesure Vesle, Laurent Mignaux

N°20

Date de parution :
29 septembre 2026

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, les quelques pluies d'orage observées localement depuis la mi-août ont peu d'effet sur les nappes. Néanmoins, la situation est globalement plutôt stable par rapport à la semaine précédente. Ainsi, l'unité hydrogéologique des "Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes" reste en rouge, la "Craie de Champagne Nord" reste en orange, et les unités "Nappe de Brienne", "Craie de Champagne Sud et Centre" et "Craie du Senonais et Pays d'Othe" restent en jaune. Concernant les indicateurs globaux, la majorité ne change pas de couleur ; seul un changement de couleur est à signaler : la nappe des "Calcaires du Tithonien (BV Marne)" passe de gris à jaune. Concernant le Ried Centre Alsace, les niveaux (HCN3) sont encore en légère hausse par rapport à la semaine précédente ; ainsi, le secteur "Centre/Plateau" passe de gris à bleu, les autres secteurs ne changent pas de couleur.

Sur les bassins Meuse-Moselle, la situation hydrologique générale de ce début d'automne continue à se dégrader. L'absence de précipitations significatives durant la seconde quinzaine de septembre impacte les écoulements de tous les cours d'eau. Ainsi, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) relevés la semaine passée sont à nouveau en très grande majorité orientés à la baisse. Néanmoins, cette baisse reste limitée et n'engendre pas de changement de couleur au niveau des unités administratives. En conséquence, les unités "Meuse amont", "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" restent en rouge et l'unité "Meuse aval et Chiers" reste en orange.

Sur le territoire Rhin-Sarre, l'absence de précipitation la semaine passée impacte encore à la baisse les écoulements des cours d'eau. Ainsi les Q3J-N sont à la baisse ou stables pour les stations aux régimes non artificialisés. Deux unités hydrologiques changent de couleur : la "Sarre" passe en orange et la "Doller aval" passe en rouge. Les autres unités hydrologiques ne changent pas.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, il n'y a pas eu de précipitations au cours de la semaine passée. La situation hydrologique reste à un niveau bas. Les Q3J-N sont encore en baisse pour la majorité des stations. Ainsi, l'unité hydrologique "Saulx et Ornain" passe de jaune à orange et l'unité "Brie et Tardenois" passe de gris à jaune. Il n'y a pas de changement pour les autres unités qui sont en jaune, en orange ou en rouge. Enfin, les corridors fluviaux restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" restent en rouge.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, la campagne usuelle du mois de septembre pour le Grand Est a eu lieu du 23 et 25 septembre. Les résultats sont disponibles pour l'ensemble des départements de la région sauf pour le département du Haut-Rhin. Pour huit de ces neuf départements, les notes continuent de baisser depuis la campagne d'août. La note la plus basse de 2,2 est atteinte pour le département des Ardennes qui comptabilise 23 assecs sur 30 points d'observation. Seule la note du département de la Meurthe-et-Moselle reste stable par rapport à la campagne d'août, avec 21 assecs sur les 38 points d'observation du département. Les notes atteintes restent globalement historiquement basses. Le département des Vosges conserve à ce stade la note la plus élevée de la région, celle-ci s'établissant à 5,6/10. Avec cette campagne usuelle de septembre, les assecs sont présents sur la moitié des points d'observation.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable continue à baisser : pour Madine et Michelbach, les taux de remplissage atteignent respectivement 74% et 21%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage sont également à la baisse et s'établissent à 40% en moyenne. Pour les lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine, les taux de remplissage atteignent 38% en moyenne, ce qui est conforme aux objectifs de gestion pour les trois réservoirs ; pour Vieux Pré, le taux de remplissage baisse encore pour s'établir à 65%, et pour le barrage de Kruth, le taux descend à 22%.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

SOMMAIRE :

Nappes.....3


Écoulements rivières.....9

Bassin versants.....6

Barrages-réservoir.....10



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines Période du 27 août au 27 septembre 2026 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques	
Piézomètres	
	-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
	-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
	-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
	-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
	- Absence d'information.

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 29/09/2026 par DREAL Grand Est

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 30/07/26 au 30/08/26 Semaine 35	du 06/08/26 au 06/09/26 Semaine 36	du 13/08/26 au 13/09/26 Semaine 37	du 20/08/26 au 20/09/26 Semaine 38	du 27/08/26 au 27/09/26 Semaine 39
-------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	-1,156	-1,025	-1,001	-0,984	-0,960	
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	-0,337	-0,244	-0,216	-0,210	-0,212	
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-1,054	-1,070	-1,063	-1,107	-1,139	
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	-1,608	-1,584	-1,556	-1,540	-1,555	
		Craie	SEMIDE (08)	5	-1,429	-1,405	-1,448	-1,502	-1,573	
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,865	-1,866	-1,925			
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-1,306	-1,208	-1,232	-1,244	-1,295	
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			4,1	3,9	3,9	3,6	3,8	
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-1,293	-1,348	-1,397	-1,481	-1,557	
Craie		LINTHELLES (51)	4	-0,759	-0,656	-0,714	-0,720	-0,751		
Craie		SOMPUIS (51)	3	-1,022	-1,035	-0,980	-0,991	-1,038		
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,304	-1,168	-1,190	-1,244	-1,275		
Craie		VAILLY (10)	5	-0,820	-0,781	-0,804	-0,837	-0,870		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			3,0	2,8	2,8	2,8	3,0			
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	-2,129	-2,416	-2,543	-2,597	-2,690		
	Craie	VILLELOUP (10)	5	-1,399	-1,346	-1,423	-1,489	-1,563		
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	-0,793	-0,641	-0,602	-0,610	-0,583		
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,148	-1,221	-1,437	-1,542	-1,585		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,980	-2,018	-2,031	-2,042	-2,107		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-1,003	-1,038	-1,066	-1,127	-1,135		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-1,316	-1,407	-1,412	-1,485	-1,564	
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-1,140	-1,211	-1,219	-1,318	-1,373	
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-1,228	-1,309	-1,316	-1,402	-1,469	
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-2,248	-2,265	-2,252	-2,223	-2,264	
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-1,890	-1,885	-1,902	-1,661	-1,477	
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,961	-0,938	-0,947	-0,988	-1,025	
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-1,755	-1,753	-1,756	-1,684	-1,656	
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	-0,871	-1,026	-1,010	-1,027	-1,207	
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-1,339	-1,424	-1,479	-1,498	-1,515	
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,856	-0,857	-0,868	-0,879	-0,895	
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-1,076	-1,165	-1,187	-1,203	-1,275	
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	0,516	0,515	0,531	0,506	0,474	
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-1,797	-1,865	-1,922	-1,965	-2,004	
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4						
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	-0,143	-0,311	-0,440	-0,522	-0,553	
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,143	-0,311	-0,440	-0,522	-0,553	
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,343	0,322	0,302	0,278	0,255	
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	0,031	0,029	0,029	0,025	0,023	
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,528	-0,538	-0,548	-0,560	-0,570	
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,051	-0,062	-0,072	-0,086	-0,097	
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-1,197	-1,137	-1,227	-1,311	-1,373	
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-0,895	-0,887	-0,946	-1,008	-1,011	
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,638	-0,643	-0,751	-0,821	-0,789	
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-0,910	-0,889	-0,975	-1,047	-1,058	
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-0,791	-0,818	-0,958	-1,120	-0,980	
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,443	-1,461	-1,397	-1,441	-1,546	
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,042	-0,951	-1,014	-1,078	-1,275	
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-1,620	-1,560	-1,532	-1,606	-1,540	
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,213	-1,183	-1,213	-1,298	-1,332	
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,684	-0,571	-0,323	-0,277	-0,281	
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,967	-0,997	-1,018	-1,041	-1,080	
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,797	-0,741	-0,601	-0,583	-0,601	
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-1,173	-1,260	-1,306	-1,309	-1,254	
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,337	-1,357	-1,356	-1,368	-1,366	
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,119	-0,218	-0,213	-0,257	-0,257	
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,919	-0,933	-0,944	-0,941	-1,018	
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,846	-0,901	-0,913	-0,928	-0,936	
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-1,162	-1,137	-1,202	-1,132	-1,083	
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-1,100	-1,133	-1,176	-1,263	-1,256	
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-2,126	-2,124	-2,122	-2,123	-2,122	
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-1,382	-1,382	-1,423	-1,423	-1,400	
		Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,961	-1,233	-1,333	-1,384	-1,397
			Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,400	0,406	0,428	0,434	0,466
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			-0,110	-0,209	-0,232	-0,248	-0,233		
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,786	-0,769	-0,621	-0,564	-0,547	
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	0,391	0,395	0,254	0,088	-0,121	
Calcaires du Tithonien		STAINVILLE (55)	4	-1,169	-1,302	-1,078	-1,102	-1,222		
Calcaires du Tithonien		VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,919	-1,676	-1,556	-1,275	-1,397		
Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,944	-0,911	-0,805	-0,754	-0,848			
Calcaires du Tithonien		NUBECOURT (55)	3	-1,247	-1,264	-1,241	-1,262	-1,311		
Calcaires du Tithonien		PRASLIN (10)	5	-0,962	-0,954	-0,861	-0,731	-0,691		
Socle Ardennais	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-1,490	-1,616	-1,640	-1,656	-1,687		


	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 30/07/26 au 30/08/26	du 06/08/26 au 06/09/26	du 13/08/26 au 13/09/26	du 20/08/26 au 20/09/26	du 27/08/26 au 27/09/26
					Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,544	-1,599	-1,605	-1,610	-1,609
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-1,454	-1,539	-1,660	-1,707	-1,787
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	-1,014	-1,078	-1,159	-1,098	-1,150
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-1,641	-1,475	-1,438	-1,432	-1,423
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	-1,067	-1,116	-1,110	-1,175	-1,219
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,807	-0,831	-0,829	-0,819	-0,831
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	-0,114	-0,134	-0,135	-0,147	-0,170
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,617	-0,677	-0,719	-0,760	-0,818
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	-1,749	-1,788	-1,803	-1,811	-1,821
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-1,181	-1,246	-1,213	-1,199	-1,435
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-1,531	-1,535	-1,524	-1,525	-1,558
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-1,255	-1,249	-1,229	-1,301	-1,281
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-1,283	-1,312	-1,309	-1,340	-1,388
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÉS-MOLSHEIM (67)	2	-1,073	-1,078	-1,082	-1,080	-1,089
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	-0,583	-0,610	-0,636	-0,671	-0,729
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	-0,396	-0,415	-0,420	-0,417	-0,457
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-2,084	-2,025	-2,005	-1,982	-2,091
		Nappe d'Alsace	REICHTETT (67)	4	-0,529	-0,471	-0,410	-0,338	-0,327
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	-1,108	-1,172	-1,132	-1,148	-1,183
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	-0,054	-0,080	-0,101	-0,118	-0,145
		Nappe d'Alsace	WISEMBOURG (67)	5	-0,567	-0,517	-0,427	-0,600	-0,644
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				-0,875	-0,869	-0,844	-0,866
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-1,079	-1,094	-1,112	-1,123	-1,149
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,412	0,428	0,483	0,582	0,684
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,946	-0,951	-0,967	-0,967	-0,975
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	-0,818	-0,834	-0,858	-0,852	-0,851
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	-0,836	-0,809	-0,767	-0,716	-0,682
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-1,733	-1,512	-1,329	-1,200	-1,142
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	-0,330	-0,400	-0,461	-0,521	-0,584
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,069	0,120	0,203	0,311	0,268
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				-0,710	-0,675	-0,636	-0,589	-0,572
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,637	-1,471	-1,502	-1,490	-1,538
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,788	-0,466	-0,380	-0,368	-0,251
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-1,297	-1,069	-1,053	-1,041

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 24/08/26 au 30/08/26	du 31/08/26 au 06/09/26	du 07/09/26 au 13/09/26	du 14/09/26 au 20/09/26	du 21/09/26 au 27/09/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,09	157,13	157,14	157,16	157,17
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"					5,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,71	160,77	160,78	160,79	160,81
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"					3,0	2,0	2,0	2,0	1,0		
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,36	167,46	167,49	167,52	167,55
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"					2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,30	176,35	176,35	176,39	176,41
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"					3,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	174,97	175,01	175,01	175,03	175,04
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"					2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :
- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage Période du 21 septembre au 27 septembre 2026



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ▨ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ▨ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ▨ | ▨ | - Absence d'informations |

- Limite de la région
- - - Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 29/09/2026 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km ²)	du 24/08/26	du 31/08/26	du 07/09/26	du 14/09/26	du 21/09/26	
			N	ELM	EM	ES	EES		au 30/08/26	au 06/09/26	au 13/09/26	au 20/09/26	au 27/09/26	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,38	0,32	0,32	0,40	0,38	
	ANTE	Châtices (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,08	0,11	0,08	0,09	0,13	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	0,45	0,42	0,28	0,26	0,26	
	BIESME	Claon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	0,38	0,37	0,34	0,33	0,32	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,14	0,13	0,11	0,11	0,15	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,04	0,08	0,03	0,10	0,13	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									3,8	3,7	4,1	3,7	3,5	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,63	0,27	0,22	0,21	0,21	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	1,89	1,86	1,52	1,40	1,37	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	0,94	0,88	0,84	0,84	0,85	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									4,1	4,6	5,0	5,0	5,0	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,11	0,11	0,11	0,14	0,14	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,22	0,19	0,10	0,10	0,06	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	1,49	1,58	1,54	1,50	1,47	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,05	0,02	0,04	0,04	0,03	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	0,50	0,47	0,49	0,48	0,44	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varmey] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	0,69	0,74	0,51	0,42	0,38	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	2,26	1,93	2,12	2,11	2,30	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									3,1	3,4	3,3	3,3	3,7	
Marne Amont	MARNE	Chamouilley (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	2,89	2,76	2,81	2,99	2,21	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	0,47	0,44	0,41	0,42	0,40	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacreté] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,46	0,52	0,58	0,28	0,24	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	2,85	2,94	2,87	2,95	2,83	
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	0,60	0,49	0,43	0,40	0,36	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	3,63	3,48	3,46	3,30	2,91	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	1,23	1,27	1,24	1,29	1,27	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommarin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	
	COOLE	Ecury-sur-Coo (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	0,22	0,30	0,32	0,31	0,34	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	0,54	0,51	0,49	0,47	0,47	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	0,11	0,09	0,07	0,07	0,08	
SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	0,94	1,06	1,12	1,05	1,04	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	0,78	0,76	0,72	0,72	0,66	
	LAINE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,13	0,11	0,10	0,10	0,09	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									3,6	3,6	3,4	3,6	3,6	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	0,12	0,12	0,13	0,11	0,08	
	BARBUISSE	Pouan-les-Valleées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	0,06	0,06	0,05	0,00	0,00	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,09	0,11	0,12	0,14	0,10	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,32	0,35	0,34	0,41	0,34	
	SEMOIGNE	Vermeuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,33	0,29	0,28	0,28	0,28	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,27	0,26	0,25	0,24	0,19	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									3,1	2,8	3,0	2,4	3,2	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	0,57	0,58	0,57	0,58	0,58	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,26	0,25	0,26	0,31	0,28	
	PETIT MORIN	Journe (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	0,68	0,61	0,66	0,70	0,66	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	1,90	1,90	2,10	1,90	1,90	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	
La Blaise	BLAISE	Dailancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Vann] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,46	0,42	0,43	0,42	0,42	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	0,86	0,99	0,95	0,91	0,80	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	1,73	1,70	1,67	2,03	1,84	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	0,33	0,33	0,27	0,25	0,24	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,23	0,22	0,18	0,18	0,18	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	0,16	0,17	0,19	0,17	0,17	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	1,69	1,61	1,54	1,53	1,47	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									4,4	4,4	4,7	4,7	4,8	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	0,65	0,61	0,60	0,57	0,55	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	2,07	2,11	2,14	2,14	2,14	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 24/08/26 au 30/08/26	du 31/08/26 au 06/09/26	du 07/09/26 au 13/09/26	du 14/09/26 au 20/09/26	du 21/09/26 au 27/09/26
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	1,91	1,91	1,83	1,83	1,85
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	1,45	1,28	1,22	1,22	1,20
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,16	0,17	0,24	0,23	0,22
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,28	0,26	0,28	0,25	0,25
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"									4,9	4,9	4,9	4,9	5,0

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,05	0,08	0,06	0,07	0,05
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,41	0,26	0,25	0,25	0,24
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	0,53	0,30	0,50	0,40	0,45
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	1,29	1,67	1,31	1,16	1,11
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	3,36	3,99	3,61	3,39	3,26
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"									4,5	4,6	4,6	4,8	4,8
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,46	0,42	0,41	0,43	0,42
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	6,98	6,67	6,36	6,34	5,92
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	14,00	14,10	13,50	13,40	13,20
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	1,28	1,21	1,21	1,09	1,13
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	18,60	18,50	17,50	17,10	17,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"									4,2	4,2	4,3	4,3	4,3
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,81	0,35	0,36	0,44	0,40
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,22	0,22	0,21	0,21	0,19
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	2,51	2,45	2,23	2,22	2,11
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	4,59	3,86	3,14	3,16	2,84
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	0,39	0,42	0,33	0,34	0,33
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	0,87	0,80	0,69	0,65	0,60
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	4,63	4,27	3,47	3,67	3,43
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	0,64	0,58	0,55	0,58	0,53
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	0,58	0,41	0,38	0,54	0,52
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	0,79	0,59	0,55	0,42	0,41
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	6,64	5,73	4,58	4,79	4,63
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"									4,2	4,4	4,5	4,5	4,7
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	16,40	10,90	9,41	9,36	8,73
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	0,62	0,56	0,56	0,58	0,57
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	0,53	0,55	0,52	0,54	0,53
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	0,13	0,09	0,09	0,14	0,13
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	16,70	10,90	10,80	11,10	10,80
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,33	0,33	0,32	0,27	0,27
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"									4,3	4,6	4,8	4,8	4,9
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	2,66	2,06	1,93	1,98	1,93
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,36	0,27	0,26	0,26	0,25
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	2,08	1,67	1,57	1,73	1,31
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,54	0,49	0,52	0,58	0,56
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"									2,4	3,3	3,3	3,3	3,7
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,31	1,21	1,20	1,20	1,19
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,10	0,07	0,07	0,08	0,07
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	0,67	0,59	0,59	0,63	0,62
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	2,23	1,90	1,86	1,79	1,74
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	1,47	1,20	1,19	1,21	1,18
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"									2,9	3,9	3,9	4,0	4,0
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,32	0,29	0,29	0,29	0,27
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	0,66	0,59	0,54	0,55	0,52
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,10	0,08	0,07	0,08	0,08
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"									4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,29	0,23	0,26	0,28	0,26
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"									4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	0,84	0,57	0,60	0,63	0,54
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	0,40	0,36	0,39	0,35	0,34
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,25	0,19	0,19	0,19	0,19
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"									2,1	3,7	3,7	4,0	4,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	561,00	447,00	424,00	410,00	335,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés



III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	2,78	2,31	2,41	2,64	2,55
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	0,84	0,85	0,81	0,83	0,87
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,44	0,38	0,44	0,43	0,42
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								4,0	5,0	4,0	4,0	5,0

Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	11,92	10,85	9,37	8,85	8,74
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	6,56	5,81	5,50	5,48	5,58
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	18,75	18,36	17,85	17,92	17,99
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	25,00	25,19	24,81	25,06	24,47
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	21,87	24,69	26,70	26,62	24,16
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	22,08	26,06	28,16	28,37	26,03
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	24,53	28,74	29,81	30,14	28,75
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"									1,4	1,0	1,0	1,0	1,0



Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 27 septembre 2026

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/09/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 25/09/2026

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 24/09/2026




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 24/09/2026


Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle




Écoulements




Départements


Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 25/09/2026



Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 25/09/2026




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 25/09/2026




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 25/09/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 23/09/2026



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 24/09/2026



État des écoulements




Évolution



), référentiels ADMINEXPRESS ©IGN et BDALTI ©IGN, données réseau ONDE ©OFB




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3J-N ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	$1 \leq x < 1,5$	$1,5 \leq x < 2,5$	$2,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 4,5$	$4,5 \leq x \leq 5$
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

- Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est : <http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>
- Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>
- Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A
5 rue Hinzelin - CS 50551
57009 METZ cedex



Siège - Adresse physique :
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles
Le Payen
57009 Metz



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB
Seine Grands Lacs, Collectivité Européenne
d'Alsace, Ville de Mulhouse.