

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

N°02

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, le déficit de précipitations depuis le mois de février sur le Grand Est continue à impacter les nappes, notamment les plus réactives. La vidange a démarré précocement avec une fin de recharge hivernale déficitaire. Ainsi, la tendance à la baisse est quasiment généralisée et les nappes très réactives des Calcaires du Jurassique ont des niveaux déjà très bas pour la saison : l'unité hydrogéologique des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes, caractérisée par un seul piézomètre à vitesse de décharge rapide, est en rouge. Les unités Craie de Champagne Nord et Craie du Senonais et Pays d'Othe sont toujours en gris. Les indicateurs globaux des Calcaires du Jurassique sont en jaune ou en gris. La plupart des indicateurs de nappes des alluvions sont en jaune ou en gris. Les autres unités hydrogéologiques et indicateurs globaux sont en bleu, notamment la nappe inertielle du Sundgau, la nappe des GTI et les nappes d'Alsace, ainsi que les secteurs du Ried Centre Alsace.

Sur les bassins Meuse-Moselle, l'absence de précipitations durant la semaine passée alliée à une forte activité végétative influence défavorablement les écoulements de tous les secteurs. Les débits restent orientés à la baisse partout, mais la baisse est plus sensible sur le bassin de la Moselle, notamment sur les cours d'eau les plus réactifs alimentés directement par le relief vosgien. En conséquence, l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe" passe en gris et les unités "Meuse amont", "Meuse aval et Chiers" et "Moselle aval, Orne, Nied et seille" restent encore en bleu.

Sur le territoire Rhin-Sarre, les pluies sur le massif alpin ont induit une augmentation de l'écoulement du Rhin, les autres cours d'eau du territoire Rhin-Sarre n'ont pas bénéficié d'apports. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont à la baisse sur tous les cours d'eau à l'exception du Rhin. Toutes les unités hydrologiques sont en bleu.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, les très faibles précipitations observées au cours de la semaine passée n'ont eu aucun effet sur l'écoulement des eaux de surface. La situation hydrologique concernant la semaine 19 est en baisse mais tous les bassins hydrologiques sont en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" sont également en bleu.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, les résultats des campagnes usuelles ne sont pas encore fournis. Seules trois campagnes complémentaires pour les départements de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse sont disponibles. Elles ont été réalisées fin février pour le département de la Marne et fin avril pour les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. S'agissant de campagnes complémentaires, l'analyse régionale des campagnes usuelles n'est donc pas faite à ce stade. Pour les trois départements, une note de 10 a pu être calculée sur la base des résultats de ces campagnes complémentaires, tous les cours d'eau suivis présentant un écoulement visible acceptable.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable est en légère baisse et se situe autour de 97% : le taux pour Madine atteint 97,9%, celui de Michelbach 96,3%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine restent proches de 85 à 90% : le taux atteint 89,5% pour le lac Aube, 84,5% pour le lac Marne et 91,7% pour le lac Seine. Ils sont sous leur objectif de gestion : 1,5% en-dessous pour le lac Aube, et 1,6% pour le lac Seine, mais 5,2% sous l'objectif pour le lac Marne. Le taux de remplissage pour Vieux Pré est à 98,4%, et 81,6% pour Kruth.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigiEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....	2	Bassins versants.....	5	Écoulements rivières.....	8
Barrages-réservoirs....	9				




Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 11 avril au 11 mai 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques		
Piézomètres		
		-Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
		-Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
		-Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
		-Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
		- Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

	En hausse
	Stable
	En baisse
	Non déterminée
	Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM
Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 13/05/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 04/04/25 au 04/05/25	du 11/04/25 au 11/05/25			
				Semaine 18	Semaine 19			

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,206	0,214		
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,844	0,821		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0		
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	0,049	-0,128		
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	0,535	0,394		
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,037	-0,140		
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,724	-1,812		
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	0,054	-0,046		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,9	1,9		
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,191	-0,233		
		Craie	LINTHELLES (51)	4	0,879	0,914		
		Craie	SOMPUIS (51)	3	0,592	0,496		
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-0,853	-1,025		
		Craie	VAILLY (10)	5	0,650	0,621		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,4	1,4		
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	0,715	0,638		
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,173	-0,249		
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,555	0,581		
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,051	-1,216		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"				1,5	1,5		
	Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,926	-1,905		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0		
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	0,052	0,055		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0		
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,935	-0,797		
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-1,140	-1,131		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-1,038	-0,964		
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-0,977	-1,011		
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,560	-0,577		
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,526	-0,390		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,717	-0,695		
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,215	0,515		
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,540	-0,470		
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,478	-0,485		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,275	-0,145		
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,446	-0,422		
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-0,707	-0,751		
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-0,956	-1,069		
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	-0,733	-0,657		
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,860	-0,892		
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,601	0,600		
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,538	-0,523		
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,724	-0,695		
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,220	-0,206		
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,830	-0,887		
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,180	-1,236		
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-1,015	-0,975		
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-1,008	-1,033		
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-1,257	-1,277		
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,131	-1,238		
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-0,935	-0,956		
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,966	-0,902		
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,064	-1,085		
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,898	-0,822		
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,575	-0,644		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,769	-0,751		
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,780	-0,782		
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,269	-1,160		
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,175	-0,187		
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,904	-0,708		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,755	-0,680		
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,855	-0,838		
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,854	-0,756		
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-0,821	-0,912		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,846	-0,829		
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,614	-0,618		
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	1,040	0,925		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,420	0,346		
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,450	-0,192		
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,642	-0,535		
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-0,922	-1,053		
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,548	-1,455		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,879	-0,787		
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,397	-1,514		
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,672	-0,553		
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,455	-0,489		



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 04/04/25 au 04/05/25	du 11/04/25 au 11/05/25			
					Semaine 18	Semaine 19			
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglaciale sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,053	-1,082			
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,347	-0,453			
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	0,623	0,552			
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-0,669	-0,797			
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	0,276	0,248			
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,414	-0,515			
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,517	0,414			
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	0,005	-0,046			
		Fluvioglaciale sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,830	0,859			
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,187	-0,149			
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-0,206	-0,203			
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,677	-0,697			
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,066	-0,067			
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	0,064	0,149			
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,419	0,438			
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	1,251	1,112			
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,225	-0,165			
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,482	0,493			
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,412	0,378			
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,962	0,943			
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,157	-0,214			
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				0,360	0,342		
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,033	-0,074			
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,657	0,575			
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,110	-0,159			
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	0,236	0,228			
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	0,548	0,500			
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,381	-0,338			
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,472	0,449			
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,584	0,423			
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				0,217	0,176			
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,344	-1,386			
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,860	-0,596			
	Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-1,150	-1,070			

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 28/04/25 au 04/05/25	du 05/05/25 au 11/05/25			
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 18	Semaine 19			
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,40	157,37			
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	1,0			
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	161,05	161,01			
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	1,0			
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,92	167,87			
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0			
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,64	176,61			
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							1,0	1,0			
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,47	175,35			
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	1,0			

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 5 mai au 11 mai 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| ● | ■ | ■ | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| ● | ■ | ■ | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| ✕ | ■ | ■ | - Absence d'informations |

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 13/05/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage					BV résiduel (km²)	du 28/04/25 au 04/05/25 Semaine 18	du 05/05/25 au 11/05/25 Semaine 19			
			N	ELM	EM	ES	EES						
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie													
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,90	0,79			
	ANTE	Châtrines (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,27	0,22			
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	1,76	1,48			
	BIESME	Claon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71					
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,67	1,52			
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,36	0,32			
	AIENE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,67	0,49			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									1,3	1,4			
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	1,31	1,11			
	AIENE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	8,83	7,90			
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,09	0,08			
	AIENE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	6,35	5,64			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardenaise"									1,0	1,0			
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	1,52	1,52			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	1,0		
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,53	0,40			
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,53	0,46			
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	2,65	2,48			
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,17	0,12			
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	1,20	1,32			
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,64	0,60			
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	2,42	2,23			
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,34	0,30			
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	9,37	8,99			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									1,0	1,0			
Marne Amont	MARNE	Chamouille (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	8,72	8,06			
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,78	1,43			
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,45	0,29			
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,38	0,31			
	MARNE	Mamay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	1,14	0,94			
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	6,25	5,57			
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	2,18	1,91			
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	6,53	7,07			
SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,17	0,13				
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									1,0	1,1			
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	2,42	1,97			
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	7,12	5,83			
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66					
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	1,65	1,53			
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,58	0,44			
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	5,03	4,46			
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	2,76	2,18			
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	3,02	2,46			
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	3,82	3,53			
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,51	0,47			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									1,0	1,0			
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	4,39	4,19			
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	2,64	2,36			
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,78	1,57			
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,42	0,38			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									1,0	1,0			
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Alibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,53	0,45			
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	1,46	1,32			
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	1,31	1,21			
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	1,10	0,96			
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	2,09	1,78			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									1,0	1,0			
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,53	0,45			
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,84	0,78			
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,50	0,47			
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,51	0,44			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,0	1,0			
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	1,53	1,44			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0			
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	1,52	1,26			
	PETIT MORIN	Jouarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	2,43	2,12			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,0	1,0			
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	3,71	3,54			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0			
La Blaise	BLAISE	Dailencourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,43	0,44			
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,92	0,91			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									1,0	1,0			
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	2,39	2,18			
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	11,99	13,28			
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,55	0,44			
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	8,83	9,05			
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,81	0,67			
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	2,11	1,92			
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,63	0,58			
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	1,42	1,27			
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	5,40	4,99			
SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	1,13	1,00				
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									1,0	1,0			
Armance Amont	ARMANCE	Chessy-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	1,98	1,81			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0			
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	6,77	6,34			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									1,0	1,0			

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par un astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 28/04/25 au 04/05/25 Semaine 18	du 05/05/25 au 11/05/25 Semaine 19			
			N	ELM	EM	ES	EES						

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	6,33	5,63			
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	2,86	2,56			
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	1,44	1,22			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								1,0	1,0			
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,80	0,71			
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,19	0,17			
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,45	0,38			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								1,0	1,0			

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,93	0,72			
	VAIR	Soulesse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	1,28	1,00			
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	5,72	3,85			
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	8,83	7,78			
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	26,30	24,20			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								1,0	1,0			
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,93	0,80			
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	14,20	13,00			
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	41,00	36,60			
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	6,29	4,99			
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	52,70	45,80			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								1,0	1,0			
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	1,15	0,84			
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,63	0,54			
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	9,95	8,48			
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	18,20	15,70			
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	2,05	1,78			
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	3,20	2,49			
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	18,90	13,20			
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	2,60	2,14			
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	2,10	1,83			
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,68	1,53			
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	13,30	11,30			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								1,0	1,5			
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	35,60	27,60			
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	1,66	1,31			
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	3,18	2,70			
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,49	0,35			
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	2,26	1,60			
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	52,30	40,90			
Sarre	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	1,11	0,89			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								1,0	1,3			
	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	5,78	5,25			
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,84	0,72			
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	3,42	3,25			
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,45	0,43			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								1,0	1,0			
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	2,06	2,03			
	SELTZBACH	Niedersaarn (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,50	0,41			
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	2,20	2,02			
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	3,88	3,67			
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	3,09	2,80			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								1,0	1,0			
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,65	0,64			
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,69	1,49			
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,30	0,28			
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,34	0,27			
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,48	0,40			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette"								1,0	1,0			
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,35	0,28			
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,48	0,42			
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	1,52	1,37			
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,20	0,19			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								1,0	1,1			
	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	2,89	2,71			
Ill Amont	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	1,25	1,19			
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,44	0,41			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Ill Amont"								1,0	1,0			
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	688,00	912,00			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									2,0	1,0			

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

Ill aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	3,31	3,17			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Ill aval"								1,0	1,0			
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,08	1,04			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0			
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,67	0,57			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0			



Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	12,77	11,47			
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	4,24	3,93			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0			
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	18,82	18,02			
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	8,04	8,09			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0			
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	9,58	9,41			
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	12,12	12,08			
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	35,22	31,39			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0			





Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 11 mai 2025

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/04/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 25/04/2025

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle ()



Date de la dernière mise à jour
des Vosges ()

Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle

Départements
Dernière mise à jour

Meuse



Meurthe-et-Moselle



Marne



Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin ()



Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin ()




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube ()




Date de la dernière mise à jour
des Ardennes ()



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/02/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne ()



État des écoulements


■ Assecs ■ Non visibles ■ Visibles faibles ■ Visibles acceptables ● Observation impossible ○ Absence de données

Évolution

↑ Hausse
▬ Stable
↓ Baisse
■ Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 METZ Cedex 03

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél. : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.