

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

N°03

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, le déficit de précipitations depuis le mois de février sur le Grand Est continue à impacter les nappes, notamment les plus réactives. La tendance à la baisse est quasiment généralisée et les nappes très réactives des Calcaires du Jurassique ont des niveaux déjà très bas pour la saison : l'unité hydrogéologique des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes, caractérisée par un seul piézomètre à vitesse de décharge rapide, est en rouge. Les unités Craie de Champagne Nord et Craie du Senonais et Pays d'Othe restent toujours en gris. Les indicateurs globaux des Calcaires du Jurassique sont en jaune ou en gris. La plupart des indicateurs de nappes des alluvions sont en jaune ou en gris. Les autres unités hydrogéologiques et indicateurs globaux sont en bleu, notamment la nappe inertielle du Sundgau, la nappe des GTI et les nappes d'Alsace, ainsi que les secteurs du Ried Centre Alsace.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les précipitations orageuses du début de semaine n'ont pas eu d'effet significatif sur les cours d'eau. Les débits restent orientés à la baisse sur tous les secteurs, avec une baisse plus sensible sur tout le bassin de la Moselle. En conséquence, les unités hydrologiques "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et seille" sont maintenant en gris et les unités "Meuse amont" et "Meuse aval et Chiers" restent encore en bleu.

Sur le territoire Rhin-Sarre, l'absence de précipitation impacte à la baisse le débit des cours d'eau. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) continuent de décroître sur l'ensemble des stations. Toutes les unités hydrologiques sont en bleues à l'exception de l'unité Rhin qui repasse en gris.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, le déficit depuis plusieurs semaines fait majoritairement évoluer à la baisse les débits minimaux sur 3 jours consécutifs (Q3J-N). La situation hydrologique concernant la semaine 20 est en baisse, toutes les unités hydrologiques restent en bleu sauf l'unité Oise amont qui passe en gris.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" sont également en bleu.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, les résultats des campagnes usuelles ne sont pas encore fournis. Seules trois campagnes complémentaires pour les départements de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse sont disponibles. Elles ont été réalisées fin février pour le département de la Marne et fin avril pour les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. S'agissant de campagnes complémentaires, l'analyse régionale des campagnes usuelles n'est donc pas faite à ce stade. Pour les trois départements, une note de 10 a pu être calculée sur la base des résultats de ces campagnes complémentaires, tous les cours d'eau suivis présentant un écoulement visible acceptable.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable est en légère baisse et se situe autour de 96% : le taux pour Madine atteint 97,4%, celui de Michelbach 95%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine restent proches de 85 à 90% : le taux atteint 89,6% pour le lac Aube, 84,5% pour le lac Marne et 91,9% pour le lac Seine. Ils sont sous leur objectif de gestion : 2,7% en-dessous pour le lac Aube, et 2,6% pour le lac Seine, mais 5,4% sous l'objectif pour le lac Marne. Le taux de remplissage pour Vieux Pré est à 98,3%, et 79,8% pour Kruth.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigiEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....2 Bassins versants.....5 Écoulements rivières.8

Barrages-réservoirs....9



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 18 avril au 18 mai 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

- -Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- -Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- -Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- -Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- -Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- - Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

- ↑ En hausse
- = Stable
- ↓ En baisse
- Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 20/05/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 04/04/25 au 04/05/25	du 11/04/25 au 11/05/25	du 18/04/25 au 18/05/25		
				Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20		

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,206	0,214	0,191		
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,844	0,821	0,787		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0		
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	0,049	-0,128	-0,244		
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	0,535	0,394	0,252		
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,037	-0,140	-0,198		
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,724	-1,812	-1,954		
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	0,054	-0,046	-0,163		
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,9	1,9	1,9		
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,191	-0,233	-0,304		
Craie		LINTHELLES (51)	4	0,879	0,914	0,840			
Craie		SOMPUIS (51)	3	0,592	0,496	0,355			
Craie		VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-0,853	-1,025	-1,025			
Craie		VAILLY (10)	5	0,650	0,621	0,565			
Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,4	1,4	1,4				
Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	0,715	0,638	0,540			
	Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,173	-0,249	-0,340			
	Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,555	0,581	0,461			
	Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,051	-1,216	-1,259			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,5	1,5	1,5			
Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,926	-1,905	-1,963			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0			
Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	0,052	0,055	-0,007			
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0			
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,935	-0,797	-0,725		
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-1,140	-1,131	-1,113		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-1,038	-0,964	-0,919		
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-0,977	-1,011	-0,966		
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,560	-0,577	-0,634		
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,526	-0,390	-0,307		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,717	-0,695	-0,669		
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,215	0,515	0,693		
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,540	-0,470	-0,489		
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,478	-0,485	-0,542		
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,275	-0,145	-0,107		
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,446	-0,422	-0,430		
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-0,707	-0,751	-0,836		
		Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-0,956	-1,069	-1,080		
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	-0,733	-0,657	-0,699		
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,860	-0,892	-0,917		
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,601	0,600	0,594		
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,538	-0,523	-0,514		
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,724	-0,695	-0,695		
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,220	-0,206	-0,205		
		Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,830	-0,887	-0,922	
	Calcaires de l'Oxfordien		CLERY LE PETIT (55)	4	-1,180	-1,236	-1,327		
	Calcaires de l'Oxfordien		VACHERAUVILLE (55)	4	-1,015	-0,975	-1,059		
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-1,008	-1,033	-1,103			
	Calcaires de l'Oxfordien sous couverture		BAUDREMONT (55)	4	-1,257	-1,277	-1,308		
	Calcaires de l'Oxfordien sous couverture		COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,131	-1,238	-1,357		
	Calcaires de l'Oxfordien		EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-0,935	-0,956	-1,040		
	Calcaires de l'Oxfordien		ROISES (55)	4	-0,966	-0,902	-0,826		
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,064	-1,085	-1,127			
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,898	-0,822	-0,845		
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,575	-0,644	-0,667		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,769	-0,751	-0,774		
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,780	-0,782	-0,756		
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,269	-1,160	-1,159		
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,175	-0,187	-0,171		
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,904	-0,708	-0,570		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,755	-0,680	-0,631		
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,855	-0,838	-0,921		
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,854	-0,756	-0,764		
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-0,821	-0,912	-1,010		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,846	-0,829	-0,891		
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,614	-0,618	-0,681		
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	1,040	0,925	0,849		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,420	0,346	0,275		
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,450	-0,192	-0,002		
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,642	-0,535	-0,526		
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-0,922	-1,053	-1,030		
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,548	-1,455	-1,510		
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,879	-0,787	-0,734		
		Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,397	-1,514	-1,550		
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,672	-0,553	-0,435		
		Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,455	-0,489	-0,567		



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 04/04/25 au 04/05/25	du 11/04/25 au 11/05/25	du 18/04/25 au 18/05/25			
					Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20			
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglaciale sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,053	-1,082	-1,086			
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,347	-0,453	-0,784			
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	0,623	0,552	0,454			
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-0,669	-0,797	-0,902			
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	0,276	0,248	0,168			
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,414	-0,515	-0,605			
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,517	0,414	0,370			
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	0,005	-0,046	-0,120			
		Fluvioglaciale sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,830	0,859	0,868			
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,187	-0,149	-0,258			
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-0,206	-0,203	-0,267			
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,677	-0,697				
		Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,066	-0,067	0,198		
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	0,064	0,149	0,113			
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,419	0,438	0,335			
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	1,251	1,112	0,948			
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,225	-0,165	-0,275			
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,482	0,493	0,449			
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,412	0,378	0,342			
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,962	0,943	0,914			
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,157	-0,214	-0,234			
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]				0,360	0,342	0,266		
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,033	-0,074	-0,150			
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,657	0,575	0,430			
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,110	-0,159	-0,214			
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	0,236	0,228	0,203			
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	0,548	0,500	0,440			
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,381	-0,338	-0,393			
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,472	0,449	0,407			
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,584	0,423	0,349			
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				0,217	0,176	0,107			
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,344	-1,386	-1,381			
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,860	-0,596	-0,387			
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]				-1,150	-1,070	-0,983		

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 28/04/25 au 04/05/25	du 05/05/25 au 11/05/25	du 12/05/25 au 18/05/25		
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20		
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,40	157,37	157,32		
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	1,0	1,0		
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	161,05	161,01	160,96		
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	1,0	1,0		
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,92	167,87	167,81		
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	1,0		
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,64	176,61	176,57		
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							1,0	1,0	1,0		
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,47	175,35	175,30		
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	1,0	1,0		

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 12 mai au 18 mai 2025



Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 19/05/2025 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 28/04/25	du 05/05/25	du 12/05/25							
			N	ELM	EM	ES	EES		au 04/05/25	au 11/05/25	au 18/05/25							
Semaine 18														Semaine 19	Semaine 20			
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie																		
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,90	0,79	0,67							
	ANTE	Châtriers (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,27	0,22	0,19							
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	1,76	1,48	1,32							
	BIESME	Claon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71										
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,67	1,52	1,65							
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,36	0,32	0,34							
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,67	0,49	0,39							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									1,3	1,4	1,4							
Aisne ardennais e	VAUX	Ecly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	1,31	1,11	1,00							
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	8,83	7,90	7,46							
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,09	0,08	0,07							
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	6,35	5,64	5,15							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									1,0	1,0	1,0							
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	1,52	1,52	0,33							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	1,0	2,0							
Saulx et Ornain	CHÉE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,53	0,40	0,33							
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,53	0,46	0,48							
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	2,65	2,48	2,34							
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,17	0,12	0,10							
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	1,20	1,32	1,33							
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,64	0,60	0,54							
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	2,42	2,23	2,07							
	CHÉE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,34	0,30	0,27							
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	9,37	8,99	8,13							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									1,0	1,0	1,0							
Marne Amont	MARNE	Chamouilly (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	8,72	8,06	7,58							
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,78	1,43	1,26							
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,45	0,29	0,21							
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,38	0,31	0,22							
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	1,14	0,94	0,94							
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	6,25	5,57	4,72							
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	2,18	1,91	1,59							
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	6,53	7,07	7,30							
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,17	0,13	0,09							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									1,0	1,1	1,3							
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	2,42	1,97	1,46							
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	7,12	5,83	4,84							
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66										
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	1,65	1,53	1,42							
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,58	0,44	0,30							
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	5,03	4,46	4,12							
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	2,76	2,18	1,68							
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	3,02	2,46	2,06							
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	3,82	3,53	3,22							
SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,51	0,47	0,45								
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									1,0	1,0	1,0							
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	4,39	4,19	3,67							
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	2,64	2,36	2,03							
	AUJON	Marainville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,78	1,57	1,38							
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,42	0,38	0,34							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									1,0	1,0	1,0							
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBITSSONNE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,53	0,45	0,34							
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	1,46	1,32	1,20							
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	1,31	1,21	1,13							
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	1,10	0,96	0,80							
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	2,09	1,78	1,54							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									1,0	1,0	1,0							
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,53	0,45	0,41							
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,84	0,78	0,71							
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,50	0,47	0,44							
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,51	0,44	0,45							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,0	1,0	1,0							
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	1,53	1,44	1,34							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0	1,0							
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	1,52	1,26	0,91							
	PETIT MORIN	Jouarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	2,43	2,12	1,74							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,0	1,0	1,0							
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	3,71	3,54	3,44							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0	1,0							
La Blaise	BLAISE	Dallancourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,43	0,44	0,39							
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,92	0,91	0,81							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									1,0	1,0	1,0							
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	2,39	2,18	1,89							
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	11,99	13,28	10,48							
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,55	0,44	0,34							
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	8,83	9,05	8,66							
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,81	0,67	0,57							
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	2,11	1,92	1,84							
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,63	0,58	0,53							
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	1,42	1,27	1,12							
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	5,40	4,99	4,57							
SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	1,13	1,00	0,92								
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									1,0	1,0	1,0							
Armance Amont	ARMANCE	Chessy-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	1,98	1,81	1,67							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	1,0							
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	6,77	6,34	5,88							
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									1,0	1,0	1,0							

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les valeurs des Q3J-N des stations signalées par un astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Île de France, les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 28/04/25 au 04/05/25 Semaine 18	du 05/05/25 au 11/05/25 Semaine 19	du 12/05/25 au 18/05/25 Semaine 20		
			N	ELM	EM	ES	EES						

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	6,33	5,63	4,97		
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	2,86	2,56	2,38		
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	1,44	1,22	1,00		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								1,0	1,0	1,0		
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,80	0,71	0,96		
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,19	0,17	0,14		
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,45	0,38	0,30		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								1,0	1,0	1,3		

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,93	0,72	0,58		
	VAIR	Soulesse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	1,28	1,00	0,84		
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	5,72	3,85	3,17		
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	8,83	7,78	6,91		
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	26,30	24,20	14,90		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								1,0	1,0	1,0		
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,93	0,80	0,76		
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	14,20	13,00	12,40		
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	41,00	36,60	33,80		
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	6,29	4,99	4,48		
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	52,70	45,80	42,40		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								1,0	1,0	1,2		
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	1,15	0,84	0,65		
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,63	0,54	0,45		
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	9,95	8,48	7,09		
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	18,20	15,70	13,90		
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	2,05	1,78	1,66		
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	3,20	2,49	2,11		
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	18,90	13,20	11,30		
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	2,60	2,14	1,72		
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	2,10	1,83	1,56		
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,68	1,53	1,32		
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	13,30	11,30	9,76		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								1,0	1,5	2,0		
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	35,60	27,60	24,00		
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	1,66	1,31	1,07		
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	3,18	2,70	1,74		
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,49	0,35	0,37		
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	2,26	1,60	1,50		
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	52,30	40,90	34,20		
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	1,11	0,89	0,54		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								1,0	1,3	2,1		
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	5,78	5,25	4,52		
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,84	0,72	0,53		
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	3,42	3,25	3,13		
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,45	0,43	0,43		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								1,0	1,0	1,3		
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	2,06	2,03	1,98		
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,50	0,41	0,32		
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	2,20	2,02	1,74		
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	3,88	3,67	3,21		
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	3,09	2,80	2,38		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								1,0	1,0	1,0		
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,65	0,64	0,52		
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,69	1,49	1,28		
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,30	0,28	0,24		
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,34	0,27	0,20		
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,48	0,40	0,31		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette"								1,0	1,0	1,4		
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,35	0,28	0,22		
	PETITE FECHT	Stosswehr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,48	0,42	0,38		
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	1,52	1,37	0,98		
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,20	0,19	0,19		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								1,0	1,1	1,1		
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	2,89	2,71	2,13		
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	1,25	1,19	0,98		
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,44	0,41	0,34		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"								1,0	1,0	1,0		
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	688,00	912,00	719,00		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"									2,0	1,0	2,0		

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	3,31	3,17	2,40		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0		
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,08	1,04	1,06		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0		
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,67	0,57	0,58		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0		



Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	12,77	11,47	10,75		
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	4,24	3,93	4,01		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0		
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	18,82	18,02	16,61		
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	8,04	8,09	8,11		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0		
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	9,58	9,41	8,54		
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	12,12	12,08	11,71		
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	35,22	31,39	28,00		
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0		





Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 18 mai 2025

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 25/04/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Meuse (55) : 25/04/2025

Date de la dernière mise à jour
de la Moselle ()



Date de la dernière mise à jour
des Vosges ()


Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin ()



Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin ()



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne ()



Etat des écoulements des cours d'eau

Région Grand Est

Dernière campagne mensuelle

Départements

Dernière mise à jour

Meuse

10

Meurthe-et-Moselle

10

Marne

10


Date de la dernière mise à jour
de l'Aube ()



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes ()



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/02/2025



Notes des
départements

État des écoulements


■ Assecs ■ Non visibles ■ Visibles faibles ■ Visibles acceptables ● Observation impossible ○ Absence de données

Évolution

↑ Hausse
= Stable
↓ Baisse
■ Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrêtage des crues



En hachuré les taux de remplissage de l'objectif de gestion (COTECO)

Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 METZ Cedex 03

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél. : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.