

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, le déficit de précipitations depuis le mois de février sur le Grand Est continue à impacter les nappes. La tendance à la baisse est quasiment généralisée. Les nappes très réactives des Calcaires du Jurassique ont des niveaux déjà très bas pour la saison et les indicateurs globaux sont majoritairement en jaune. L'indicateur globale des calcaires de l'Oxfordien nord passe du jaune à l'orange. L'unité hydrogéologique des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes, caractérisée par un seul piézomètre à vitesse de décharge rapide, reste en rouge. Les unités Craie de Champagne Nord et Craie du Senonais et Pays d'Othe restent toujours en gris. L'unité Craie de Champagne Sud et Centre passe du bleu au gris. Les calcaires du Tithonien passent du jaune au gris. La plupart des indicateurs de nappes des alluvions sont en jaune ou en gris. Les autres unités hydrogéologiques et indicateurs globaux sont en bleu, notamment la nappe inertielle du Sundgau, la nappe des GTI et les nappes d'Alsace, ainsi que les secteurs du Ried Centre Alsace.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les passages pluvieux répétés qui ont balayé tous les bassins durant la semaine passée ont généré des apports qui vont temporairement soutenir les débits de tous les cours d'eau. L'amélioration des écoulements est déjà bien visible sur le bassin de la Moselle, alors que sur le bassin de la Meuse, moins réactif, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) restent encore globalement stables par rapport à la semaine précédente. En conséquence, les unités "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" repassent en bleu, ainsi toutes les unités sont de nouveau en bleu.

Sur le territoire Rhin-Sarre, la semaine pluvieuse sur l'ensemble du secteur a généré une augmentation des débits de l'ensemble des cours d'eau. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) sont tous à la hausse par rapport à la semaine précédente, particulièrement l'unité "Rhin". L'ensemble des unités hydrologiques repassent toutes en bleu.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, le déficit pluviométrique observé depuis fin avril fait majoritairement évoluer à la baisse les débits minimaux sur 3 jours consécutifs (Q3J-N). La situation hydrologique concernant la semaine 23 reste stable par rapport à la semaine précédente. Les unités hydrologiques "Saulx et Ornain", "La Blaise", "l'Oise amont" et le bassin "Aisne amont" sont en gris et tous les autres bassins hydrologiques restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, l'unité hydrologique "Saône Amont" passe du bleu en gris et l'unité "Tille-Vingeanne" reste en gris.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, toutes les campagnes usuelles des départements sont disponibles. Elles ont été réalisées entre le 23 et le 27 mai. Pour les départements des Vosges, de la Marne, une note de 10 a pu être calculée, tous les cours d'eau suivis présentant en majorité des écoulements visibles acceptables et sans assècs observés. Pour les autres départements, la note est comprise entre 8 et 9,8 avec la présence d'écoulements visibles faibles, non visibles et assècs. Ces derniers sont plus particulièrement présents dans les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et l'Aube.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable poursuit sa légère baisse et se situe autour de 94% : le taux pour Madine atteint 96%, celui de Michelbach 92,3%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine restent proches de 83 à 92% : le taux atteint 88,7% pour le lac Aube, 83,6% pour le lac Marne et 91,9% pour le lac Seine. Ils sont tous sous leur objectif de gestion. Le taux de remplissage pour Vieux Pré est à 98,1%, et 72,9% pour Kruth.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigiEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....2 Bassins versants.....5 Écoulements rivières.8

Barrages-réservoirs....9



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 8 mai au 8 juin 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

- Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 11/06/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 11/04/25 au 11/05/25 Semaine 19	du 18/04/25 au 18/05/25 Semaine 20	du 25/04/25 au 25/05/25 Semaine 21	du 01/05/25 au 01/06/25 Semaine 22	du 08/05/25 au 08/06/25 Semaine 23
-------	-------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,214	0,191	0,191	0,203	0,156
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,821	0,787	0,752	0,756	0,733
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,128	-0,244	-0,364	-0,482	-0,560
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	0,394	0,252	0,149	0,008	-0,176
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,140	-0,198	-0,234	-0,333	-0,388
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-1,812	-1,954	-2,046	-1,763	-1,972
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,046	-0,163	-0,355	-0,528	-0,616
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,233	-0,304	-0,433	-0,579	-0,700
		Craie	LINTHELLES (51)	4	0,914	0,840	0,731	0,601	0,487
		Craie	SOMPUIS (51)	3	0,496	0,355	0,264	0,153	0,009
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,025	-1,025	-1,124	-1,190	-1,235
		Craie	VAILLY (10)	5	0,621	0,565	0,540	0,499	0,416
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,4	1,4	1,4	1,4	1,6
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	0,638	0,540	0,476	0,419	0,304
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,249	-0,340	-0,398	-0,512	-0,651
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,581	0,461	0,412	0,306	0,327
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,216	-1,259	-1,333	-1,410	-1,485
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"				1,5	1,5	1,8	1,8	2,1
	Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-1,905	-1,963	-2,080	-2,048	-1,955
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	0,055	-0,007	-0,086	-0,037	-0,081
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,797	-0,725	-0,790	-0,896	-0,870
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-1,131	-1,113	-1,247	-1,244	-1,168
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]				-0,964	-0,919	-1,019	-1,070	-1,019
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-1,011	-0,966	-1,102	-1,262	-1,192
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,577	-0,634	-0,508	-0,307	-0,140
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,390	-0,307	-0,452	-0,545	-0,619
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,695	-0,669	-0,729	-0,760	-0,705
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,515	0,693	0,809	0,963	0,874
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,470	-0,489	-0,498	-0,518	-0,588
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,485	-0,542	-0,557	-0,535	-0,517
	Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]				-0,145	-0,107	-0,075	-0,028	-0,085
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,422	-0,430	-0,454	-0,463	-0,382
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-0,751	-0,836	-0,949	-1,010	-1,123
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,069	-1,080	-1,183	-1,299	-1,338
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	-0,657	-0,699	-0,718	-0,679	-0,597
	Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]				-0,892	-0,917	-0,984	-1,033	-1,020
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,600	0,594	0,589	0,585	0,549
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,523	-0,514	-0,500	-0,487	-0,474
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,695	-0,695	-0,689	-0,684	-0,610
	Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]				-0,206	-0,205	-0,200	-0,195	-0,178
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-0,887	-0,922	-1,121	-1,179	-1,274
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,236	-1,327	-1,411	-1,370	-1,445
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-0,975	-1,059	-1,146	-1,099	-1,130
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-1,033	-1,103	-1,226	-1,216	-1,283
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-1,277	-1,308	-1,465	-1,375	-1,351
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,238	-1,357	-1,520	-1,706	-1,381
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-0,956	-1,040	-1,144	-1,123	-1,152
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,902	-0,826	-0,774	-0,726	-0,694
	Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]				-1,085	-1,127	-1,221	-1,226	-1,145
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,822	-0,845	-0,923	-0,947	-0,929
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,644	-0,667	-0,732	-0,774	-0,805
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,751	-0,774	-0,847	-0,878	-0,879
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,782	-0,756	-0,851	-0,704	-0,784
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,160	-1,159	-1,029	-1,011	-0,988
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,187	-0,171	-0,073	0,118	0,095
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,708	-0,570	-0,487	-0,430	-0,428
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,680	-0,631	-0,573	-0,468	-0,486
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,838	-0,921	-0,964	-1,005	-0,960
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,756	-0,764	-0,699	-0,748	-0,783
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-0,912	-1,010	-1,144	-1,247	-1,017
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,829	-0,891	-0,921	-0,980	-0,915
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,618	-0,681	-0,806	-0,880	-0,829
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,925	0,849	0,825	0,780	0,806
	Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]				0,346	0,275	0,213	0,158	0,193
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,192	-0,002	-0,116	-0,275	-0,388
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,535	-0,526	-0,575	-0,547	-0,505
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,053	-1,030	-1,087	-1,182	-0,910
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,455	-1,510	-1,609	-1,546	-1,454
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,787	-0,734	-0,818	-0,871	-0,807
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,514	-1,550	-1,531	-1,427	-1,386
		Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,553	-0,435	-0,467	-0,588	-0,727
	Socle Ardennais	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,489	-0,567	-0,754	-0,864	-0,986



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 11/04/25	du 18/04/25	du 25/04/25	du 01/05/25	du 08/05/25
					au 11/05/25	au 18/05/25	au 25/05/25	au 01/06/25	au 08/06/25
					Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,082	-1,086	-1,081	-1,079	-1,170
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-0,453	-0,784	-1,104	-0,531	-0,743
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	0,552	0,454	0,367	0,288	0,141
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-0,797	-0,902	-0,984	-1,024	-1,100
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	0,248	0,168	0,136	0,083	-0,040
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,515	-0,605	-0,584	-0,672	-0,689
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,414	0,370	0,338	0,295	0,211
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,046	-0,120	-0,170	-0,213	-0,274
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,859	0,868	0,901	0,833	0,842
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,149	-0,258	-0,374	-0,339	-0,400
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-0,203	-0,267	-0,298	-0,473	-0,644
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4	-0,697			-0,885	-0,926
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				-0,067	0,198	0,165	-0,218	-0,264
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	0,149	0,113	0,069	0,031	0,042
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,438	0,335	0,141	0,026	0,111
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	1,112	0,948	0,775	0,667	0,592
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,165	-0,275	-0,552	-0,656	-0,728
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,493	0,449	0,359	0,247	0,172
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,378	0,342	0,273	0,228	0,156
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,943	0,914	0,885	0,859	0,818
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,214	-0,234	-0,278	-0,326	-0,399
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]			0,342	0,266	0,133	0,050	0,008
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,074	-0,150	-0,198	-0,241	-0,273
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,575	0,430	0,303	0,167	0,091
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,159	-0,214	-0,260	-0,282	-0,323
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	0,228	0,203	0,099	0,017	-0,004
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	0,500	0,440	0,345	0,276	0,202
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,338	-0,393	-0,501	-0,579	-0,541
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,449	0,407	0,361	0,329	0,285
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,423	0,349	0,265	0,185	0,137
	Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]				0,176	0,107	0,020	-0,053	-0,088
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,386	-1,381	-1,475	-1,596	-1,566
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,596	-0,387	-0,497	-0,391	-0,273
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]			-1,070	-0,983	-1,084	-1,114	-1,049

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 05/05/25	du 12/05/25	du 19/05/25	du 26/05/25	du 02/06/25
			N	ELM	EM	ES	EES		au 11/05/25	au 18/05/25	au 25/05/25	au 01/06/25	au 08/06/25
			Semaine 19						Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,37	157,32	157,30	157,30	157,32
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	161,01	160,96	160,94	160,93	160,96
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,87	167,81	167,78	167,77	167,78
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,61	176,57	176,56	176,56	176,60
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,35	175,30	175,28	175,24	175,35
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 02 juin au 08 juin 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES). |
| | | | - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES). |
| | | | - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM). |
| | | | - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM). |
| | | | - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N). |
| | | | - Absence d'informations |

0 10 20 30 km



- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BDCarthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 11/06/2025 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 05/05/25 au 11/05/25	du 12/05/25 au 18/05/25	du 19/05/25 au 25/05/25	du 26/05/25 au 01/06/25	du 02/06/25 au 08/06/25	
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie														
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,79	0,67	0,54	0,37	0,36	
	ANTE	Châtirces (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,22	0,19	0,16	0,17	0,16	
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	1,48	1,32	1,03	1,32	0,94	
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71						
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,52	1,65	1,52	1,57	1,45	
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,32	0,34	0,30	0,28	0,27	
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,49	0,39	0,34	0,41	0,43	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									1,4	1,4	1,5	1,9	1,9	
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	1,11	1,00	0,93	0,97	0,90	
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	7,90	7,46	6,36	7,00	6,02	
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,08	0,07	0,06	0,07	0,06	
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	5,64	5,15	4,67	5,03	4,53	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardennaise"									1,0	1,0	1,4	1,0	1,4	
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	1,52	0,33	0,33	0,26	0,26	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Saulx et Ornain	CHEE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,40	0,33	0,28	0,28	0,25	
	BRUXENELLE	Brusson (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,46	0,48	0,46	0,46	0,47	
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	2,48	2,34	2,20	2,23	2,25	
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,12	0,10	0,10	0,11	0,12	
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	1,32	1,33	1,18	0,42	0,69	
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,60	0,54	0,46	0,39	0,37	
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	2,23	2,07	1,88	1,82	1,96	
	CHEE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,30	0,27	0,23	0,21	0,18	
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	8,99	8,13	7,65	7,69	7,32	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									1,0	1,0	1,2	2,1	1,9	
Marne Amont	MARNE	Chamouilly (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	8,06	7,58	7,51	7,61	7,03	
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,43	1,26	1,35	1,19	1,79	
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,29	0,21	0,18	0,16	0,13	
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,31	0,22	0,20	0,24	0,43	
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	0,94	0,94	1,06	0,96	1,42	
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	5,57	4,72	4,80	4,58	4,60	
	ROGNON	Doullencourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	1,91	1,59	1,41	1,31	1,23	
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	7,07	7,30	8,96	8,93	8,88	
	SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,13	0,09	0,09	0,11	0,13	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									1,1	1,3	1,3	1,3	1,4	
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	1,97	1,46	1,08	0,89	0,75	
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	5,83	4,84	4,38	4,70	4,37	
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66						
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	1,53	1,42	1,32	1,32	1,25	
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,44	0,30	0,28	0,20	0,16	
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	4,46	4,12	3,88	3,68	3,51	
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	2,18	1,68	1,45	1,36	1,24	
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	2,46	2,06	1,83	1,84	1,79	
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	3,53	3,22	2,99	2,77	2,61	
SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,47	0,45	0,42	0,33	0,27		
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	4,19	3,67	3,57	3,10	2,92	
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Otre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	2,36	2,03	1,94	1,65	1,66	
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,57	1,38	1,32	1,16	1,18	
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,38	0,34	0,40	0,38	0,34	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,45	0,34	0,22	0,15	0,11	
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	1,32	1,20	1,09	1,00	0,90	
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	1,21	1,13	1,02	0,86	0,77	
	ARDUSSON	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,96	0,80	0,69	0,60	0,50	
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	1,78	1,54	1,24	1,00	0,87	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,45	0,41	0,38	0,40	0,39	
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,78	0,71	0,64	0,82	0,72	
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,47	0,44	0,43	0,40	0,39	
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,44	0,45	0,40	0,38	0,37	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	1,44	1,34	1,30	1,22	1,20	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	1,26	0,91	0,84	0,81	0,72	
	PETIT MORIN	Jouarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	2,12	1,74	1,70	1,69	1,56	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	3,54	3,44	3,37	3,32	3,29	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
La Blaise	BLAISE	Dailencourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,44	0,39	0,35	0,35	0,33	
	BLAISE	Louvemont [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,91	0,81	0,74	0,59	0,64	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									1,0	1,0	1,3	2,0	2,0	
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	2,18	1,89	1,80	1,58	1,45	
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	13,28	10,48	10,29	10,70	10,54	
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,44	0,34	0,33	0,32	0,31	
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	9,05	8,66	8,45	7,80	7,45	
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,67	0,57	0,53	0,48	0,43	
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	1,92	1,84	1,14	1,06	1,00	
	BARSE	Montiéramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,58	0,53	0,50	0,48	0,47	
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	1,27	1,12	1,09	0,95	0,88	
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	4,99	4,57	4,56	4,27	4,11	
	SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	1,00	0,92	0,89	0,78	0,80	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	1,81	1,67	1,64	1,48	1,43	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	6,34	5,88	5,61	5,54	5,21	
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 05/05/25 au 11/05/25	du 12/05/25 au 18/05/25	du 19/05/25 au 25/05/25	du 26/05/25 au 01/06/25	du 02/06/25 au 08/06/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	5,63	4,97	4,89	4,64	4,56
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	2,56	2,38	2,36	2,34	2,34
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	1,22	1,00	0,96	0,91	0,81
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,71	0,96	0,98	0,96	1,06
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,17	0,14	0,15	0,11	0,13
	TILLE	Crécy-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,38	0,30	0,33	0,23	0,26
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								1,0	1,3	1,3	1,7	1,7

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,72	0,58	0,52	0,55	0,56
	VAIR	Soulesse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	1,00	0,84	0,78	0,82	0,77
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	3,85	3,17	2,72	2,57	2,38
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	7,78	6,91	6,01	5,95	5,84
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	24,20	14,90	14,70	15,50	15,30
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,80	0,76	0,61	0,73	0,73
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	13,00	12,40	11,50	12,70	11,90
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	36,60	33,80	30,50	30,90	28,80
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	4,99	4,48	3,22	4,17	5,78
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	45,80	42,40	37,70	42,40	39,90
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								1,0	1,2	1,8	1,2	1,0
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,84	0,65	0,52	0,53	1,38
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,54	0,45	0,48	0,50	0,94
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	8,48	7,09	7,27	7,25	13,70
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	15,70	13,90	13,10	13,40	20,60
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	1,78	1,66	1,62	1,35	1,67
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	2,49	2,11	1,96	2,05	2,05
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	13,20	11,30	10,00	10,60	16,60
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	2,14	1,72	1,65	1,52	2,40
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	1,83	1,56	1,52	1,51	2,51
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,53	1,32	1,32	1,35	1,85
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	11,30	9,76	9,42	9,65	12,80
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								1,5	2,0	2,3	2,0	1,0
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	27,60	24,00	21,70	23,40	32,80
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	1,31	1,07	1,30	1,56	2,52
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	2,70	1,74	1,91	1,89	2,31
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,35	0,37	0,27	0,37	0,27
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	1,60	1,50	1,41	0,93	0,82
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	40,90	34,20	31,00	33,90	40,30
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,89	0,54	0,51	0,51	0,59
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								1,3	2,1	2,0	2,0	1,2
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	5,25	4,52	4,44	4,45	5,55
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,72	0,53	0,50	0,50	0,79
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	3,25	3,13	3,22	3,21	3,52
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,43	0,43	0,45	0,40	0,46
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								1,0	1,3	1,3	1,3	1,0
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	2,03	1,98	1,91	1,90	2,13
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,41	0,32	0,31	0,29	0,60
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	2,02	1,74	1,50	1,49	1,75
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	3,67	3,21	3,11	3,07	3,64
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	2,80	2,38	2,30	2,24	3,35
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,64	0,52	0,53	0,56	0,65
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,49	1,28	1,21	1,22	1,43
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,28	0,24	0,23	0,21	0,25
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,27	0,20	0,17	0,14	0,23
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,40	0,31	0,27	0,26	0,39
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvetre"								1,0	1,4	1,4	1,5	1,0
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,28	0,22	0,20	0,20	0,26
	PETITE FECHT	Stosswehr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,42	0,38	0,31	0,30	0,46
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	1,37	0,98	0,89	0,88	1,21
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,19	0,19	0,17	0,19	0,21
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								1,1	1,1	1,3	1,4	1,0
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	2,71	2,13	2,27	1,74	6,22
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	1,19	0,98	1,00	0,89	2,91
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,41	0,34	0,39	0,32	0,89
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	912,00	719,00	746,00	880,00	1245,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"								1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	3,17	2,40	4,64	4,59	8,90
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,04	1,06	1,03	1,02	1,06
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,57	0,58	0,54	0,56	0,91
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	11,47	10,75	10,78	11,12	10,15
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	3,93	4,01	4,69	5,16	4,33
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	18,02	16,61	19,88	17,44	11,72
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	8,09	8,11	12,35	9,48	9,35
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,6
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	9,41	8,54	8,42	7,67	8,61
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	12,08	11,71	11,61	11,84	12,17
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	31,39	28,00	26,13	24,32	23,30
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,0	1,0	1,4	1,4





Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 08 juin 2025

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 26/05/2025





Date de la dernière mise à jour
de la Moselle (57) : 27/05/2025




Date de la dernière mise à jour
des Vosges (88) : 26/05/2025

Etat des écoulements des cours d'eau


Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle




Départements
Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
du Bas-Rhin (67) : 23/05/2025




Date de la dernière mise à jour
du Haut-Rhin (68) : 24/05/2025




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 26/05/2025




Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/05/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 27/05/2025



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 27/05/2025



État des écoulements

Assecs Non visibles Visibles faibles Visibles acceptables

Observation impossible Absence de données

Évolution

↑ Hausse


Stable

↓ Baisse

Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigieEau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 METZ Cedex 03

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél. : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99



Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.