

Bulletin de Suivi d'Étiage Région Grand Est

Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, le déficit de précipitations de fin de recharge sur le Grand Est continue à impacter les nappes, malgré les épisodes pluvio-orageux de ce printemps. Ainsi, la tendance reste à la baisse. L'unité hydrogéologique des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes, caractérisée par un seul piézomètre à vitesse de décharge rapide, reste en rouge. Les unités Craie de Champagne Nord, Craie de Champagne Sud et Centre ainsi que Craie du Senonais et Pays d'Othe restent en gris. Les nappes très réactives des Calcaires du Jurassique ont des niveaux bas pour la saison et les indicateurs globaux sont majoritairement en jaune ou gris. A la faveur des orages, les indicateurs de nappes des alluvions sont repassés en bleu, sauf celui des alluvions du Perthois qui reste en gris. Les autres unités hydrogéologiques et indicateurs globaux sont en bleu, notamment la nappe inertielle du Sundgau, la nappe des GTI et les nappes d'Alsace, ainsi que les secteurs du Ried Centre Alsace.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les effets bénéfiques des passages orageux de la mi-juin se sont maintenant estompés. Le contexte météorologique estival, voire caniculaire observé lors de la semaine passée pèse sur la situation hydrologique générale.

En absence d'apports significatifs et en période de forte évapo-transpiration, les écoulements de tous les cours d'eau sont de nouveau orientés à la baisse. En conséquence, toutes les unités sont de nouveau en gris.

Sur le territoire Rhin-Sarre, la semaine passée a été chaude et sèche voire caniculaire impactant la situation hydrologique des cours d'eau. Les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) ont été observés en fin de période et sont à la baisse pour la plupart des sites. Les deux unités hydrologiques "Sarre" et "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" restent en gris, les autres unités se maintiennent encore en bleu.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, des pluies importantes de la mi juin ont été favorables en certains endroits où les débits minimaux sur 3 jours consécutifs (Q3J-N) évoluent à la hausse. Ainsi, concernant la semaine 25, la situation hydrologique de l'unité "La Blaise" s'améliore et passe de gris à bleu. Cependant, la situation de l'unité "Affluents crayeux Aube et Seine" se dégrade et passe de bleu à gris en raison de la faible réactivité des pluies sur les sols crayeux. L'unité "Petit Morin" passe également en gris. Les unités hydrologiques "Aisne amont", "Aisne ardennaise", "Oise amont", "Saulx et Ornain", "Marne amont", "Seine amont" et "Affluents crayeux Marne et Aisne aval", ainsi que "Corridor Marne", se maintiennent en gris, les autres bassins hydrologiques restant en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et «Tille-Vingeanne" restent en gris.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, toutes les campagnes usuelles des départements sont disponibles. Elles ont été réalisées entre le 23 et le 27 mai. Pour les départements des Vosges et de la Marne, une note de 10 a pu être calculée, tous les cours d'eau suivis présentant des écoulements visibles et sans assècs observés. Pour les autres départements, la note est comprise entre 8 et 9,8 avec la présence d'écoulements non visibles et des assècs. Ces derniers sont plus particulièrement présents dans les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et l'Aube.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable poursuit sa légère baisse et se situe autour de 92% : le taux pour Madine atteint 95,5%, celui de Michelbach 88,8%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage sont également à la baisse. Ceux des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine restent proches de 83 à 90% : le taux est de 88,5% pour le lac Aube, 83,9% pour le lac Marne et 90% pour le lac Seine. Ils sont tous légèrement au-dessus de leur objectif de gestion. Le taux de remplissage pour Vieux Pré est à 97,8%, et 69,8% pour Kruth.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l'eau est disponible sur le site VigieEau :

<http://vigieau.gouv.fr>

Sommaire :

Nappes.....2 Bassins versants.....5 Écoulements rivières.8

Barrages-réservoirs....9



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Eaux souterraines



Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 22 mai au 22 juin 2025 (mois glissant)



Indicateurs d'état des aquifères et piézomètres

0 10 20 30 km

Indicateurs de regroupement de niveau d'aquifères

Unités hydrogéologiques

Piezomètres

- Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- Absence d'information.

Évolution récente du niveau des aquifères aux piézomètres

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Non déterminée

--- Limites de départements

Fond de carte correspond à la carte géologique au 1/1 000 000 ième simplifiée - © BRGM

Données © IGN ADMIN EXPRESS®, Portail ADES, DREAL Grand Est - Créé le 24/06/2025 par DREAL Grand Est



Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 25/04/25 au 25/05/25	du 01/05/25 au 01/06/25	du 08/05/25 au 08/06/25	du 15/05/25 au 15/06/25	du 22/05/25 au 22/06/25
				Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25

Etat des nappes avec l'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) mensuel

Stations de suivi des unités hydrogéologiques	Calcaires de Brie et de Champagne	Calcaires de Brie	MECRINGES (51)	3	0,191	0,203	0,156	0,169	0,129
		Calcaires de Champagne	JANVILLIERS (51)	5	0,752	0,756	0,733	0,762	0,771
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de Brie et de Champagne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Craie de Champagne Nord	Craie	HANNOGNE-SAINT-REMY (08)	3	-0,364	-0,482	-0,560	-0,624	-0,731
		Craie	FRESNE-LES-REIMS (51)	5	0,149	0,008	-0,176	-0,285	-0,355
		Craie	SEMIDE (08)	5	-0,234	-0,333	-0,388	-0,419	-0,564
		Craie	BUSSY-LE-CHATEAU (51)	5	-2,046	-1,763	-1,972	-2,104	-2,136
		Craie	SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51)	5	-0,355	-0,528	-0,616	-0,663	-0,743
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord"			1,9	1,9	1,9	2,1	2,2
	Craie de Champagne Sud et Centre	Craie	LES GRANDES-LOGES (51)	5	-0,433	-0,579	-0,700	-0,703	-0,750
		Craie	LINTHELLES (51)	4	0,731	0,601	0,487	0,330	0,311
		Craie	SOMPUIS (51)	3	0,264	0,153	0,009	-0,100	-0,162
		Craie	VANAUULT-LE-CHATEL (51)	4	-1,124	-1,190	-1,235	-1,254	-1,317
		Craie	VAILLY (10)	5	0,540	0,499	0,416	0,380	0,318
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Sud et Centre"			1,4	1,4	1,6	1,6	1,8
	Craie du Senonais et Pays d'Othe	Craie	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN (10)	4	0,476	0,419	0,304	0,242	0,112
		Craie	VILLELOUP (10)	5	-0,398	-0,512	-0,651	-0,785	-0,852
		Craie	LA SAULSOTTE (10)	5	0,412	0,306	0,327	0,326	0,279
		Craie	SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10)	5	-1,333	-1,410	-1,485	-1,291	-1,592
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Craie du Senonais et Pays d'Othe"			1,8	1,8	2,1	2,1	2,3
	Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes	Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien	BOUVELLEMONT (08)	5	-2,080	-2,048	-1,955	-1,836	-1,765
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Calcaires de l'Oxf. des Ardennes"			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Nappe de Brienne	Alluvions de l'Aube	LASSICOURT (10)	4	-0,086	-0,037	-0,081	-0,068	-0,080
		Qualification de l'étiage de l'unité hydrogéologique "Nappe de Brienne"			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Alluvions de la Meuse	Alluvions de la Meuse	CHARNY SUR MEUSE (55)	3	-0,790	-0,896	-0,870	-0,761	-0,349
		Alluvions de la Meuse	HAM SUR MEUSE (08)	3	-1,247	-1,244	-1,168	-1,097	-0,841
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Meuse aval [2 stations]			-1,019	-1,070	-1,019	-0,929	-0,595
	Alluvions de la Moselle	Alluvions de la Moselle	ESSEGNEY (88)	4	-1,102	-1,262	-1,192	-1,117	-1,012
		Alluvions de la Moselle	CHATEL SUR MOSELLE (88)	3	-0,508	-0,307	-0,140	0,094	-0,048
		Alluvions de la Moselle	DOMMARTIN LES TOUL (54)	3	-0,452	-0,545	-0,619	-0,671	-0,568
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle amont [3 stations]			-0,729	-0,760	-0,705	-0,620	-0,590
		Alluvions de la Moselle	ATTON (54)	3	0,809	0,963	0,874	0,896	0,906
		Alluvions de la Moselle	BERTRANGE (57)	4	-0,498	-0,518	-0,588	-0,560	-0,547
		Alluvions de la Moselle	CATTENOM (57)	2	-0,557	-0,535	-0,517	-0,456	-0,309
		Indicateur global de la nappe des alluvions de la Moselle aval [3 stations]			-0,075	-0,028	-0,085	-0,052	-0,010
	Alluvions de la Marne	Alluvions de la Marne	CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)	3	-0,454	-0,463	-0,382	-0,157	0,110
	Alluvions de l'Aube	Alluvions de l'Aube	RHEGES (10)	3	-0,949	-1,010	-1,123	-1,185	-1,224
	Alluvions du Perthois	Alluvions du Perthois	HALLIGNICOURT (52)	4	-1,183	-1,299	-1,338	-1,142	-1,157
		Alluvions du Perthois	SERMAIZE LES BAINS (51)	3	-0,718	-0,679	-0,597	-0,333	-0,061
		Indicateur global de la nappe des alluvions du Perthois [2 stations]			-0,984	-1,033	-1,020	-0,795	-0,687
	Cailloutis du Sundgau	Cailloutis du Sundgau	MOOSLARGUE (68)	1	0,589	0,585	0,549	0,541	0,533
		Cailloutis du Sundgau	MUESPACH LE HAUT (68)	1	-0,500	-0,487	-0,474	-0,461	-0,447
		Cailloutis du Sundgau franc-comtois	FLORIMONT (90)	1	-0,689	-0,684	-0,610	-0,610	-0,606
		Indicateur global de la nappe des cailloutis du Sundgau [3 stations]			-0,200	-0,195	-0,178	-0,177	-0,173
	Calcaires de l'Oxfordien	Calcaires de l'Oxfordien	BRIEULLES SUR BAR (08)	4	-1,121	-1,179	-1,274	-1,217	-1,212
		Calcaires de l'Oxfordien	CLERY LE PETIT (55)	4	-1,411	-1,370	-1,445	-1,429	-1,346
		Calcaires de l'Oxfordien	VACHERAUVILLE (55)	4	-1,146	-1,099	-1,130	-1,066	-0,994
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (nord) [3 stations]			-1,226	-1,216	-1,283	-1,237	-1,184
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	BAUDREMONT (55)	4	-1,465	-1,375	-1,351	-1,269	-1,208
		Calcaires de l'Oxfordien sous couverture	COUSANCES LES TRICONVILLE (55)	4	-1,520	-1,706	-1,381	-1,165	-0,980
		Calcaires de l'Oxfordien	EPIEZ SUR MEUSE (55)	5	-1,144	-1,123	-1,152	-1,183	-1,294
		Calcaires de l'Oxfordien	ROISES (55)	4	-0,774	-0,726	-0,694	-0,720	-0,735
		Indicateur global de la nappe des calcaires de l'Oxfordien (sud) [4 stations]			-1,221	-1,226	-1,145	-1,090	-1,068
	Calcaires du Dogger	Calcaires du Dogger	STENAY (55)	3	-0,923	-0,947	-0,929	-0,693	-0,570
		Calcaires du Dogger	CHEMERY SUR BAR (08)	2	-0,732	-0,774	-0,805	-0,798	-0,753
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (nord) [2 stations]			-0,847	-0,878	-0,879	-0,735	-0,643
		Calcaires du Dogger	BRIEY (54)	4	-0,851	-0,704	-0,784	-0,658	-0,497
		Calcaires du Dogger	VERNEVILLE (57)	4	-1,029	-1,011	-0,988	-0,921	-0,920
		Calcaires du Dogger	VILLE SUR YRON (54)	5	-0,073	0,118	0,095	0,136	0,136
		Calcaires du Dogger	VILLERS EN HAYE (54)	5	-0,487	-0,430	-0,428	-0,442	-0,395
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (centre) [4 stations]			-0,573	-0,468	-0,486	-0,436	-0,387
		Calcaires du Dogger	FREVILLE (88)	5	-0,964	-1,005	-0,960	-0,827	-0,628
		Calcaires du Dogger	CHAUMONT (52)	4	-0,699	-0,748	-0,783	-0,732	-0,700
		Calcaires du Dogger	CUVES (52)	3	-1,144	-1,247	-1,017	-0,826	-0,690
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Dogger (sud) [3 stations]			-0,921	-0,980	-0,915	-0,795	-0,668
	Calcaires du Muschelkalk	Calcaires du Muschelkalk	BOURBONNE LES BAINS (52)	3	-0,806	-0,880	-0,829	-0,718	-0,606
		Calcaires du Muschelkalk	HAREVILLE (88)	5	0,825	0,780	0,806	0,799	0,863
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Muschelkalk (sud) [2 stations]			0,213	0,158	0,193	0,230	0,312
	Calcaires du Tithonien	Calcaires du Tithonien	COUVERTPUIS (55)	5	-0,116	-0,275	-0,388	-0,330	-0,161
		Calcaires du Tithonien	NEUVILLE SUR ORNAIN (55)	3	-0,575	-0,547	-0,505	-0,429	-0,228
		Calcaires du Tithonien	STAINVILLE (55)	4	-1,087	-1,182	-0,910	-0,515	-0,180
		Calcaires du Tithonien	VAUX SUR BLAISE (52)	4	-1,609	-1,546	-1,454	-1,519	-1,193
		Indicateur global de la nappe des calcaires du Tithonien (BV Marne) [4 stations]			-0,818	-0,871	-0,807	-0,692	-0,436
	Socle Ardennais	Calcaires du Tithonien	NUBECOURT (55)	3	-1,531	-1,427	-1,386	-1,314	-1,247
		Calcaires du Tithonien	PRASLIN (10)	5	-0,467	-0,588	-0,727	-0,744	-0,607
	Socle Ardennais	Socle Ardennais	GESPUNSART (08)	4	-0,754	-0,864	-0,986	-1,037	-1,009



	Unité	Nappe	Site de mesure	Note qualité	du 25/04/25	du 01/05/25	du 08/05/25	du 15/05/25	du 22/05/25
					au 25/05/25	au 01/06/25	au 08/06/25	au 15/06/25	au 22/06/25
					Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25
Stations de suivi des nappes d'eau souterraine (hors unités)	Socle Vosgien	Fluvioglacière sur socle	XONRUPT LONGEMER (88)	4	-1,081	-1,079	-1,170	-1,276	-1,299
	Craie	Craie de Champagne Nord	REIMS (51)	4	-1,104	-0,531	-0,743	-0,949	-1,082
		Craie de Champagne Sud et Centre	SAINT REMY SOUS BARBUISE (10)	2	0,367	0,288	0,141	0,014	-0,098
		Craie de Champagne Sud et Centre	SONGY (51)	3	-0,984	-1,024	-1,100	-1,110	-1,110
		Craie de Champagne Sud et Centre	VAL DES MARAIS (51)	4	0,136	0,083	-0,040	-0,132	-0,221
		Craie du Senonais et pays d'Othe	CHAMOY (10)	4	-0,584	-0,672	-0,689	-0,704	-0,704
	Grès du Rhétien	Grès du Rhétien	VARENNES-SUR-AMANCE (52)	3	0,338	0,295	0,211	0,174	0,155
	Grès du Trias inférieur	Grès du Trias inférieur affleurant	CELLES SUR PLAINE (88)	2	-0,170	-0,213	-0,274	-0,314	-0,348
		Fluvioglacière sur Muschelkalk gréseux	GRANDVILLERS (88)	3	0,901	0,833	0,842	0,784	0,790
		Grès du Trias inférieur affleurant	VOYER (57)	2	-0,374	-0,339	-0,400	-0,423	-0,356
		Grès du Trias inférieur sous couverture	GELACOURT (54)	1	-0,298	-0,473	-0,644	-0,785	-0,904
		Grès du Trias inférieur affleurant	PLOMBIERES-LES-BAINS (88)	4		-0,885	-0,926	-1,640	-0,848
	Indicateur global de la nappe des GTI libre [5 stations]				0,165	-0,218	-0,264	-0,539	-0,278
	Nappe d'Alsace	Nappe d'Alsace	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)	2	0,069	0,031	0,042	-0,010	-0,036
		Nappe d'Alsace	HAGUENAU (67)	5	0,141	0,026	0,111	0,321	0,590
		Nappe d'Alsace	LAMPERTHEIM (67)	5	0,775	0,667	0,592	0,543	0,532
		Nappe d'Alsace	LIPSHEIM (67)	5	-0,552	-0,656	-0,728	-0,671	-0,466
		Nappe d'Alsace	REICHSTETT (67)	4	0,359	0,247	0,172	0,168	0,217
		Nappe d'Alsace	SESSENHEIM (67)	5	0,273	0,228	0,156	0,133	0,131
		Nappe d'Alsace	WEITBRUCH (67)	1	0,885	0,859	0,818	0,779	0,739
		Nappe d'Alsace	WISSEMBOURG (67)	5	-0,278	-0,326	-0,399	-0,366	-0,288
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Bas-Rhin [8 stations]			0,133	0,050	0,008	0,038	0,126
		Nappe d'Alsace	CERNAY (68)	5	-0,198	-0,241	-0,273	-0,282	-0,266
		Nappe d'Alsace	FESSENHEIM (68)	5	0,303	0,167	0,091	0,089	0,080
		Nappe d'Alsace	HABSHEIM (68)	3	-0,260	-0,282	-0,323	-0,344	-0,359
		Nappe d'Alsace	HESINGUE (68)	5	0,099	0,017	-0,004	0,051	0,101
		Nappe d'Alsace	HETTENSCHLAG (68)	4	0,345	0,276	0,202	0,161	0,119
		Nappe d'Alsace	PORTE DU RIED (68)	5	-0,501	-0,579	-0,541	-0,439	-0,290
		Nappe d'Alsace	WINTZENHEIM (68)	2	0,361	0,329	0,285	0,241	0,194
		Nappe d'Alsace	WITTENHEIM (68)	3	0,265	0,185	0,137	0,170	0,190
		Indicateur global de la nappe d'Alsace du Haut-Rhin [8 stations]			0,020	-0,053	-0,088	-0,072	-0,047
	Sables de l'Apto-Albien	Sables de l'Apto-Albien	NOVION PORCIEN (08)	3	-1,475	-1,596	-1,566	-1,471	-1,538
		Sables de l'Apto-Albien	VENDUE MIGNOT (10)	2	-0,497	-0,391	-0,273	-0,117	0,116
		Indicateur global des sables de l'Apto-Albien [2 stations]			-1,084	-1,114	-1,049	-0,929	-0,876

Etat des nappes avec le niveau minimal moyen sur 3 jours consécutifs (HCN3) hebdomadaire

	Nappe	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m)					Note qualité	du 19/05/25	du 26/05/25	du 02/06/25	du 09/06/25	du 16/06/25
									au 25/05/25	au 01/06/25	au 08/06/25	au 15/06/25	au 22/06/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25
Ried Centre Alsace	Nord	ROSSFELD (67)	>	157,19	157,13	157,11	157,10	5	157,30	157,30	157,32	157,34	157,42
		Qualification de l'étiage du secteur "Nord"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Centre / Plateau	HILSENHEIM (67)	>	160,80	160,73	160,69	160,65	5	160,94	160,93	160,96	160,97	161,09
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Plateau"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Centre / Illwad	BALDENHEIM (67)	>	167,40	167,35	167,30	167,25	5	167,78	167,77	167,78	167,79	168,08
		Qualification de l'étiage du secteur "Centre / Illwad"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sud Est	ILLHAEUSERN (68)	>	176,41	176,32	176,28	176,24	5	176,56	176,56	176,60	176,57	176,65
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Est"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sud Ouest / Fecht	GUEMAR (68)	>	175,00	174,85	174,77	174,70	5	175,28	175,24	175,35	175,32	175,49
		Qualification de l'étiage du secteur "Sud Ouest / Fecht"							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :

- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

Eaux de surface

Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 16 juin au 22 juin 2025



Indicateurs de suivi d'étiage

Stations de suivi

Unités hydrologiques

Unités hydrologiques bénéficiant d'un soutien d'étiage

- - Des difficultés majeures risquent d'apparaître, l'étiage étant extrêmement sévère (EES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur de nombreux secteurs, l'étiage étant sévère (ES).
- - Des difficultés risquent d'apparaître sur certains secteurs, l'étiage étant marqué (EM).
- - Des difficultés extrêmement rares et localisées sont possibles, l'étiage étant légèrement marqué (ELM).
- - Aucune difficulté à envisager, l'étiage est proche des normales, voire supérieur aux normales (N).
- - Absence d'informations

- Limite de la région
- Limites de département
- Frontières
- Cours d'eau principaux

Données ©IGN BD Carthage®, ©IGN ADMIN EXPRESS®, Hydroportail hydro.eaufrance.fr, DREAL Grand Est - Créé le 24/06/2025 par DREAL Grand Est

Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 19/05/25	du 26/05/25	du 02/06/25	du 09/06/25	du 16/06/25					
			N	ELM	EM	ES	EES		au 25/05/25	au 01/06/25	au 08/06/25	au 15/06/25	au 22/06/25					
Semaine 21															Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25
Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie																		
Aisne Amont	AIRE	Beausite [Amblaincourt] (55)	>	0,50	0,40	0,09	0,04	283	0,54	0,37	0,36	0,38	0,46					
	ANTE	Châtirces (51)	>	0,10	0,08	0,03	0,01	112	0,16	0,17	0,16	0,16	0,13					
	AIRE	Chevrières (08)	>	1,88	1,50	0,75	0,42	234	1,03	1,32	0,94	1,05	1,14					
	BIESME	Clon (55)	>	0,06	0,04	0,02	0,01	71										
	AIRE	Varennnes-en-Argonne (55)	>	1,15	0,92	0,43	0,20	344	1,52	1,57	1,45	1,49	1,53					
	AGRON	Verpel (08)	>	0,40	0,32	0,21	0,13	133	0,30	0,28	0,27	0,25	0,22					
	AISNE	Verrières (51)	>	0,31	0,25	0,09	0,04	273	0,34	0,41	0,43	0,41	0,33					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Amont"									1,5	1,9	1,9	1,9	1,7					
Aisne ardennais e	VAUX	Écly (08)	>	0,76	0,61	0,38	0,28	285	0,93	0,97	0,90	0,75	0,66					
	AISNE	Givry (08)	>	3,60	2,50	2,00	1,70	660	6,36	7,00	6,02	5,86	5,71					
	DRAIZE	Justine-Herbigny (08)	>	0,07	0,05	0,04	0,03	40	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05					
	AISNE	Mouron (08)	>	5,00	4,00	2,00	0,97	702	4,67	5,03	4,53	4,35	4,30					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aisne Ardenaise"									1,4	1,0	1,4	1,6	1,6					
Oise amont	OISE	Hirson (02) *	>	0,39	0,19	0,13	0,098	314	0,33	0,26	0,26	0,24	0,24					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Oise Amont"									2,0	2,0	2,0	2,0	2,0					
Saulx et Ornain	CHÉE	Bettancourt-la-Longue (51)	>	0,21	0,17	0,07	0,03	101	0,28	0,28	0,25	0,22	0,17					
	BRUXENELLE	Bruillon (51)	>	0,16	0,13	0,07	0,05	134	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46					
	SAULX	Mognéville (55)	>	2,25	1,80	1,20	0,85	409	2,20	2,23	2,25	2,33	2,39					
	SAULX	Montiers-sur-Saulx (55)	>	0,07	0,06	0,03	0,01	75	0,10	0,11	0,12	0,11	0,17					
	ORNAIN	Tronville-en-Barrois (55)	>	1,00	0,80	0,48	0,18	666	1,18	0,42	0,69	0,72	0,94					
	VIÈRE	Val-de-Vière (51)	>	0,33	0,26	0,14	0,07	174	0,46	0,39	0,37	0,25	0,22					
	ORNAIN	Val-d'Ornain [Varney] (55)	>	1,38	1,10	0,56	0,36	170	1,88	1,82	1,96	1,77	1,73					
	CHÉE	Villotte-devant-Louppy (55)	>	0,20	0,16	0,07	0,03	113	0,23	0,21	0,18	0,12	0,10					
	SAULX	Vitry-en-Perthois (51)	>	4,25	3,40	1,70	0,94	266	7,65	7,69	7,32	6,87	6,97					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saulx et Ornain"									1,2	2,1	1,9	1,9	1,7					
Marne Amont	MARNE	Chamouilly (52)	>	5,38	4,30	2,70	1,20	343	7,51	7,61	7,03	6,73	6,58					
	MARNE	Condes (52)	>	0,78	0,62	0,30	0,10	356	1,35	1,19	1,79	1,34	1,09					
	ROGNON	Bourdons-sur-Rognon [Lacrète] (52)	>	0,13	0,10	0,03	0,02	169	0,18	0,16	0,13	0,15	0,11					
	TRAIRE	Louvrières (52)	>	0,13	0,10	0,05	0,02	120	0,20	0,24	0,43	0,21	0,10					
	MARNE	Marmay-sur-Marne (52)	>	1,13	0,90	0,68	0,62	354	1,06	0,96	1,42	0,93	0,86					
	MARNE	Mussey-sur-Marne (52)	>	4,50	3,60	2,40	2,00	356	4,80	4,58	4,60	4,15	3,93					
	ROGNON	Doulaincourt-Saucourt (52)	>	1,63	1,30	0,82	0,52	444	1,41	1,31	1,23	1,21	1,22					
	MARNE	Saint-Dizier (52)	>	5,63	4,50	2,50	1,30	167	8,96	8,93	8,88	8,79	7,86					
SUIZE	Villiers-sur-Suize (52)	>	0,07	0,06	0,03	0,02	84	0,09	0,11	0,13	0,16	0,08						
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Marne Amont"									1,3	1,3	1,4	1,7	1,9					
Affluents crayeux Marne et Aisne Aval	VESLE	Bouy (51)	>	0,58	0,46	0,00	0,00	283	1,08	0,89	0,75	0,60	0,47					
	VESLE	Braine (02)	>	4,00	3,20	1,70	1,20	270	4,38	4,70	4,37	4,25	3,63					
	VESLE	Châlons-sur-Vesle (51)	>	2,25	1,80	1,00	0,69	66										
	AUVE	Dommartin-Dampierre (51)	>	0,68	0,54	0,32	0,23	199	1,32	1,32	1,25	1,16	1,14					
	COOLE	Ecury-sur-Coole (51)	>	0,23	0,18	0,00	0,00	150	0,28	0,20	0,16	0,11	0,08					
	SUIPPE	Orainville (02)	>	2,63	2,10	0,60	0,00	321	3,88	3,68	3,51	3,06	2,72					
	VESLE	Puisieux (51)	>	1,38	1,10	0,14	0,00	320	1,45	1,36	1,24	1,04	0,84					
	VESLE	Saint-Brice-Courcelles (51)	>	1,38	1,10	0,37	0,13	159	1,83	1,84	1,79	1,55	1,38					
	SUIPPE	Selles (51)	>	1,63	1,30	0,43	0,05	486	2,99	2,77	2,61	2,39	2,13					
	SOUDE	Soudron (51)	>	0,24	0,19	0,00	0,00	106	0,42	0,33	0,27	0,18	0,12					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Marne et Aisne Aval"									1,0	1,2	1,3	1,5	1,7					
Aube Amont	AUBE	Bar-sur-Aube (10)	>	1,70	1,10	0,90	0,80	221	3,57	3,10	2,92	3,02	3,06					
	AUBE [PARTIELLE]	Longchamp-sur-Aujon [Outre Aube] (10)	>	1,25	1,00	0,41	0,25	689	1,94	1,65	1,66	1,66	1,66					
	AUJON	Maranville (52)	>	1,00	0,80	0,50	0,31	370	1,32	1,16	1,18	1,13	1,05					
	LAÏNE	Soulaines-Dhuys (10)	>	0,39	0,31	0,20	0,13	23	0,40	0,38	0,34	0,28	0,27					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Aube Amont"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Affluents crayeux Aube et Seine	HERBISSE	Allibaudières (10)	>	0,08	0,06	0,00	0,00	85	0,22	0,15	0,11	0,13	0,03					
	HUITRELLE	Lhuître (10)	>	0,63	0,50	0,31	0,22	160	1,09	1,00	0,90	0,81	0,72					
	BARBUISSE	Pouan-les-Vallées (10)	>	0,35	0,28	0,00	0,00	196	1,02	0,86	0,77	0,65	0,61					
	ARDUSSE	Saint-Aubin (10)	>	0,20	0,16	0,00	0,00	159	0,69	0,60	0,50	0,38	0,31					
	SUPERBE	Saint-Saturnin (51)	>	0,50	0,40	0,00	0,00	320	1,24	1,00	0,87	0,58	0,46					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Affluents crayeux Aube et Seine"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,5					
Brie et Tardenois	ARDRE	Faverolles-et-Coëmy (51)	>	0,24	0,19	0,13	0,10	147	0,38	0,40	0,39	0,34	0,26					
	ARDRE	Fismes (51)	>	0,68	0,54	0,36	0,24	150	0,64	0,82	0,72	0,60	0,55					
	SEMOIGNE	Verneuil (51)	>	0,24	0,19	0,14	0,11	92	0,43	0,40	0,39	0,36	0,31					
	CUBRY	Pierry (51)	>	0,26	0,21	0,14	0,11	103	0,40	0,38	0,37	0,39	0,35					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Brie et Tardenois"									1,3	1,0	1,0	1,3	1,3					
Surmelin	SURMELIN	Saint-Eugène (02) *	>	0,80	0,61	0,56	0,53	454	1,30	1,22	1,20	1,13	1,03					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Surmelin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Petit Morin	PETIT MORIN	Montmirail (51) *	>	0,57	0,49	0,42	0,36	354	0,84	0,81	0,72	0,66	0,55					
	PETIT MORIN	Jourarre (77) *	>	0,92	0,72	0,60	0,50	251	1,70	1,69	1,56	1,63	1,47					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Petit Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,6					
Grand Morin	GRAND MORIN	Pommeuse (77) *	>	2,40	2,10	1,90	1,70	770	3,37	3,32	3,29	3,08	2,80					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Grand Morin"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
La Blaise	BLAISE	Dailencourt (52)	>	0,36	0,29	0,17	0,13	125	0,35	0,35	0,33	0,25	0,34					
	BLAISE	Louvenot [Pont-Varin] (52)	>	0,73	0,58	0,31	0,17	338	0,74	0,59	0,64	0,65	0,84					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "La Blaise"									1,3	2,0	2,0	2,3	1,3					
Seine Amont	OURCE	Autricourt (21)	>	1,09	0,87	0,38	0,23	375	1,80	1,58	1,45	1,43	1,19					
	SEINE	Bar-sur-Seine (10)	>	2,70	1,60	1,20	1,00	473	10,29	10,70	10,54	9,93	12,24					
	HOZAIN	Buchères [Courgerennes] (10)	>	0,16	0,13	0,04	0,01	249	0,33	0,32	0,31	0,25	0,24					
	SEINE	Courtenot (10)	>	4,88	3,90	2,80	1,90	40	8,45	7,80	7,45	7,20	7,64					
	OURCE	Leuglay [Froidvent] (21) *	>	0,33	0,26	0,10	0,05	173	0,53	0,48	0,43	0,32	0,29					
	LAIGNES	Les Riceys (21) *	>	0,83	0,66	0,39	0,28	674	1,14	1,06	1,00	0,77	0,74					
	BARSE	Montieramey (10)	>	0,45	0,36	0,21	0,16	235	0,50	0,48	0,47	0,41	0,40					
	SEINE	Nod-sur-Seine (21) *	>	0,99	0,79	0,37	0,21	183	1,09	0,95	0,88	0,83	0,80					
	SEINE	Plaines-Saint-Lange (10)	>	3,88	3,10	1,90	1,50	333	4,56	4,27	4,11	3,97	4,17					
SEINE	Quemigny-sur-Seine [Cosne] (21)	>	0,53	0,42	0,20	0,12	188	0,89	0,78	0,80	0,41	0,41						
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Seine Amont"									1,0	1,1	1,1	1,6	1,6					
Armance Amont	ARMANCE	Chessey-les-Prés (10)	>	0,78	0,62	0,32	0,22	480	1,64	1,48	1,43	1,24	1,15					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Armance"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Vanne Amont	VANNE	Pont-sur-Vanne (89) *	>	4,20	3,00	2,40	2,00	866	5,61	5,54	5,21	4,73	4,49					
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Vanne Amont"									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					



Unité	Cours d'eau	Site de mesure	Seuils de qualification de l'étiage (m³/s)					BV résiduel (km²)	du 19/05/25 au 25/05/25	du 26/05/25 au 01/06/25	du 02/06/25 au 08/06/25	du 09/06/25 au 15/06/25	du 16/06/25 au 22/06/25
			N	ELM	EM	ES	EES		Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhône-Méditerranée

Saône Amont	SAÔNE	Cendrecourt (70) *	>	4,80	3,40	2,90	2,20	214	4,89	4,64	4,56	4,26	3,48
	CONY	Fontenoy-le-Château (88) *	>	1,94	1,33	1,14	0,85	317	2,36	2,34	2,34	2,23	1,98
	SALON	Deneuvre (70) *	>	1,00	0,62	0,43	0,30	390	0,96	0,91	0,81	0,54	0,53
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Saône Amont" (Haute-Marne et Vosges)								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Tille Vingeanne	VINGEANNE	Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)	>	0,63	0,50	0,38	0,29	417	0,98	0,96	1,06	0,98	0,84
	VENELLE	Selongey (21)	>	0,11	0,09	0,04	0,01	54	0,15	0,11	0,13	0,08	0,07
	TILLE	Crécey-sur-Tille (21)	>	0,34	0,27	0,10	0,04	234	0,33	0,23	0,26	0,20	0,20
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Tille Vingeanne"								1,3	1,7	1,7	1,8	1,8

Stations de suivi des unités hydrographiques du bassin Rhin-Meuse

Meuse amont	MOUZON	Circuit-sur-Mouzon [Villars] (88)	>	0,19	0,15	0,09	0,02	405	0,52	0,55	0,56	0,52	0,38
	VAIR	Soulosse (88)	>	0,63	0,50	0,36	0,21	443	0,78	0,82	0,77	0,68	0,57
	MEUSE	Chalaines (55)	>	2,44	1,95	1,38	0,80	869	2,72	2,57	2,38	2,68	2,39
	MEUSE	Saint-Mihiel (55)	>	4,00	3,20	2,20	1,20	823	6,01	5,95	5,84	6,03	5,21
	MEUSE	Stenay (55)	>	10,83	8,66	6,40	4,13	1364	14,70	15,50	15,30	12,50	10,70
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse amont"								1,0	1,0	1,2	1,0	1,7
Meuse aval et Chiers	CHIERS	Longlaville (54)	>	0,68	0,54	0,41	0,27	151	0,61	0,73	0,73	0,69	0,58
	CHIERS	Carignan (08)	>	10,75	8,60	7,10	5,60	1816	11,50	12,70	11,90	11,60	11,30
	MEUSE	Sedan (08)	>	28,25	22,60	18,25	13,90	622	30,50	30,90	28,80	29,80	26,40
	SEMOY	Haulmé (08)	>	4,73	3,78	2,65	1,51	1336	3,22	4,17	5,78	5,11	3,78
	MEUSE	Chooz (08)	>	38,13	30,50	22,25	14,00	2291	37,70	42,40	39,90	40,10	35,70
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Meuse aval et Chiers"								1,8	1,2	1,0	1,0	1,9
Moselle amont et Meurthe	MOSELLE	Rupt sur Moselle (88)	>	1,13	0,90	0,58	0,25	152	0,52	0,53	1,38	0,84	0,84
	CLEURIE	Cleurie (88)	>	0,72	0,57	0,41	0,24	63	0,48	0,50	0,94	0,59	0,54
	MOSELLE	Epinal (88)	>	9,33	7,46	4,98	2,50	1002	7,27	7,25	13,70	10,40	9,39
	MOSELLE	Tonnoy (54)	>	10,83	8,66	5,83	3,00	759	13,10	13,40	20,60	17,50	16,30
	MADON	Mirecourt (88)	>	1,00	0,80	0,58	0,35	381	1,62	1,35	1,67	1,40	1,21
	MADON	Pulligny (54)	>	1,83	1,46	1,06	0,65	562	1,96	2,05	2,05	2,08	1,93
	MOSELLE	Toul (54)	>	13,13	10,50	6,75	3,00	419	10,00	10,60	16,60	14,00	11,20
	MEURTHE	Saint-Dié (88)	>	2,38	1,90	1,35	0,79	374	1,65	1,52	2,40	1,65	2,71
	VEZOUZE	Lunéville (54)	>	1,59	1,27	0,97	0,66	559	1,52	1,51	2,51	1,62	1,40
	MORTAGNE	Roville (88)	>	1,37	1,09	0,83	0,56	300	1,32	1,35	1,85	1,34	1,16
	MEURTHE	Damelevières (54)	>	11,93	9,54	6,77	4,00	1047	9,42	9,65	12,80	9,93	10,10
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle amont et Meurthe"								2,3	2,0	1,0	1,4	1,5
Moselle aval, Orne, Nied et Seille	MOSELLE	Custines (54)	>	31,68	25,34	17,57	9,80	1212	21,70	23,40	32,80	24,20	25,20
	SEILLE	Chambrey (57)	>	1,33	1,06	0,75	0,44	560	1,30	1,56	2,52	1,30	1,55
	SEILLE	Metz (57)	>	1,88	1,50	1,09	0,67	720	1,91	1,89	2,31	2,04	1,80
	ORNE	Boncourt (54)	>	0,20	0,16	0,09	0,02	412	0,27	0,37	0,27	0,29	0,27
	ORNE	Moyeuvre-Grande (57)	>	0,97	0,77	0,52	0,26	729	1,41	0,93	0,82	0,59	0,72
	MOSELLE	Uckange (57)	>	34,63	27,70	21,85	16,00	1519	31,00	33,90	40,30	34,50	31,80
	NIED FRANCAISE	Condé-Northen (57)	>	0,69	0,55	0,41	0,27	499	0,51	0,51	0,59	0,52	0,53
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Moselle aval, Orne, Nied et Seille"								2,0	2,0	1,2	2,2	2,3
Sarre	SARRE	Wittring (57)	>	4,18	3,34	2,62	1,90	560	4,44	4,45	5,55	4,15	3,59
	EICHEL	Oermingen (67)	>	0,68	0,54	0,32	0,10	277	0,50	0,50	0,79	0,47	0,44
	SARRE	Keskastel (67)	>	2,58	2,06	1,38	0,70	693	3,22	3,21	3,52	3,02	2,80
	SARRE	Hermelange (57)	>	0,35	0,28	0,19	0,10	186	0,45	0,40	0,46	0,45	0,35
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Sarre"								1,3	1,3	1,0	1,6	1,8
Lauter, Sauer, Moder et Zorn	LAUTER	Wissembourg (67)	>	1,55	1,30	0,90	0,26	278	1,91	1,90	2,13	1,81	1,73
	SELTZBACH	Niedersaaten (67)	>	0,21	0,13	0,12	0,09	202	0,31	0,29	0,60	0,30	0,24
	SAUER	Beinheim (67)	>	1,20	0,95	0,80	0,60	541	1,50	1,49	1,75	1,45	1,32
	MODER	Schweighouse-Sur-Moder (67)	>	2,50	2,10	1,80	1,10	622	3,11	3,07	3,64	2,91	2,53
	ZORN	Waltheim-Sur-Zorn (67)	>	2,10	1,65	1,43	1,10	688	2,30	2,24	3,35	2,15	1,83
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Lauter, Sauer, Moder et Zorn"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette	MOSSIG	Soultz-Les-Bains (67)	>	0,48	0,38	0,26	0,14	163	0,53	0,56	0,65	0,45	0,41
	BRUCHE	Russ (67)	>	1,30	1,05	0,93	0,80	229	1,21	1,22	1,43	1,16	1,07
	ANDLAU	Andlau (67)	>	0,19	0,15	0,12	0,08	42	0,23	0,21	0,25	0,18	0,17
	GIESSEN	Thannville (67)	>	0,11	0,08	0,06	0,04	99	0,17	0,14	0,23	0,13	0,15
	LIEPVRETTE	Liepvrette (68)	>	0,27	0,20	0,17	0,13	108	0,27	0,26	0,39	0,28	0,48
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvette"								1,4	1,5	1,0	1,7	1,7
Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch	BÉHINE	Lapoutrolle (68)	>	0,20	0,16	0,13	0,10	38	0,20	0,20	0,26	0,18	0,37
	PETITE FECHT	Stossvillr (68)	>	0,30	0,21	0,18	0,15	46	0,31	0,30	0,46	0,30	0,27
	FECHT	Wihl-Au-Val (68)	>	0,75	0,55	0,46	0,40	149	0,89	0,88	1,21	0,86	0,77
	LAUCH	Linthal (68)	>	0,19	0,15	0,13	0,10	28	0,17	0,19	0,21	0,20	0,20
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller Amont, Fecht, Weiss et Lauch"								1,3	1,4	1,0	1,1	1,2
III Amont	ILL	Didenheim (68)	>	1,10	0,80	0,73	0,65	332	2,27	1,74	6,22	1,99	1,50
	ILL	Altkirch (68)	>	0,55	0,35	0,30	0,25	233	1,00	0,89	2,91	1,09	0,89
	LARGUE	Friesen (68)	>	0,30	0,25	0,18	0,11	91	0,39	0,32	0,89	0,38	0,29
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III Amont"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Rhin	RHIN	Lauterbourg (67)	>	780,0	650,0	460,0	254,0	45057	746,00	880,00	1245,00	1075,17	901,00
Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Rhin"								2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Stations de suivi des unités hydrographiques aux régimes fortement artificialisés

III aval	III	Sundhoffen (68)	>	1,50	1,17	0,84	0,50	293	4,64	4,59	8,90	4,30	3,12
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "III aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Thur	THUR	Willer-Sur-Thur (68)	>	0,96	0,82	0,68	0,53	159	1,03	1,02	1,06	1,06	1,06
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Thur"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Doller aval	DOLLER	Reiningue (68)	>	0,51	0,48	0,45	0,42	180	0,54	0,56	0,91	0,58	0,55
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Doller aval"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0





Stations de suivi des corridors fluviaux

Corridor Aube	AUBE	Arcis-sur-Aube (10)	>	6,30	5,00	4,00	3,50	1768	10,78	11,12	10,15	10,34	10,30
	AUBE	Blaincourt (10)	>	2,00	1,60	1,30	0,90	360	4,69	5,16	4,33	4,83	4,73
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Aube"								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corridor Marne	MARNE	Chalons en Champagne (51)	>	12,00	11,00	9,00	8,00	740	19,88	17,44	11,72	9,71	11,57
	MARNE	Frignicourt (51)	>	6,25	5,00	4,20	3,70	447	12,35	9,48	9,35	9,64	10,28
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Marne"								1,0	1,0	1,6	2,2	1,6
Corridor Seine	SEINE	Troyes (10)	>	4,00	3,20	2,40	2,00	546	8,42	7,67	8,61	10,52	11,32
	SEINE	Méry-sur-Seine (10)	>	7,30	5,00	4,00	3,50	470	11,61	11,84	12,17	13,48	15,12
	SEINE	Pont-sur-Seine (10)	>	25,00	20,00	17,00	16,00	689	26,13	24,32	23,30	23,26	23,70
	Qualification de l'étiage de l'unité hydrologique "Corridor Seine"								1,0	1,4	1,4	1,4	1,4





Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau Bilan au 22 juin 2025

Date de la dernière mise à jour
de la Meurthe-et-Moselle (54) : 26/05/2025





Etat des écoulements des cours d'eau


Région Grand Est
Dernière campagne mensuelle




Départements
Dernière mise à jour




Date de la dernière mise à jour
de la Haute-Marne (52) : 27/05/2025




Date de la dernière mise à jour
de l'Aube (10) : 26/05/2025



Date de la dernière mise à jour
de la Marne (51) : 26/05/2025



Date de la dernière mise à jour
des Ardennes (08) : 27/05/2025



État des écoulements

Assecs Non visibles Visibles faibles Visibles acceptables

Observation impossible Absence de données


↑ Hausse = Stable ↓ Baisse Indéterminé

Évolution

↑ Hausse = Stable ↓ Baisse Indéterminé




Réservoirs pour le soutien d'étiage et l'écrtage des crues



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

Réservoirs pour l'alimentation en eau potable



Vt : Volume total du réservoir en million de mètres cubes.

MÉTHODOLOGIE

Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.

Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi.

Q3J-N	Q3JN ≤ seuil «rouge»	«rouge» < Q3J-N ≤ «orange»	«orange» < Q3J-N ≤ «jaune»	«jaune» < Q3J-N ≤ «gris»	seuil «gris» < Q3J-N
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :

IPS	IPS ≤ -1,6448	-1,6448 < IPS ≤ -1,2815	-1,2815 < IPS ≤ -0,8416	-0,8416 < IPS ≤ -0,6312	-0,6312 < IPS
Qualification stations	Etiage extrêmement sévère « EES »	Etiage sévère « ES »	Etiage marqué « EM »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »

Qualification à l'unité : Détermination d'une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des stations associées à l'unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la note '1' est attribuée, en situation « Gris » la note '2', en situation « Jaune » la note '3', en situation « Orange » la note '4' et en situation « Rouge » la note '5'. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité du piézomètre. La qualification de l'étiage pour l'unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-après :

Note des unités	1 ≤ x < 1,5	1,5 ≤ x < 2,5	2,5 ≤ x < 3,5	3,5 ≤ x < 4,5	4,5 ≤ x ≤ 5
Qualification unités	Etiage proche ou supérieur aux normales « N »	Etiage légèrement marqué « ELM »	Etiage marqué « EM »	Etiage sévère « ES »	Etiage extrêmement sévère « EES »

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information agrégée de la situation de ces nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

GLOSSAIRE

Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la chronique.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

<http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html>

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet Vigieau : <http://vigieau.gouv.fr>

-Les actions mises en place pour mieux gérer l'eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse>

NOUS CONTACTER

Par courriel :

etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Par téléphone :

03 87 62 81 00

Par courrier :

DREAL Grand Est, POLYGONE - bâtiment A

5 rue Hinzelin - CS 50551

57009 METZ cedex

Siège - Adresse physique :

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

GRAND EST

POLYGONE - bâtiment GH - 5 rue Charles Le Payen
57009 Metz



Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

Rédaction / Validation / Mise en page :

Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :

BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Ville de Mulhouse.