

**DOCUMENT D'OBJECTIFS DU
SITE NATURA 2000**

FR2112011 « BASSIGNY »

ZONE DE PROTECTION SPECIALE

ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Mars 2013



collection des études



Sommaire

- Carte n°1.** *Localisation du site Natura 2000 « Bassigny » FR2112011*
- Carte n°2.** *Zonages administratifs (communes et intercommunalités)*
- Carte n°3.** *Réseau hydrographique du site Natura 2000*
- Carte n°4a.** *Occupation actuelle des sols*
- Carte n°4b.** *Evolution de l'occupation des sols entre 1990 et 2006*
- Carte n°5.** *Peuplements forestiers présents sur le site*
- Carte n°6.** *Orientation des parcelles agricoles déclarées à la PAC*
- Carte n°7a.** *Périmètres soumis à une réglementation : les Espaces Boisés Classés (EBC)*
- Carte n°7b.** *Périmètres soumis à une réglementation : les puits et les périmètres de protection de captages*
- Carte n°8.** *Périmètre réglementaires liés au patrimoine naturel du site*
- Carte n°9.** *Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel du site*
- Carte n°10.** *Prospections de terrain : points fixes d'observations et réseau de points d'écoute IPA*
- Carte n°11A.** *Répartition de l'Aigle botté sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11B.** *Répartition de l'Alouette lulu sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11C.** *Répartition de la Bondrée apivore sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11D.** *Répartition du Busard cendré sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11E.** *Répartition du Busard Saint-Martin sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11F.** *Secteur de présence de la Chouette de Tengmalm et habitats favorables à la Gêlinotte des bois sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11G.** *Répartition de la Cigogne noire sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11H.** *Répartition du Gobe-mouche à collier sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11I.** *Répartition du Martin-pêcheur d'Europe sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11J.** *Répartition du Milan noir sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11K.** *Répartition du Milan royal sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11L.** *Répartition du Pic cendré sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11M.** *Répartition du Pic mar sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11N.** *Répartition du Pic noir sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°11O.** *Répartition de la Pie-grièche écorcheur sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*
- Carte n°12A.** *Observations d'espèces nicheuses patrimoniales (hors espèces d'intérêt communautaire) sur le territoire de la ZPS « Bassigny » : avifaune des milieux prairiaux et cultivés*
- Carte n°12B.** *Observations d'espèces nicheuses patrimoniales (hors espèces d'intérêt communautaire) sur le territoire de la ZPS « Bassigny » : avifaune des milieux boisés*
- Carte n°12C.** *Observations d'espèces nicheuses patrimoniales (hors espèces d'intérêt communautaire) sur le territoire de la ZPS « Bassigny » : avifaune des vergers et milieux arbustifs*
- Carte n°12D.** *Observations d'espèces nicheuses patrimoniales (hors espèces d'intérêt communautaire) sur le territoire de la ZPS « Bassigny » : avifaune des milieux aquatiques et humides (sauf prairies)*
- Carte n°13.** *Observations d'espèces patrimoniales et d'intérêt communautaire en période de migration et d'hivernage sur le territoire de la ZPS « Bassigny »*


Carte n°14. Axes de circulation, réseaux de production et de transport énergétique

Carte n°15. Localisation des carrières au sein du site


Carte n°16. Forêts bénéficiant d'un document de gestion

Carte n°17. Circuits des sentiers inscrits au PDIPR sur le site

Carte n°18. Classement des cours d'eau par catégorie piscicole




- Périmètre du site Natura 2000
- Cours d'eau
- Forêts
- Communes concernées par le site Natura 2000




Communes


- AGEVILLE <=> 1
- AIGREMONT <=> 2
- AUDELONCOURT <=> 3
- BASSONCOURT <=> 4
- BOURBONNE-LES-BAINS <=> 5
- BOURDON-SUR-ROGNON <=> 6
- BOURG-SAINTE-MARIE <=> 7
- BOURMONT <=> 8
- BRAINVILLE-SUR-MEUSE <=> 9
- BREUVANNES-EN-BASSIGNY <=> 10
- BUXIERES-LES-CLEFMONT <=> 11
- CHALVRAINES <=> 12
- CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY <=> 13
- CHAUMONT-LA-VILLE <=> 14
- CHOISEUL <=> 15
- CLEFMONT <=> 16
- CLINCHAMP <=> 17
- CONSIGNY <=> 18
- CUVES <=> 19
- DAILLECOURT <=> 20
- DAMMARTIN-SUR-MEUSE <=> 21
- DONCOURT-SUR-MEUSE <=> 22
- ECOT-LA-COMBE <=> 23
- ESNOUVEAUX <=> 24
- FORCEY <=> 25
- GERMAINVILLIERS <=> 26
- GONCOURT <=> 27
- GRAFFIGNY-CHEMIN <=> 28
- HACOURT <=> 29
- HARREVILLE-LES-CHANTEURS <=> 30
- HUILLECOURT <=> 31
- ILLOUD <=> 32
- IS-EN-BASSIGNY <=> 33
- LANQUES-SUR-ROGNON <=> 34
- LARIVIERE-ARNONCOURT <=> 35
- LAVILLENEUVE <=> 36
- LE CHATELET-SUR-MEUSE <=> 37
- LEVEECOURT <=> 38
- LIFFOL-LE-PETIT <=> 39
- LONGCHAMP <=> 40
- MAISONCELLES <=> 41
- MALAINCOURT-SUR-MEUSE <=> 42
- MANDRES-LA-COTE <=> 43
- MANOIS <=> 44
- MENNOUVEAUX <=> 45
- MERREY <=> 46
- MILLIERES <=> 47
- NIJON <=> 48
- NINVILLE <=> 49
- NOGENT <=> 50
- NOYERS <=> 51
- OUTREMECOURT <=> 52
- OZIERES <=> 53
- PARNOY-EN-BASSIGNY <=> 54
- PERRUSSE <=> 55
- PREZ-SOUS-LAFAUCHE <=> 56
- RANGECOURT <=> 57
- RIMAUCCOURT <=> 58
- ROMAIN-SUR-MEUSE <=> 59
- SAINT-BLIN <=> 60
- SAINT-THIEBAULT <=> 61
- SEMILLY <=> 62
- SERQUEUX <=> 63
- SOMMERECCOURT <=> 64
- SOULAUCOURT-SUR-MOUZON <=> 65
- THOL-LES-MILLIERES <=> 66
- VAL-DE-MEUSE <=> 67
- VAUDRECOURT <=> 68
- VRONCOURT-LA-COTE <=> 69



- Périmètre du site Natura 2000
- Limites départementales
- Cours d'eau

- Communauté de communes du Bourmontais (24)
- Communauté de communes du Bassigny (10)
- Communauté de communes de la Région de Bourbonne-les-Bains (4)
- Communauté de communes du Bassin Nogentais (2)
- Communauté de communes du Canton de Saint-Blin (2)
- Communauté de communes de la Vallée du Rognon (3)
- Villes n'appartenant à aucun EPCI (24)






Réseau hydrographique :

 Cours d'eau
 Plans d'eau

Bassins versants

Rhin-Meuse
 Rhône-Méditerranée-Corse
 Seine-Normandie






Périmètre du site Natura 2000


— Principaux cours d'eau

Types d'occupation du sol en 2006 :

- Plans d'eau
- Cultures
- Forêts
- Milieux ouverts non agricoles
- Prairies
- Territoires artificialisés
- Zones agricoles hétérogènes et hameaux




Kilomètres



Périmètre du site Natura 2000


Type d'évolution de l'occupation du sol entre 1990 et 2006

- Artificialisation du territoire
- Perte temporaire de l'état boisé (exploitation, accidents climatiques...)
- Reconstitution naturelle ou artificielle de l'état boisé
- Remise en herbe de terres arables
- Retournement de prairies



Remarque importante : l'utilisation de la bases de données Corine Land Cover est pertinente à l'échelle de la présente carte (1/150 000ème) pour identifier de grandes tendances sur un vaste territoire.


A une échelle plus fine, son interprétation est à relativiser au vu de la précision des données.




Périmètre du site Natura 2000

Types de peuplements forestiers


- Régénération : jeune peuplement ou coupe rase
- Chênaie pure
- Hêtraie pure
- Feuillus divers purs
- Peuplement mixte (feuillus prépondérants)
- Peuplement mixte (résineux prépondérants)
- Résineux purs
- Peupleraie
- Milieux boisés divers à faible couvert forestier
- Landes ligneuses






-  Périmètre du site Natura 2000
- Type d'utilisation des surfaces agricoles
-  Cultures
 -  Divers (autres utilisations, non identifiées...)
 -  Gel
 -  Prairie permanente
 -  Prairie temporaire
 -  Vergers
- Zones de végétation de la BD Topo IGN
-  Espaces boisés, haies et bosquets





 Périmètre du site Natura 2000
 Périmètres réglementés
 Espaces Boisés Classés


3 0 3 6 9
 Kilomètres



 Périmètre du site Natura 2000
 Périmètres de protection de captages
 Rapproché
 Eloigné

Captages d'eau et type d'usage
 ● A l'abandon
 ● Activité agro alimentaire
 ● Alimentation en eau potable (AEP)
 ● Autre
 ● Industriel
 ● Privé
 ● Projet
 ● Thermal
 ● Usage public


3 0 3 6 9
 Kilomètres




Périmètre du site Natura 2000
Zonages du patrimoine naturel
Natura 2000
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)


Autres types de zonages
Site inscrit
Site classé
Arrêté de Protection de Biotopie (APB)
Réserve Biologique Dirigée

3 0 3 6 9
Kilomètres



- Périmètre du site Natura 2000
- Zonages d'inventaire du patrimoine naturel**
- ZNIEFF de type I
- ZNIEFF de type II
- Zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) de Bassigny






 Périmètre du site Natura 2000
 Points fixes d'observations en milieux ouverts

Points IPA par Circuit


- ☆ Culture - 1
- ★ Forêt - 1
- ★ Forêt - 2
- ★ Prairie - 1
- ★ Prairie - 2
- ★ Prairie - 3

3 0 3 6 9
Kilomètres





- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Secteur de nidification possible







- Périmètre du site Natura 2000
- Habitat de l'espèce
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2000-2011
- Secteur historique de présence de l'espèce
- Observations de l'espèce hors période de reproduction (Synthèse sur la période 2000-2011)







- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2002-2011
- Habitats potentiels de l'espèce
- Zones boisées






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2000-2009
- Zone de nidification historique de l'espèce
- Observations de l'espèce hors période de reproduction (synthèse 1999-2000)






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations sur la période 2002-2011
- Secteur de nidification suspectée





-  Périmètre du site Natura 2000
-  Secteur de présence de l'espèce
Gêlinotte des Bois
-  Habitat favorable
-  Présence possible d'une petite population






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en 2011
- Synthèse des observations sur la période 2000-2011

Période d'observation :


- Observations en période inter-nuptiale
- Observations en période de nidification


Principales zones de stationnement de l'espèce

3 0 3 6 9
Kilomètres



- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Secteur de présence de l'espèce (2010)






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations en 2011
- Synthèse des observations sur la période 2002-2011

Période d'observation :

- Observations en période hivernale
- Observations en période de nidification

- Habitat d'espèce
- Habitat potentiel






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Délimitations approximatives des territoires de l'espèce (2010)




Les territoires représentés ont été estimés sur la base d'observations réalisées en 2010. Il ne s'agit néanmoins que d'une approximation au vu des comportements observés, aucun suivi télémétrique n'ayant été réalisé pour suivre précisément les déplacements des individus. Ces cantonnements sont, de plus, variables dans le temps, et peuvent différer d'une année à l'autre.



- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Délimitations approximatives des territoires de l'espèce (2010)




Les territoires représentés ont été estimés sur la base d'observations réalisées en 2010. Il ne s'agit néanmoins que d'une approximation au vu des comportements observés, aucun suivi télémétrique n'ayant été réalisé pour suivre précisément les déplacements des individus. Ces cantonnements sont, de plus, variables dans le temps, et peuvent différer d'une année à l'autre.





- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 1999-2011
- Habitat d'espèce
- Habitat potentiel






- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2000-2011
- Habitat d'espèce
- Habitat potentiel







- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2000-2011
- Habitat d'espèce
- Habitat potentiel





- Périmètre du site Natura 2000
- ★ Observations de l'espèce en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2002-2011
- Habitat d'espèce
- Habitat occupé mais peu favorable
- Habitat potentiel







- Bruant proyer
- Caille des blés
- Courlis cendré
- Faucon hobereau
- Grive litorne
- Pie-grièche grise
- Tarier des prés
- Vanneau huppé

- ★ Observations en période de nidification (2011)
- Synthèse des observations en période de nidification sur la période 2002-2011



Seule la Grive litorne a fait l'objet d'une synthèse des données sur la période 2002-2011. Pour les autres espèces, seules sont présentées les données collectées au printemps 2011.






— Périmètre du site Natura 2000

■ Huppe fasciée
■ Hypolaïs icterine
■ Moineau friquet
■ Pie-grièche à tête rousse
■ Rougequeue à front blanc
■ Torcol fourmilier

★ Observations en période de nidification (2011)
● Synthèse des observations en période de nidification sur la période 1999-2011

3 0 3 6 9
Kilomètres

Seul le Torcol fourmilier a fait l'objet d'une synthèse des données sur la période 1999-2011.
Pour les autres espèces, seules sont présentées les données collectées au printemps 2011.




 Périmètre du site Natura 2000

-  Cincle plongeur
-  Grèbe castagneux
-  Phragmite des joncs

3 0 3 6 9
Kilomètres

Seules les données collectées au printemps 2011 sont représentées ici.



Périmètre du site Natura 2000
Synthèse sur la période 1999-2011

Espèces d'intérêt communautaire

- Balbuzard pêcheur
- Faucon pèlerin
- Grue cendrée (stationnements)
- Pluvier doré (stationnements)


Autres espèces patrimoniales


- Principales zones de stationnement pour les limicoles et les anatidés
- Vanneau huppé (stationnements)

Observations du printemps 2011

Espèces d'intérêt communautaire


- ★ Grande aigrette
- ★ Busard des roseaux





- Périmètre du site Natura 2000**
- Production d'énergie éolienne**
- Projets éoliens : Zone de développement éolien (ZDE) :
- Eoliennes construites
 - Permis accordé
 - ZDE accordée
 - ZDE accordée avec parc existant
- Réseaux de transport**
- Autoroutes
 - Routes principales
 - Routes secondaires
 - Voies ferrées
 - Lignes électriques principales






 Périmètre du site Natura 2000
Carrières

-  A l'abandon
-  En activité
-  En partie à l'abandon (sert de zone de stockage)







 Périmètre du site Natura 2000

Document de gestion s'appliquant sur les espaces forestiers

 Forêts privées munies d'un plan simple de gestion (PSG)

 Forêts publiques relevant du régime forestier





Sources : IGN 1:50 000, DREAL Champagne-Ardenne, Conseil Général de Haute-Marne - Cartographie : Biotope, 2012



- Périmètre du site Natura 2000
- Sentier de Grande Randonnée (GR 7)
- Itinéraire de randonnée pédestre Bourmont-Neufchâteau
- Sentier ouvert à la randonnée pédestre et aux VTT
- Sentier ouvert à la randonnée pédestre, équestre et aux VT



