

XVIII. LA GORGEBLEUE A MIROIR

(Luscinia svecica)



© LPO

1. Statuts réglementaires et listes rouges

Statuts réglementaires

Monde :	Convention de Washington :	-
Europe :	Directive Oiseaux :	Annexe 1
	Convention de Berne :	Annexe 2
	Convention de Bonn :	-
	CITES :	-
France :	Arrêté ministériel du 17 avril 1981 :	Article 1

Listes Rouges

Europe :	-
France :	-
Alsace :	En danger

2. Biologie

Migration : migratrice, la Gorgebleue apparaît en avril et nous quitte entre la mi-août et début octobre.

Répartition : en Europe, l'espèce est surtout présente dans le nord et le nord-est, en Norvège, Suède, Finlande et Russie (HAGEMEIJER et BLAIR 1997, HEATH *et al.* 2000).

Habitat : elle niche dans les milieux humides et marécageux parsemés de buissons bas et entrecoupés de fossés vaseux, ainsi que sur les rives des eaux calmes bordées de saules et de roseaux.

Taille du territoire (exigences) : en Allemagne, on a dénombré de 1 à 6 couples/10 ha, mais les densités sont parfois montées à 15 couples/10 ha (soit 0,67 ha/couple) (GEROUDET, 1998).

Reproduction : le nid est construit à terre ou à faible hauteur. La première ponte a lieu fin avril ou début mai. Les 5 ou 6 œufs sont couvés 13 ou 14 jours et les jeunes s'envolent à l'âge de deux semaines. Une seconde ponte est fréquente, entre la fin mai et la mi-juin.

Alimentation : sa nourriture est surtout composée d'insectes.

3. Evolution et importance des effectifs

	Effectif (couples)	Tendance
Europe (hors Russie) :	780 000-1 400 000*	Stable*
France :	1000-10 000*	Augmentation*
Alsace :	<10	-

* : HEATH *et al.*, 2000

4. Conservation

4.1. Etat de conservation actuel

La faiblesse des effectifs en fait une espèce au bord de l'extinction dans notre région. Le site de Munchhausen bénéficie du statut de réserve naturelle.

4.2. Facteurs défavorables à la conservation

L'espèce est menacée du fait qu'elle soit en limite d'aire de répartition dans notre région. Elle peut souffrir de la destruction de son habitat sur la bordure rhénane. Comme c'est une espèce rare, elle peut aussi ponctuellement être victime de dérangements (photographes notamment).

4.3. Facteurs favorables à la conservation

Il convient d'assurer la protection des sites fréquentés et de les gérer en adéquation avec les exigences de l'espèce.

5. Bibliographie

- GÉROUDET P., 1998.- *Les passereaux d'Europe. Tome 1. Des Coucous aux Merles*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel : 405 p.
- HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J., 1997.- *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. Poyser, Londres : 903 p.
- HEATH M., BORGGREVE C., PEET N., 2000.- *European bird populations. Estimates and trends*. BirdLife International, European Bird Census Council : 160 p.
- KOENIG P., 1995.- *Avifaune du Delta de la Sauer*. Musée Zoologique de Strasbourg, Conseil Général d'Alsace : 155 p.
- ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D., 1999.- *Oiseaux menacés et à surveiller en France*. Société d'Etudes Ornithologiques de France, Ligue pour la Protection des Oiseaux : 598 p.