



1 Bihoreau gris adulte © PATRICK DIEUDONNÉ  
2 Bihoreau gris adulte © HERVÉ MICHEL

1	
	2



# Le Bihoreau gris

*Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

État de conservation en France : **À surveiller**  
Statut en Lorraine : **Migrateur très rare**

## Description

Le Bihoreau gris est un héron de taille moyenne, avec une envergure de 90 à 100 cm, et une silhouette compacte. Le plumage adulte gris, noir et blanc est typique. On notera également son bec court et noir et ses pattes jaunes. Le plumage juvénile est très différent, brun avec des taches pâles sur les parties supérieures et rayé de brun en dessous. Une confusion avec le Butor étoilé est alors possible, surtout en vol.

Le Bihoreau gris est crépusculaire et nocturne. Le jour il reste inactif, perché et invisible dans la végétation ligneuse riveraine. Son envol le soir est souvent accompagné du cri typique, un «kwak» nasillard qui lui a donné son nom latin de « corbeau de nuit » et qui est le meilleur indice de sa présence.

## Écologie

Le Bihoreau gris habite les eaux douces dormantes ou courantes, avec toutefois une prédilection pour les cours d'eau lents munis de bras morts et d'îles, possédant une végétation riveraine abondante, depuis laquelle il pêche poissons et batraciens\* à l'abri des regards.

L'espèce est grégaire\* pour la reproduction, les nids étant généralement établis dans des arbres, souvent à proximité de ceux d'autres espèces d'Ardeidés, formant ainsi des colonies mixtes.

L'essentiel de la population est migratrice ; seuls quelques rares hivernants se maintiennent en hiver sous nos latitudes.

## Répartition, état des populations

Le Bihoreau gris est une espèce cosmopolite\* présente en zones tempérées et tropicales. En Europe, elle a une répartition méridionale, ses bastions étant la France à l'ouest, la Hongrie au centre et le nord de la Caspienne à l'est.

Au cours des dernières décennies, le bilan démographique de cette espèce est très contrasté, avec d'une part, une progression notée par exemple en France et en Italie, et d'autre part, un déclin observé dans de nombreux pays européens. Ce déclin serait surtout lié aux conditions climatiques rencontrées sur les voies de migration et en hivernage.

Un peu moins de 10% de l'effectif reproducteur d'Europe de l'ouest niche en France.

## Situation régionale

Le Bihoreau gris se montre occasionnellement en Lorraine, et depuis quelques années, avec une certaine régularité. Il y est probablement sous-observé. Malgré des indices multiples, en particulier des observations de juvéniles volants, il n'y a encore aucune preuve formelle que l'espèce se reproduise dans notre région ; mais c'est tout à fait probable et elle niche déjà dans deux régions voisines, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté.

## Menaces et gestion

Le Bihoreau gris est en très forte régression dans toute l'Europe par suite de la disparition des zones humides, des dérangements dans les sites de nidification et de la pollution des eaux provoquant la diminution de ses ressources alimentaires.

## Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4112000
FR4112002	FR4112004	FR4112005
FR4112008	FR4112009	

