






AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
ALSACE

# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Réalisée selon la méthodologie UICN



Coordination générale :



**Coordination scientifique** : Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace (LPO Alsace)

**Coordination générale du projet** : Office des données naturalistes d'Alsace (ODONAT)

**Animation du comité d'évaluation** : Éric BUCHEL (LPO Alsace)

**Membres du comité d'évaluation** (LPO Alsace) :

Jean-Marc BRONNER  
Éric BUCHEL  
Christian DRONNEAU  
Paul KOENIG  
Yves MULLER  
Guy RITTER  
Benoît WASSMER  
Alain WILLER

**Coordination et assistance méthodologique** : Vadim HEUACKER & Stéphanie KAEMPF (ODONAT)

**Appui et conseils méthodologiques** : Aurore CAVROIS & Florian KIRCHNER (UICN France)

Avis favorable émis par l'UICN le 5 décembre 2012.



Avis favorable émis par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 9 mai 2014

**Rédaction du document** : Vadim HEUACKER (ODONAT) & Éric BUCHEL (LPO Alsace)

**Citation des résultats** :

LPO Alsace, 2014. La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, ODONAT. Document numérique.

**Photographies de couverture** : Luc FERRANDIER (Milan royal<sup>1</sup>), Yves MULLER (Chevêchette d'Europe<sup>2</sup>), Claudie STENGER (Traquet motteux<sup>3</sup>), David HACKEL (Grèbe castagneux<sup>4</sup>), Vadim HEUACKER (Pie-grièche écorcheur<sup>5</sup>).

## Démarche d'évaluation

L'ensemble du travail d'actualisation des Listes rouges d'Alsace a été réalisé sous la coordination d'ODONAT d'après la méthodologie mise au point par l'IUCN (2001) et dans le respect des lignes directrices fixées par l'IUCN en 2003 pour l'application de la méthodologie au niveau régional.

La Liste rouge des oiseaux nicheurs d'Alsace a été élaborée par la LPO Alsace. L'évaluation des différentes espèces est basée sur 175 000 données sur la période 2002 - 2012 figurant dans la base de données de la LPO Alsace. Sept experts régionaux, cités en première page de ce document, ont travaillé à la validation et la synthèse des données, ainsi qu'à l'analyse et à l'évaluation de chacune des espèces.

Au total, 195 espèces d'oiseaux nicheurs ont été confrontées à la méthodologie de l'IUCN. Parmi celles-ci, 19 espèces n'ont pas été évaluées et ont été classées dans la catégorie "Non applicable". Ces cas de figure concernent les espèces introduites après 1500, les espèces nicheuses occasionnelles ainsi que les espèces nicheuses apparues depuis moins de 10 ans.

Conformément aux préconisations de l'IUCN, ce document précise, pour les 167 taxons évalués en catégories LC, NT, VU, EN, CR, RE ou DD le ou les critères de l'IUCN retenus (cf. Annexe 1).

Le nombre important de données disponibles pour l'avifaune a permis d'avoir une idée fiable des effectifs pour beaucoup d'espèces. C'est pourquoi le critère D, basé sur le nombre d'individus matures, a été le plus utilisé. L'utilisation du critère A correspond à une réduction quantifiée des populations pour les oiseaux communs grâce à l'analyse statistique des données STOC-EPS sur l'Alsace et au niveau national par le C.R.B.P.O.

## Les catégories UICN pour la Liste rouge

**RE** : Espèce disparue d'Alsace lors de la période récente (après l'an 1500).

### Espèces menacées de disparition en Alsace :

<b>CR</b>	: En danger critique
<b>EN</b>	: En danger
<b>VU</b>	: Vulnérable

### Autres catégories :

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises).

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition d'Alsace est faible).

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes).

**NA** : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car :


- (i) Espèce introduite en Alsace dans la période récente (après 1500) ;
- (o) Espèce nicheuse occasionnelle, non implantée en Alsace ;
- (r) Espèce nicheuse apparue depuis moins de 10 ans.

## Résultats

### Nombre d'espèces évaluées par catégorie UICN

Catégorie UICN	Nombre d'espèces
RE	17
CR	23
EN	16
VU	31
NT	17
LC	69
DD	3
<b>Nombre total d'espèces évaluées</b>	<b>176</b>
NA	19
<b>Nombre total d'espèces</b>	<b>195</b>

Sur les 176 espèces d'oiseaux nicheurs évaluées, 70 sont inscrites en Liste rouge, soit 39,8% de l'avifaune nicheuse régionale. 17 espèces qui nichaient dans la période récente en Alsace (depuis l'an 1500) sont actuellement éteintes (RE). Si l'on considère uniquement les 159 espèces actuellement nicheuses en Alsace, 44,1% sont inscrites en Liste rouge.



**Nombre et proportions des 176 espèces d'oiseaux d'Alsace évaluées par catégories UICN.**

La liste est consultable selon plusieurs classements :

- par catégorie UICN : p. 5
- par ordre systématique : p. 10
- par ordre alphabétique des noms communs: p. 22

## Liste par catégorie UICN

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Critères Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Tetraonidés	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Tétras lyre	RE		LC	LC
Ardéidés	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	RE		VU	LC
Accipitridés	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	RE		LC	LC
Accipitridés	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	RE		LC	LC
Pandionidés	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	RE		VU	LC
Otitidés	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	RE		VU	NT
Scolopacidés	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	RE		EN	LC
Scolopacidés	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	RE		LC	LC
Scolopacidés	<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette	RE		LC	LC
Laridés	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	RE		LC	LC
Sternidés	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	RE		LC	LC
Sternidés	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	RE		VU	LC
Strigidés	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	RE		VU	LC
Coracidés	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	RE		NT	NT
Motacillidés	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	RE		LC	LC
Rémizidés	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline	RE		EN	LC
Laniidés	<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose	RE		CR	LC
Anatidés	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau	CR	D1	LC	LC
Anatidés	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	CR	D1	VU	LC
Anatidés	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	CR	D1	LC	LC
Tetraonidés	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	CR	C2a(i)	VU	LC
Tetraonidés	<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétras	CR	D1	VU	LC
Ardéidés	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	CR	D1	NT	LC
Accipitridés	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	CR	D1	VU	LC
Accipitridés	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	CR	D1	VU	LC
Rallidés	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	CR	D1	EN	LC
Scolopacidés	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	CR	C1	VU	NT
Strigidés	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops	CR	D1	LC	LC
Méropidés	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	CR	D1	LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	CR	D1	LC	LC
Prunellidés	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	CR	D1	LC	LC
Turdidés	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	CR	D1	LC	LC
Turdidés	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	D1	NT	LC
Sylvidés	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinoïde	CR	D1	EN	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	CR	D1	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	CR	D1	VU	LC
Muscicapidés	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier	CR	D1	LC	LC
Laniidés	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	CR	D1	EN	LC
Laniidés	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	CR	D1	NT	LC
Fringillidés	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	CR	D1	NT	LC
Phasianidés	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	EN	D1	LC	LC
Accipitridés	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	EN	D1	VU	NT
Charadriidés	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	EN	C1	LC	LC
Laridés	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	EN	A2a	LC	LC
Sternidés	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	EN	D1	LC	LC

# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Critères Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Strigidés	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêchette d'Europe	EN	CR (D1) (-1)	VU	LC
Strigidés	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm	EN	CR (D1) (-1)	LC	LC
Apodidés	<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	EN	CR (D1) (-1)	LC	LC
Upupidés	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	EN	D1	LC	LC
Alaudidés	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	EN	D1	LC	LC
Turdidés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	EN	D1	VU	LC
Turdidés	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	EN	D1	LC	LC
Sylvidés	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	EN	A2b	LC	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	EN	D1	LC	LC
Fringillidés	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	EN	D1	LC	LC
Embérizidés	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	EN	D1	LC	LC
Anatidés	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	VU	D1	LC	LC
Anatidés	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre	VU	CR (D1) (-2)	NT	LC
Podicipédidés	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	VU	D1	LC	LC
Accipitridés	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	VU	D1	LC	LC
Accipitridés	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	D1	LC	LC
Accipitridés	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	VU	D1	LC	LC
Falconidés	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	VU	D1	LC	LC
Falconidés	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	VU	EN (D1) (-1)	LC	LC
Rallidés	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	VU	D1	DD	LC
Burhinidés	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	VU	EN (D1) (-1)	NT	LC
Charadriidés	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	VU	D1	LC	LC
Laridés	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	VU	EN (D1) (-1)	LC	LC
Strigidés	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	VU	EN (D1) (-1)	LC	LC
Strigidés	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	VU	D1	LC	LC
Caprimulgidés	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	VU	D1	LC	LC
Picidés	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré	VU	C1	VU	LC
Alaudidés	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	VU	D1	LC	LC
Hirundinidés	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	VU	D1	LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	VU	D1	VU	LC
Motacillidés	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	VU	D1	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	VU	A2b	LC	LC
Sylvidés	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine	VU	A2ac	VU	LC
Sylvidés	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	VU	D1	LC	LC
Laniidés	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	VU	A2b	LC	LC
Corvidés	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus,	Cassenoix moucheté	VU	D1	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand Corbeau	VU	EN (D1) (-1)	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	A2b	VU	LC
Fringillidés	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	VU	D1	LC	LC
Embérizidés	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	VU	A2b	NT	LC
Embérizidés	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	VU	D1	LC	LC
Embérizidés	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	VU	D1	NT	LC
Phasianidés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	NT	pr. D1	LC	LC
Podicipédidés	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	NT	pr. D1	LC	LC
Phalacrocoracidés	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	NT	pr. D1	LC	LC

# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Critères Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Columbidés	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	NT	pr. C1	LC	LC
Alcédinidés	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	NT	pr. D1	LC	LC
Picidés	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	NT	pr. A2c	NT	LC
Alaudidés	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	NT	pr. A2b	LC	LC
Cinclidés	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincla plongeur	NT	pr. D1	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	pr. D1	LC	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	NT	pr. A2b	VU	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	pr. A2b	NT	LC
Muscicapidés	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	VU(A2b)-1	VU	LC
Muscicapidés	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	NT	pr. C1	LC	LC
Paridés	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale	NT	pr. D1	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	NT	pr. C1	LC	LC
Passéridés	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	NT	pr. A2C	NT	LC
Fringillidés	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	NT	VU(A2b)-1	VU	LC
Anatidés	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	LC		LC	LC
Phasianidés	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	LC		LC	LC
Ardéidés	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	LC		LC	LC
Ciconiidés	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	LC		LC	LC
Accipitridés	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	LC		LC	LC
Accipitridés	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	LC		LC	LC
Falconidés	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	LC		LC	LC
Rallidés	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	LC		LC	LC
Rallidés	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	LC		LC	LC
Scolopacidés	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	LC		LC	LC
Columbidés	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset semi-domestique	LC			
Columbidés	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC		LC	LC
Columbidés	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	LC		LC	LC
Columbidés	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	LC		LC	LC
Cuculidés	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	LC		LC	LC
Tytonidés	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	LC		LC	LC
Strigidés	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	LC		LC	LC
Strigidés	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC		LC	LC
Apodidés	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC		LC	LC
Picidés	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	LC		LC	LC
Picidés	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	LC		LC	LC
Picidés	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC		LC	LC
Picidés	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC		LC	LC
Picidés	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	LC		LC	LC
Hirundinidés	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	LC		LC	LC
Hirundinidés	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	LC		LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	LC		LC	LC
Motacillidés	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	LC		LC	LC
Motacillidés	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	LC		LC	LC
Troglodytidés	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	LC		LC	LC
Prunellidés	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	LC		LC	LC



# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Turdidés	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	LC	NT	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	LC	LC	LC
Aegithalidés	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	LC	LC	LC
Paridés	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	LC	LC	LC
Paridés	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	LC	LC	LC
Paridés	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	LC	LC	LC
Paridés	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	LC	NT	LC
Paridés	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	LC	LC	LC
Sittidés	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	LC	LC	LC
Certhiidés	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	LC	LC	LC
Certhiidés	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	LC	LC	LC
Oriolidés	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	LC	LC	LC
Sturnidés	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet	LC	LC	LC
Passéridés	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	LC	LC	LC
Emberizidés	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	LC	LC	LC
Ardéidés	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	DD	LC	LC
Ciconiidés	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	DD	EN	LC
Rallidés	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	DD	DD	LC

## Liste des espèces présentes en Alsace classées dans la catégorie « Non Applicable »

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Anatidés	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	NAi	NA	LC
Anatidés	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NAi	VU	LC
Anatidés	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NAi	NA	LC
Anatidés	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Egypte	NAi	NA	LC
Phasianidés	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NAi	LC	LC
Ardéidés	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	NAo	LC	LC
Anatidés	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été	NAo	VU	LC
Anatidés	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet	NAo	LC	LC
Falconidés	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez	NAo	NA	NT
Rallidés	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	NAo	CR	LC
Charadriidés	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	NAo	NA	LC
Scolopacidés	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire	NAo	VU	NT
Laridés	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	NAo	VU	LC
Turdidés	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche	NAo	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	NAo	NE	LC
Fringillidés	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoyse	NAo	NA	LC
Emberizidés	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	NAo	VU	LC
Ardéidés	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NAr	LC	LC
Anatidés	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	NAr	LC	LC

(i) Espèce introduite en Alsace dans la période récente (après 1500)

(o) Espèce nicheuse occasionnelle, non implantée en Alsace

(r) Espèce nicheuse apparue depuis moins de 10 ans

## Liste par ordre systématique

### Anatidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	NAi	NA	LC
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NAi	VU	LC
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NAi	NA	LC
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Egypte	NAi	NA	LC
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	NAr	LC	LC
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau	CR	LC	LC
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	CR	VU	LC
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	LC	LC	LC
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été	NAo	VU	LC
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet	NAo	LC	LC
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	CR	LC	LC
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	VU	LC	LC
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre	VU	NT	LC

### Tetraonidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	CR	VU	LC
<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Tétras lyre	RE	LC	LC
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétras	CR	VU	LC

### Phasianidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Monde
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NAi	LC	LC
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	EN	LC	LC
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	NT	LC	LC
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	LC	LC	LC

### Podicipédidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	VU	LC	LC
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	NT	LC	LC

## Phalacrocoracidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	NT	LC	LC

## Ardéidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	RE	VU	LC
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	CR	NT	LC
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	DD	LC	LC
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NAr	LC	LC
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	LC	LC	LC
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	NAo	LC	LC

## Ciconiidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	DD	EN	LC
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	LC	LC	LC

## Accipitridés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	VU	LC	LC
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	LC	LC
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	EN	VU	NT
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	RE	LC	LC
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	CR	VU	LC
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	RE	LC	LC
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	CR	VU	LC
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	VU	LC	LC
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	LC	LC	LC
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	LC	LC	LC

## Pandionidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	RE	VU	LC

## Falconidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	LC	LC	LC
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez	NAo	NA	NT
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	VU	LC	LC
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	VU	LC	LC

## Rallidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	VU	DD	LC
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	DD	DD	LC
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	NAo	CR	LC
<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	CR	EN	LC
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	LC	LC	LC
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	LC	LC	LC

## Otididés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	RE	VU	NT

## Burhinidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	VU	NT	LC

## Charadriidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	VU	LC	LC
<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	NAo	NA	LC
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	EN	LC	LC

## Scolopacidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	RE	EN	LC
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	LC	LC	LC
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire	NAo	VU	NT
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	CR	VU	NT
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	RE	LC	LC
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette	RE	LC	LC

## Laridés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	EN	LC	LC
<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	RE	LC	LC
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	NAo	VU	LC
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	VU	LC	LC

## Sternidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	RE	LC	LC
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	RE	VU	LC
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	EN	LC	LC

## Columbidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset (semi-domestique)	LC		
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC	LC	LC
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	LC	LC	LC
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	LC	LC	LC
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	NT	LC	LC

## Cuculidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	LC	LC	LC

## Tytonidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	LC	LC	LC

## Strigidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops	CR	LC	LC
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	VU	LC	LC
<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêchette d'Europe	EN	VU	LC
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	VU	LC	LC
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	LC	LC	LC
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	RE	VU	LC
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm	EN	LC	LC

## Caprimulgidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	VU	LC	LC

## Apodidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC	LC	LC
<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	EN	LC	LC

## Alcéidinidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	NT	LC	LC

## Méropidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	CR	LC	LC

## Coracidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	RE	NT	NT

## Upupidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	EN	LC	LC



## Picidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	NT	NT	LC
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré	VU	VU	LC
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	LC	LC	LC
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	LC	LC	LC
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC	LC	LC
<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC	LC	LC
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	LC	LC	LC

## Alaudidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	EN	LC	LC
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	VU	LC	LC
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	NT	LC	LC

## Hirundinidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	LC	LC	LC
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	LC	LC	LC

## Motacillidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	RE	LC	LC
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	LC	LC	LC
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	VU	VU	LC
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	CR	LC	LC
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	LC	LC	LC
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	LC	LC	LC

## Cinclidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincla plongeur	NT	LC	LC

## Troglodytidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	LC	LC	LC

## Prunellidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	LC	LC	LC
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	CR	LC	LC

## Turdidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	LC	LC	LC
<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rosignol philomèle	LC	LC	LC
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	CR	LC	LC
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	LC	LC	LC
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	LC	LC	LC
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	EN	VU	LC
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	LC	LC	LC
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	NT	LC
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche	NA <sub>o</sub>	LC	LC
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	EN	LC	LC
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	LC	LC	LC
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	VU	LC	LC
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	LC	LC	LC
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	NA <sub>o</sub>	NE	LC
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	LC	LC	LC

## Sylvidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	EN	LC	LC
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinioides	CR	EN	LC
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	CR	LC	LC
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	LC	LC	LC
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	LC	LC	LC
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	CR	VU	LC
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine	VU	VU	LC
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	VU	LC	LC
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	LC	LC	LC
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	LC	LC	LC
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	LC	LC
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	LC	NT	LC
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	EN	LC	LC
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	NT	VU	LC
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	LC	LC	LC
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	NT	LC
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	LC	LC	LC
<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	LC	LC	LC

## Muscicapidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	VU	LC
<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier	CR	LC	LC
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	NT	LC	LC

## Aegithalidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	LC	LC	LC

## Paridés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	LC	LC	LC
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	LC	LC	LC
<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	LC	LC	LC
<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	LC	NT	LC
<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale	NT	LC	LC
<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	LC	LC	LC

## Sittidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	LC	LC	LC

## Certhiidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	LC	LC	LC
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	LC	LC	LC

## Rémizidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline	RE	EN	LC

## Oriolidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	LC	LC	LC

## Laniidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	VU	LC	LC
<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose	RE	CR	LC
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	CR	EN	LC
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	CR	NT	LC

## Corvidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	LC	LC	LC
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	LC	LC	LC
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté	VU	LC	LC
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	NT	LC	LC
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	LC	LC	LC
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	LC	LC	LC
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand Corbeau	VU	LC	LC

## Sturnidés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet	LC	LC	LC

## Passéridés

<i>Nom scientifique</i>	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	LC	LC	LC
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	NT	NT	LC

## Fringillidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	LC	LC	LC
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	LC	LC	LC
<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	EN	LC	LC
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	LC	LC	LC
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	LC	LC	LC
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	CR	NT	LC
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	VU	LC	LC
<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi	NA <sub>o</sub>	NA	LC
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuril pivoine	NT	VU	LC
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	LC	LC	LC

## Embérizidés

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	VU	NT	LC
<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	VU	LC	LC
<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	EN	LC	LC
<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	NA <sub>o</sub>	VU	LC
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	LC	LC	LC
<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	VU	NT	LC

(i) Espèce introduite en Alsace dans la période récente (après 1500)

(o) Espèce nicheuse occasionnelle, non implantée en Alsace

(r) Espèce nicheuse apparue depuis moins de 10 ans

## Liste par ordre alphabétique des noms communs

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Prunellidés	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	CR	LC	LC
Prunellidés	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	LC	LC	LC
Ardéidés	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NAr	LC	LC
Alaudidés	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	NT	LC	LC
Alaudidés	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	VU	LC	LC
Accipitridés	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	VU	LC	LC
Pandionidés	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	RE	VU	LC
Scolopacidés	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire	NAo	VU	NT
Scolopacidés	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	LC	LC	LC
Scolopacidés	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	RE	EN	LC
Fringillidés	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	VU	LC	LC
Motacillidés	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	LC	LC	LC
Motacillidés	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	LC	LC	LC
Motacillidés	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC
Anatidés	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NAi	NA	LC
Ardéidés	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	DD	LC	LC
Ardéidés	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	CR	NT	LC
Accipitridés	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	VU	LC	LC
Fringillidés	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	NT	VU	LC
Embérizidés	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	LC	LC	LC
Embérizidés	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	EN	LC	LC
Embérizidés	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	VU	NT	LC
Embérizidés	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	NAo	VU	LC
Embérizidés	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	VU	NT	LC
Embérizidés	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	VU	LC	LC
Accipitridés	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	CR	VU	LC
Accipitridés	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	CR	VU	LC
Accipitridés	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	RE	LC	LC
Accipitridés	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	LC	LC	LC
Ardéidés	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	RE	VU	LC
Phasianidés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	NT	LC	LC
Anatidés	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau	CR	LC	LC
Anatidés	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	LC	LC	LC
Anatidés	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet	NAo	LC	LC
Corvidés	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus,	Cassenoix moucheté	VU	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	LC	LC	LC
Scolopacidés	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	RE	LC	LC
Scolopacidés	<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette	RE	LC	LC
Strigidés	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	VU	LC	LC
Strigidés	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêchette d'Europe	EN	VU	LC
Corvidés	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	NT	LC	LC
Strigidés	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm	EN	LC	LC
Strigidés	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	LC	LC	LC
Ciconiidés	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	LC	LC	LC
Ciconiidés	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	DD	EN	LC

# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Cinclidés	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincla plongeur	NT	LC	LC
Accipitridés	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	RE	LC	LC
Alaudidés	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	EN	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	LC	LC	LC
Cuculidés	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	LC	LC	LC
Scolopacidés	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	CR	VU	NT
Anatidés	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	NAi	NA	LC
Tytonidés	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	LC	LC	LC
Caprimulgidés	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus,	Engoulevent d'Europe	VU	LC	LC
Accipitridés	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	LC	LC	LC
Sturnidés	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet	LC	LC	LC
Phasianidés	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	LC	LC	LC
Falconidés	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	LC	LC	LC
Falconidés	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	VU	LC	LC
Falconidés	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez	NAo	NA	NT
Falconidés	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	VU	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	LC	NT	LC
Rallidés	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	LC	LC	LC
Anatidés	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	CR	LC	LC
Anatidés	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	VU	LC	LC
Rallidés	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	LC	LC	LC
Tetraonidés	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	CR	VU	LC
Muscicapidés	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier	CR	LC	LC
Muscicapidés	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	VU	LC
Muscicapidés	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	NT	LC	LC
Laridés	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	NAo	VU	LC
Laridés	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	VU	LC	LC
Turdidés	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	CR	LC	LC
Corvidés	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand Corbeau	VU	LC	LC
Phalacrocoracidés	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	NT	LC	LC
Tetraonidés	<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétrás	CR	VU	LC
Strigidés	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	VU	LC	LC
Podicipédidés	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	VU	LC	LC
Podicipédidés	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	NT	LC	LC
Certhiidés	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	LC	LC	LC
Certhiidés	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm,	Grimpereau des jardins	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	VU	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	NAo	NE	LC
Turdidés	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	LC	LC	LC



# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Fringillidés	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	LC	LC	LC
Méropidés	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	CR	LC	LC
Sternidés	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	RE	VU	LC
Anatidés	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre	VU	NT	LC
Ardéidés	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	LC	LC	LC
Ardéidés	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	NAo	LC	LC
Strigidés	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	RE	VU	LC
Strigidés	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC
Hirundinidés	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	LC	LC	LC
Hirundinidés	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC
Hirundinidés	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	LC	LC	LC
Upupidés	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	EN	LC	LC
Sylvidés	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine	VU	VU	LC
Sylvidés	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	VU	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC
Sylvidés	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinioides	CR	EN	LC
Sylvidés	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	EN	LC	LC
Oriolidés	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	LC	LC	LC
Rallidés	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	DD	DD	LC
Rallidés	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	NAo	CR	LC
Apodidés	<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	EN	LC	LC
Apodidés	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC	LC	LC
Alcédinidés	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	NT	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	EN	LC	LC
Turdidés	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	LC	LC	LC
Aegithalidés	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	LC	LC	LC
Paridés	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	LC	LC	LC
Paridés	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale	NT	LC	LC
Paridés	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	LC	LC	LC
Paridés	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	LC	LC	LC
Paridés	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	LC	NT	LC
Paridés	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	LC	LC	LC
Accipitridés	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	LC	LC
Accipitridés	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	EN	VU	NT
Passéridés	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	LC	LC	LC
Passéridés	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	NT	NT	LC
Turdidés	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche	NAo	LC	LC
Laridés	<i>Ichthyætus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	RE	LC	LC
Laridés	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	EN	LC	LC
Burhinidés	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	VU	NT	LC
Anatidés	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NAi	VU	LC
Anatidés	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Egypte	NAi	NA	LC
Otitidés	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	RE	VU	NT
Phasianidés	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	EN	LC	LC
Phasianidés	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NAi	LC	LC

# La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace

Aout 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Charadriidés	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	VU	LC	LC
Strigidés	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops	CR	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	CR	LC	LC
Picidés	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré	VU	VU	LC
Picidés	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC	LC	LC
Picidés	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	LC	LC	LC
Picidés	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC	LC	LC
Picidés	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	LC	LC	LC
Picidés	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	LC	LC	LC
Corvidés	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	LC	LC	LC
Laniidés	<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose	RE	CR	LC
Laniidés	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	CR	NT	LC
Laniidés	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	VU	LC	LC
Laniidés	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	CR	EN	LC
Columbidés	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset semi-domestique	LC		
Columbidés	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC	LC	LC
Columbidés	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	LC	LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	LC	LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	VU	VU	LC
Motacillidés	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	RE	LC	LC
Motacillidés	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	CR	LC	LC
Charadriidés	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	NAo	NA	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	EN	LC	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	NT	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	NT	VU	LC
Sylvidés	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	LC	LC	LC
Rallidés	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	VU	DD	LC
Rallidés	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	CR	EN	LC
Rémizidés	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline	RE	EN	LC
Sylvidés	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	LC	LC	LC
Coracidés	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	RE	NT	NT
Fringillidés	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi	NAo	NA	LC
Turdidés	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rosignol philomèle	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	LC	LC	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	CR	VU	LC
Sylvidés	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	LC	LC	LC
Anatidés	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été	NAo	VU	LC
Anatidés	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	CR	VU	LC
Fringillidés	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	LC	LC	LC
Sittidés	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	LC	LC	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Alsace	Catégorie Liste rouge France (2011)	Catégorie Liste rouge Monde (2012)
Sternidés	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	RE	LC	LC
Sternidés	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	EN	LC	LC
Anatidés	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	NAr	LC	LC
Turdidés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	EN	VU	LC
Turdidés	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	LC	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	CR	NT	LC
Tetraonidés	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Tétras lyre	RE	LC	LC
Picidés	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	NT	NT	LC
Columbidés	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	NT	LC	LC
Columbidés	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky,	Tourterelle turque	LC	LC	LC
Turdidés	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	NT	LC
Troglodytidés	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	LC	LC	LC
Charadriidés	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	EN	LC	LC
Fringillidés	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	EN	LC	LC
Fringillidés	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	LC	LC	LC

- (i) Espèce introduite en Alsace dans la période récente (après 1500)
- (o) Espèce nicheuse occasionnelle, non implantée en Alsace
- (r) Espèce nicheuse apparue depuis moins de 10 ans

## Annexe 1

Grille de synthèse des critères de l'UICN pour évaluer l'appartenance d'un taxon à l'une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge (En danger critique, En danger et Vulnérable)

Utiliser n'importe lequel des critères A à E	En danger critique (CR)	En danger (EN)	Vulnérable (VU)
<b>A. Réduction de la population</b> mesurée sur la plus longue des deux durées : 10 ans ou 3 générations			
<b>A1</b>	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%
<b>A2, A3 et A4</b>	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%
<p><b>A1</b> Réduction de la taille de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction sont clairement réversibles ET comprises ET ont cessé.</p> <p><b>A2</b> Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles.</p> <p><b>A3</b> Réduction de la population prévue ou supposée dans le futur (sur un maximum de 100 ans).</p> <p><b>A4</b> Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée (sur un maximum de 100 ans), sur une période de temps devant inclure à la fois le passé et l'avenir, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles.</p>			
		en se basant sur l'un des éléments suivants :	<p>(a) l'observation directe (<i>sauf A3</i>)</p> <p>(b) un indice d'abondance adapté au taxon</p> <p>(c) la réduction de la zone d'occupation (AOO), de la zone d'occurrence (EOO), et/ou de la qualité de l'habitat</p> <p>(d) les niveaux d'exploitation réels ou potentiels</p> <p>(e) les effets de taxons introduits, de l'hybridation, d'agents pathogènes, de substances polluantes, d'espèces concurrentes ou parasites</p>
<b>B. Répartition géographique</b>			
<b>B1 Zone d'occurrence (EOO)</b>	< 100 km <sup>2</sup>	< 5 000 km <sup>2</sup>	< 20 000 km <sup>2</sup>
<b>B2 Zone d'occupation (AOO)</b>	< 10 km <sup>2</sup>	< 500 km <sup>2</sup>	< 2 000 km <sup>2</sup>
ET remplir au moins deux des trois conditions a, b ou c suivantes :			
<p>(a) Sévèrement fragmentée OU nb de localités : = 1 ≤ 5 ≤ 10</p> <p>(b) Déclin continu de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) superficie, étendue et/ou qualité de l'habitat, (iv) nb de localités ou de sous-populations, (v) nb d'individus matures.</p> <p>(c) Fluctuations extrêmes de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) nb de localités ou de sous-populations, (iv) nb d'individus matures.</p>			
<b>C. Petite population et déclin</b>			
<b>Nombre d'individus matures</b>	< 250	< 2 500	< 10 000
ET remplir au moins un des sous-critères C1 ou C2 suivants :			
<b>C1 Un déclin continu</b> estimé à au moins : (max. de 100 ans dans l'avenir)	25 % en 3 ans ou 1 génération	20 % en 5 ans ou 2 générations	10 % en 10 ans ou 3 générations
<b>C2 Un déclin continu</b> ET l'une des 3 conditions suivantes :			
(a) (i) Nb d'individus matures dans chaque sous-population :	< 50	< 250	< 1 000
(ii) % d'individus dans une sous-population égal à :	90 - 100 %	95 - 100 %	100 %
(b) Fluctuations extrêmes du nb d'individus matures			
<b>D. Population très petite ou restreinte</b>			
<b>D1 Nombre d'individus matures</b> OU	< 50	< 250	< 1 000
<b>D2 Pour la catégorie VU uniquement :</b> Zone d'occupation restreinte ou nb de localités limité et susceptibles d'être affectées à l'avenir par une menace vraisemblable pouvant très vite conduire le taxon vers EX ou CR.			En règle générale : AOO < 20 km <sup>2</sup> ou nb de localités ≤ 5
<b>E. Analyse quantitative</b> sur 100 ans maximum			
<b>Indiquant que la probabilité d'extinction dans la nature est :</b>	≥ 50 % sur 10 ans ou 3 générations	≥ 20 % sur 20 ans ou 5 générations	≥ 10 % sur 100 ans



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
ALSACE

### Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace

8 rue Adèle Riton  
67000 Strasbourg

<http://alsace.lpo.fr/>  
[alsace@lpo.fr](mailto:alsace@lpo.fr)



### Office des données naturalistes d'Alsace

8 rue Adèle Riton  
67000 Strasbourg

[www.odonat-alsace.org](http://www.odonat-alsace.org)  
[odonat@odonat-alsace.org](mailto:odonat@odonat-alsace.org)

Projet réalisé avec le soutien de :

