

Liste rouge de Champagne-Ardenne

Mammifères

validée le 14 avril 2007

avis n°2007-2 du CSRPN

auteurs : D. BECU, B. FAUVEL, G. COPPA, Y. BROUILLARD, N. GALAND, C. HERVE, C. GUIOT

catégorie rouge :	E : espèces en danger =	espèces menacées de disparition à très court terme
	V : espèces vulnérables =	espèces en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante
	R : espèces rares =	espèces à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées
catégorie orange :	AP : espèces à préciser =	espèces communes et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations négatives
	AS : espèces à surveiller =	espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne

noms français	noms latins	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>	V	Abattage des arbres creux
Belette	<i>Mustela nivalis</i>	AS	
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	AS	Mise en cultures des herbages-prairies
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	E	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>	R	
Chat sauvage ou chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	V	Destruction clandestines, mise en cultures des herbages-prairies, trafic routier, hybridation
Ecureuil	<i>Sciurus vulgaris</i>	AS	
Genette	<i>Genetta genetta</i>	R	Piégeage clandestin. Limite nord de répartition
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>	E	dérangement sites souterrains et combles, destruction haies et prairies
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	E	dérangement sites souterrains et combles, destruction haies et prairies

noms français	noms latins	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	AS	
Lièvre commun ou Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	AS	
Loutre	<i>Lutra lutra</i>	R	Pollution et recalibrage des cours d'eau, dérangement
Lynx boréal	<i>Lynx lynx</i>	R	
Martre	<i>Martes martes</i>	AS	
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	R	Sud de la Haute-Marne
Murin d'alcatheo	<i>Myotis alcatheo</i>	AP	
Musaraigne aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	V	Pollution et recalibrage des cours d'eau
Musaraigne de Miller ou Crossope de Miller	<i>Neomys anomalus</i>	E	Pollution des fossés et des petits cours d'eau, destruction de la végétation riveraine (plateau Ardennais) - aire restreinte en Champagne-Ardenne
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	AS	
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	V	Abattage des arbres creux
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	V	Abattage des arbres creux
Oreillard gris ou Oreillard méridional	<i>Plecotus austriacus</i>	AS	
Oreillard roux ou Oreillard septentrional	<i>Plecotus auritus</i>	AS	
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	E	dérangement sites souterrains et combles, destruction haies et prairies
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	AS	
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	R	
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	R	
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	AP	
Putois	<i>Mustela putorius</i>	V	
Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>	AS	
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	AS	
Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilssonii</i>	AS	
Vespertilion à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	AS	
Vespertilion à oreilles échanquées	<i>Myotis emarginatus</i>	E	dérangement sites souterrains et combles, destruction haies et prairies
Vespertilion de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	V	Abattage des arbres creux
Vespertilion de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	AP	

noms français	<i>noms latins</i>	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	AS	
Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	AS	
Vespertilion des marais	<i>Myotis dasycneme</i>	R	Nord des Ardennes (hiver seulement)