

DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S
(1971-1990)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 400	La Moselle à Taye	458.75	6.1	1.42	0.037	0.022	0.016
	La Moselle à l'amont de Bussang	460.02	7.3		0.000	0.000	0.000
	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau des Huttes	460.40	18.0		0.071	0.041	0.031
	La Moselle à Bussang	460.70	18.8		0.092	0.054	0.040
	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Parfondrupt	464.41	29.2		0.210	0.125	0.093
	La Moselle à l'amont du confluent du Charbonnier (limite de zones A400, A401 et A402)	464.69	30.9		0.220	0.130	0.098
A 401	Ruisseau du Charbonnier		20.8	1.06	0.150	0.088	0.066
A402	La Moselle à l'aval du confluent du Charbonnier (limite des zones A400, A401 et A402)	464.69	51.7	2.48	0.375	0.220	0.165
	La Moselle à la station hydrométrique de FRESSE	468.70	71.0	3.40	0.510	0.300	0.225
	La Moselle à l'aval du confluent de la Colline de Fresse (limite des zones A402 et A 403)	469.76	79.6	3.84	0.575	0.335	0.255
A403	La Moselle à l'amont du confluent du Ménil	474.61	94.5	4.50	0.680	0.400	0.300
	Ruisseau du Ménil		23.5	1.04	0.130	0.070	0.050
	La Moselle à l'aval du confluent du Ménil (limite des zones A403 et A404)	474.61	118.0	5.55	0.810	0.470	0.350
A 404	La Moselle à l'aval du confluent du Xoarupt (limite A404 et A405)	478.61	138.6	6.45	0.950	0.550	0.410
A 405	La Moselle à la station hydrométrique de RUPT	481.04	153.0	7.10	0.970	0.560	0.420
	La Moselle à l'aval du confluent du Longchamps (limite de zones A405 et A406)	483.54	159.8	7.35	1.01	0.585	0.435
A 406	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de l'Etang des Maux-Cailloux (limite des zones A406 et A407)	489.99	189.4	8.35	1.17	0.675	0.505
A 407	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de la Croisette (limite des zones A407 et A408)	495.71	217.9	9.20	1.32	0.765	0.575
A 408	La Moselle à l'amont du confluent de la Moselotte (limite des zones A408, A418 et A420)	498.26	222.4	9.30	1.35	0.780	0.585
A 41-	La Moselotte		356.4	13.7	2.84	1.85	1.49
A 420	La Moselle à l'aval du confluent de la Moselotte (limite de zones A408, A418 et A420)	498.26	578.9	23.0	4.19	2.63	2.07
	<i>prise d'eau navigation (REMIREMONT)</i>	500.04	578.9		0.500	0.500	0.500
	<i>Aval prise d'eau navigation (REMIREMONT)</i>				3.69	2.13	1.57


Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m ³ /s)	Débits mensuels d'étiage (m ³ /s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 420	La Moselle à la station hydrométrique de NOIRGUEUX	507.84	621.0	24.0	4.06	2.29	1.70
	La Moselle à l'amont du confluent de la Suche	508.61	623.3		4.08	2.30	1.70
	La Suche		9.0	0.285	0.068	0.038	0.029
	La Moselle à l'aval du confluent de la Suche (limite des zones A420 et A421)	508.61	632.3	24.4	4.15	2.34	1.73
A 421	La Moselle à l'amont du confluent de la Vologne (limite des zones A421, A436 et A440)	517.11	667.1	25.3	4.41	2.48	1.84
A 43-	La Vologne		368.7	9.65	2.75	1.89	1.55
A440	La Moselle à l'aval du confluent de la Vologne	517.11	1035.8	34.9	7.15	4.37	3.39
	La Moselle à l'amont du confluent de la Niche	521.02	1038.8	35.0	7.15	4.40	3.45
	La Niche		57.0	1.49	0.440	0.275	0.215
	La Moselle à l'aval du confluent de la Niche	521.02	1095.8	36.5	7.60	4.67	3.66
	La Moselle à l'amont du confluent des Nauves	523.00	1100.0	36.6	7.65	4.70	3.68
	Les Nauves		32.0	0.835	0.250	0.155	0.125
	La Moselle à l'aval du confluent des Nauves	523.00	1132.0	37.4	7.90	4.85	3.80
	La Moselle à l'amont du confluent du ruisseau d'Argent	523.06	1132.2		7.90	4.85	3.80
	Le ruisseau d'Argent		26.8	0.700	0.210	0.130	0.105
	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau d'Argent (limite des zones A440 et A441)	523.06	1159.0	38.1	8.10	4.99	3.91
A 441	La Moselle à l'aval du ruisseau de Soba (limite des zones A441 et A442)	525.82	1177.0	38.5	8.20	5.10	3.98
A 442	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de l'Etrangleux (limite des zones A442 et A443)	529.40	1204.8	39.0	8.35	5.20	4.09
A443	La Moselle à la station hydrométrique d'EPINAL	531.74	1215.0	39.2	8.40	5.25	4.13
	<i>prise d'eau d'EPINAL</i>	533.06			0.400	0.400	0.400
	<i>La Moselle à l'aval de la prise d'eau d'EPINAL</i>				8.00	4.86	3.73
	La Moselle à l'amont du confluent de la Roche d'Olima	537.50	1243.0	39.5	8.10	4.93	3.78
	La Roche d'Olima		10.0	0.105	0.021	0.013	0.011
	La Moselle à l'aval du confluent de la Roche d'Olima	537.50	1253.0	39.6	8.10	4.94	3.80
	<i>prise d'eau de CHAVELOT</i>	540.96			*	*	*
	La Moselle à l'amont du confluent du St Oger (limite des zones A443, A444 et A445)	541.34	1259.4	39.7	8.15	4.96	3.81
A 444	Le St Oger		47.8	0.490	0.100	0.063	0.050
A445	La Moselle à l'aval du confluent du St Oger (limite des zones A443, A444 et A445)	541.34	1307.2	40.2	8.25	5.00	3.86
	La Moselle à l'amont du confluent du Durbion (limite des zones A445, A454 et A455)	551.21	1347.0	40.5	8.35	5.10	3.94

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 45-	Le Durbion		144.9	1.95	0.365	0.270	0.230
A455	La Moselle à l'aval du confluent du Durbion	551.21	1491.9	42.5	8.70	5.40	4.17
	La Moselle à l'amont du confluent de l'Avière (limite des zones A455, A463 et A470)	554.74	1504.3	42.5	8.75	5.40	4.20
A 46-	L'Avière		108.2	1.28	0.340	0.260	0.225
A 470	La Moselle à l'aval du confluent de l'Avière	554.74	1612.5	43.8	9.10	5.65	4.42
	<i>prise d'eau de FOUYS</i>	555.94		*	*	*	
	La Moselle à l'amont du confluent du ruisseau de Portieux (limite des zones A470 et A471)	558.64	1633.2	44.0	9.15	5.70	4.46
A 471	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Vincéy (limite des zones A471 et A472)	562.44	1678.3	43.3	9.30	5.80	4.56
	<i>prise d'eau de CHARMES</i>	562.57		*	*	*	
A 472	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Socourt (limite des zones A472 et A473)	569.57	1715.0	44.5	9.40	5.90	4.63
	<i>prise d'eau de BAINVILLE - AUX -MIROIRS</i>	572.81		*	*	*	
A 473	La Moselle à l'aval du confluent du Grand Bief (limite des zones A473 et A474)	574.42	1757.6	44.7	9.55	6.00	4.72
A 474	La Moselle à l'amont du confluent de l'Euron (limite des zones A474, A503 et A510)	582.42	1780.3	44.8	9.60	6.05	4.77
A 50-	L'Euron		146.7	1.42	0.240	0.155	0.125
A 510	La Moselle à l'aval du confluent de l'Euron (limite des zones A474, A503 et A510)	582.42	1927.0	46.2	9.85	6.20	4.89
	La Moselle à l'aval du confluent du Moulin d'Orvillers (limite des zones A510 et A511)	588.59	1974.7	46.4	10.0	6.35	4.99
A 511	La Moselle à la station hydrométrique de TONNOY	589.29	1987.0	46.4	10.0	6.35	5.00
	La Moselle à l'aval du confluent de la Deuille (limite des zones A511 et A512)	593.34	1996.9	46.4	10.1	6.35	5.00
	<i>prise d'eau de FLAVIGNY</i>	594.57	1998.0		2.00	2.00	2.00
A 512	La Moselle à l'aval du confluent de la Borne (limite des zones A512 et A513)	601.54	2019.9	46.5	8.10	4.39	3.05
	<i>prise d'eau de NANCY pour l'AEP</i>	602.15	2021.0		1.00	0.850	0.800
A 513	La Moselle à l'amont du confluent du Madon (limite des zones A513, A544 et A550)	606.47	2043.1	46.6	7.15	3.57	2.27
A 5 --	Le Madon		1032.3	11.1	1.65	1.21	1.03
A 550	LA Moselle à l'aval du confluent du Madon (limite de zones A513, A544 et A550)	606.47	3075.4	57.7	8.80	4.78	3.30
	<i>Restitution des prises de la navigation</i>	606.74	3075.5		2.45	2.45	2.45
	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Ste-Anne (limite des zones A550 et A551)	610.79	3107.7	58.4	11.3	7.25	5.75
A 551	La Moselle à l'amont du confluent du ruisseau de l'Arot (limite des zones A551 , A552 et A553)	623.18	3145.1	59.1	11.4	7.35	5.85

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 552	L'Arot		61.8	1.21	0.000	0.000	0.000
A 553	La Moselle à l'aval du confluent de l'Arot	623.18	3206.9	60.3	11.4	7.35	5.85
	La Moselle à l'amont du confluent des Bouvades (limite des zones A553 , A562 et A570)	626.55	3213.4	60.4	11.4	7.35	5.85
A 56-	Les Bouvades		101.6	2.52	0.016	0.012	0.010
A 570	Sources de la Rochotte				0.180	0.150	0.130
	La Moselle à l'aval du confluent des Bouvades (limite des zones A553 , A562 et A570)	626.55	3315.0	62.9	11.6	7.50	6.00
	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de la Queue (limite des zones A570 et A571)	627.00	3331.8	63.3	11.6	7.55	6.05
A 571	La Moselle à la station hydrométrique de TOUL	628.92	3339.0	63.4	11.6	7.55	6.05
	La Moselle à l'amont du confluent de l'Ingressin (limite des zones A571, A572 et A573)	629.64	3339.1	63.4	11.6	7.55	6.05
A 572	L'Ingressin		56.0	1.75	0.455	0.295	0.235
A 573	La Moselle à l'aval du confluent de l'Ingressin	629.64	3396.5	65.1	12.1	7.85	6.30
	La Moselle à l'amont du confluent du Pont de Gondreville (limite des zones A573 et A574)	634.89	3414.9	65.6	12.1	7.90	6.30
A 574	La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Fontenoy (limite des zones A574 et A575)	637.41	3453.2	66.4	12.1	7.90	6.30
A 575	La Moselle à l'amont du confluent du Terrouin (limite des zones A575, A584 et A585)	641.13	3461.4	66.5	12.1	7.90	6.30
A 58-	Le Terrouin		170.5	0.700	0.007	0.000	0.000
A 585	La Moselle à l'aval du confluent du Terrouin (limite de zones A575, A584 et A585)	641.13	3631.9	67.2	12.2	7.90	6.30
	La Moselle à la jonction du port de Frouard	653.45	3704.0		0.500	0.500	0.500
	La Moselle à l'amont du confluent de la Meurthe (limite des zones A 585, A695 et A700)	654.92	3706.1	69.0	12.7	8.45	6.85
A6 - -	La Meurthe		3085.4	41.1	11.5	8.45	7.20
A700	La Moselle à l'aval du confluent de la Meurthe (limite des zones A 585, A695 et A700)	654.92	6791.5	110	24.2	16.9	14.1

* Les prises d'eau successives sont signalées à titre indicatif. Le volume prélevé par chacune d'entre elle a été comptabilisé à partir d'EPINAL (0.4 m3/s) + le retour de BOUZEY (0.250 m3/s), pour l'ensemble du canal jusqu'à FLAVIGNY. Il a été estimé que les prises compensaient les restitutions

MOSELLE
Débits caractéristiques d'étiage



MOSELLE
Profils observés en fréquence 1/5

